

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПРОГРАММА

# 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

**KATAΛΟΓ 2014** 


ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

# ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ











| 5-7                              | ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  |
|----------------------------------|---|
| 8-11                             | ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОМА СТАНДАРТНЫЕ  |
| 12-19                            | ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  |
| 20-34                            | ΗΕΦΤΕΠΡΟΔΥΚΤЫ, ΓΑ3  |
| 35-46<br>47-56<br>57-77<br>78-80 | ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения Продукция органического синтеза, синтетические красители Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки Материалы лакокрасочные |
| 81-84                            | ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ   |
| 85-87<br>88-120                  | ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ Изделия из стекла Материалы строительные Конструкции и детали сборные железобетонные  |
| 125-140                          | ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.<br>КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ   |

- 141-142 Арматура промышленная трубопроводная
- 143 Подшипники качения

*МАШИНОСТРОЕНИЯ* 

- 144-149 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент
- 150-153 Оборудование технологическое для пищевой и легкой промышленности

ПРОДУКЦИЯ ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО

154-158 Машины и оборудование для сельского хозяйства

159-166 Машины и оборудование строительного, дорожного и коммунального машиностроения 167-184 Машины и оборудование химического и нефтяного машиностроения 185-191 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения Оружие огнестрельное 192 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 193-194 Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники 195-211 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические 212-213 Продукция кабельная 214-217 Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи. Средства радионавигации 218-219 Электронная техника, конденсаторы 220-227 Медицинская техника и продукция медицинского назначения 228-246 Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая

# ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ

- 247-256 Изделия автомобильной промышленности
- 257 Судовое оборудование
- 258-262 Техника авиационная
- 263-266 МЕБЕЛЬ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ
- 267-269 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППЫ
- 270–286 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- 287-304 УКАЗАТЕЛЬ



# Участникам Программы «100 лучших товаров России»

#### Уважаемые коллеги!

В 2014 году на предприятиях и в организациях практически всех регионов Российской Федерации успешно проведен очередной, семнадцатый, этап Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», организованный Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и Росстандартом при активной поддержке администраций регионов, научно-технической общественности и средств массовой информации.

Итоги Конкурса подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной мотивации предприятий в решении актуальных задач, направленных на повышение качества продукции и услуг, их безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.

Необходимо особо подчеркнуть, что применяемые Конкурсом принципы состязательности и стимулирования с одновременным профессиональным ориентированием коллективов на применение современных методов управления качеством, использование на деле эффективных средств технического регулирования из года в год приносят зримые результаты, способствуют улучшению качественной составляющей в работе предприятий и регионов.

Важно также и то, что в Программе наравне с предприятиями промышленности участвуют коллективы, оказывающие услуги в различных социальных и производственных сферах, предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, непосредственно улучшающие качество жизни населения.

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия и далее окажут существенное содействие в решении поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи ускоренного повышения конкурентосостоятельности реального сектора российской экономики, максимально возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Все это предполагает значительную активизацию работы предприятий, территориальных органов Росстандарта и Академии, региональных комиссий по качеству и научно-технической общественности по повышению уровня организационной, пропагандистской и методической деятельности в целях повышения качества жизни населения России.

Приглашаем все предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей страны стать партнерами Программы «100 лучших товаров России» и принять участие в конкурсных мероприятиях 2015 года.

Желаю вам больших успехов в достижении высоких рубежей качества продукции и услуг!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов Программы «100 лучших товаров России»



# КОМПЛЕКТ ТРИКОТАЖНОГО ОГНЕСТОЙКОГО БЕЛЬЯ: ДЛЯ МУЖЧИН (МОДЕЛЬ № 4-05) И ЖЕНЩИН (МОДЕЛЬ № 5-05)





Комплекты трикотажного белья для мужчин (фуфайка и кальсоны) и женщин (фуфайка и брюки), работающих на взрывопожароопасных объектах нефтяной и газовой промышленности. Белье изготовлено из огнестойкого трикотажного полотна фирмы Fur-Textiles Nederland BV (Голландия).

#### ООО «АТЕЛЬЕ «СТИЛЬ»



169300 Республика Коми, г. Ухта, просп. Ленина, д. 75 Тел.: (8216) 75-06-51, 76-18-99 E-mail: ateljestyle@mail.ru www.style-nk.ru

# ЛЕНТА ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ





Лента для автомобильных ремней безопасности производства компании ОАО «Лента» – высококачественная продукция, признанная крупнейшими производителями автокомпонентов в России и за рубежом. Лента производится в России в соответствии с требованиями международной системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и отвечает требованиям международного отраслевого стандарта ISO/TS 16949 автомобильной промышленности. Продукция отличается высоким уровнем надежности и эргономичности.

#### ОАО «ЛЕНТА»



428008 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 68 Тел.: (8352) 63-01-36, 63-48-46 E-mail: lenta@chtts.ru, sales@lentacheb.ru www.lentacheb.ru

# ЛЕНТА ТЕХНИЧЕСКАЯ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ: КИПЕРНАЯ, ТАФТЯНАЯ, МИТКАЛЕВАЯ, БАТИСТОВАЯ





ООО «Лентекс» выпускает лентоткацкую продукцию различного ассортимента: ленты для электропромышленности хлопчатобумажные: киперные, тафтяные, миткалевые, батистовые применяются для защитной изоляции трансформаторов, стартеров, генераторов, электродвигателей, силовых электрических кабелей, электропроводок и т.д. Опытные кадры и имеющееся техоборудование позволяют производить конкурентоспособную продукцию высокого качества по доступной цене, что обеспечивает ведущее положение на рынке электропродукции.

#### 000 «ЛЕНТЕКС»

356800 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Промышленная, д. 3 Тел.: (86559) 2-10-77, 7-18-77 E-mail: lentekc-bud@bk.ru www.lenteks-bud.ru

# ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СУРОВАЯ «БЕЛЬТИНГ БФ-БД»





Ткань «Бельтинг БФ-БД» используется для фильтрования растворов. Применение высококачественного сырья при производстве данной ткани, несомненно, ценится нашими потребителями, среди которых есть и крупнейшие в России предприятия химической отрасли и аффинажного производства.


#### ЗАО «ПРОМТЕКСТИЛЬ»



394026 г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 5 Тел.: (4732) 46-12-14, 39-22-08 E-mail: office@promtextile.ru www.promtextile.ru

# ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ





Войлок технический тонкошерстный и детали из него применяются в машиностроении для предохранения деталей машин от истирания, загрязнения, ударов, для задержки смазочных масел в местах трения. Наш войлок является хорошим звуко- и теплоизоляционным материалом, хорошо фильтрует запыленный воздух, очищает горючее. Благодаря его уникальным свойствам – высокой термической и химической стойкости – войлок применяют для утепления автомашин, жилых и промышленных помещений.

#### ОАО «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»



606460 Нижегородская область, г. Бор, р/п Неклюдово, ул. Клубная, д. 2 Тел.: (83159) 6-89-09, 6-89-10 E-mail: sales@borvf.ru, borfeltfact@mail.ru www.borvf.ru

# КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ТЕПЛООТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ТОК-200





Теплоотражательный комплект ТОК-200 предназначен для защиты пожарных от воздействия резких и многократно повторяющихся перепадов внешней температуры во время разведки, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Преимущества костюма: легкий (масса комплекта 6700 г), эргономичный (на левой полочке куртки имеется отверстие для вывода манометра и петля на капюшоне для крепления манометра), безопасный (низ куртки затягивается для защиты от попадания открытого пламени под костюм).

# ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ»





456300 Челябинская область, г. Миасс,

ул. Таганайская, д. 50, корп. В Тел.: (3513) 57-03-90, 56-19-44, 56-48-59

E-mail: mail@rossitelli.ru rossitelli.ru

## ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ





ИП Кадырова И.П. – производитель межкомнатных дверей под маркой «AIRON». Высокое качество, большой ассортимент, доступные цены – все эти факторы делают межкомнатные двери с ПВХ-покрытием марки «AIRON» конкурентоспособными и востребованными на российском рынке и рынке ближнего зарубежья. Новинка! Глянцевые межкомнатные двери «Albico» – эстетичность, великолепный внешний вид и соответствие модным тенденциям.


## ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ



423221 Республика Татарстан, Бугульминский район, с. Ключи, ул. Озерная, д. 6 Тел.: (85594) 5-86-28, 5-87-27 E-mail: dverikd@yandex.ru www.airon16.ru

# ДОМ СБОРНЫЙ VALDEK





VALDEK-дом – это новая эра в малоэтажном домостроении, инновационный подход к возведению дома. VALDEK-дом – это комплект всех необходимых элементов дома, необходимых для его возведения, произведенных на автоматизированном оборудовании по немецкой технологии. Преимущества домов VALDEK: быстропроизводимость и быстровозводимость (дом 150 м² – 10 дней), высокое промышленное качество, заводская готовность всех элементов дома, высокие показатели энергосбережения.

#### 000 «ВАЛЬДЭК»



420051 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 233 Тел.: (800) 555-26-55, (843) 210-00-44 E-mail: info@valdek.ru www.valdek.ru

# БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ





OOO «ЕВРООКНО» является одним из крупнейших производителей деревянных оконных блоков в регионе. Качественными окнами оснащены крупные жилые комплексы, частные коттеджи и дома, многие исторические и культурные сооружения.

#### **000 «EBPOOKHO»**

420087 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родина, д. 7В Тел.: (843) 272-40-22, 272-40-32 E-mail: eurookno.2005@bk.ru evrookno.com

# ДОМ ЖИЛОЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВЕНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ





Двухэтажный жилой дом с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами для проживания 12 семей. Имеет каркасно-панельную конструктивную схему. Стойки и панели перекрытия выполнены из горячекатаного профиля. Расчетная сейсмостойкость здания – 9 баллов с повышающим коэффициентом 1,5. Для большей надежности применена сейсмоизоляция в виде «гибкого этажа». Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Монтаж – в кратчайшие сроки (35–40 дней). Срок службы здания – 50 лет.

# ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



680015 г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84 Тел.: (4212) 51-29-04, 51-48-11 E-mail: dogovor@stcont.ru www.stcont.ru

## ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ ЖИЛОЕ





Здание мобильное для проживания четырех человек полностью готово к эксплуатации в климатических условиях Севера. Предусматривается поставка здания авто- и железнодорожным транспортом. Изготавливается из сертифицированных материалов. По согласованию с заказчиком здание может комплектоваться мебелью, сантехническим оборудованием.

#### ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163050 г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 27 Тел.: (8182) 45-17-38 E-mail: ug421@yandex.ru www.фкуик1.pф

# ГРАНУЛЫ ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ





Древесные топливные гранулы предназначены для отопления помещений. При их производстве используются белые отходы от лесоперерабатывающих производств. Топливные гранулы – экологически чистый продукт с содержанием золы не более 0,7%, отличаются от обычной древесины малым влагосодержанием (12%) и большей (примерно в 1,5 раза) плотностью. Эти качества обеспечивают высокую теплотворную способность – при сжигании тонны гранул выделяется около 3,5 тыс. кВт-ч тепловой энергии, что в 1,5 раза больше, чем у дров.

### ФИЛИАЛ ООО «СТОД» В Г. ТОРЖОК – ЗАВОД «ТАЛИОН ТЕРРА»

172011 Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96, корп. А Тел.: (48251) 2-77-05, 2-77-07 E-mail: mltinfo@mltlvl.ru www.ultralam.ru

# ПУНКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТИП ПКУ-К





Пункт предназначен для размещения аппаратуры контроля и управления технологическими объектами добычи, сбора и транспортировки нефти, газа и воды. Представляет собой здание контейнерного типа и оборудуется силовым шкафом, стойкой приборной (ПКУ-К3, ПКУ-К4) или шкафом аппаратурным отапливаемым (ПКУ-К5), освещением, электроотоплением, устройством естественной вентиляции и иным оборудованием по требованию заказчика.


# ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»



625014 г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12 Тел.: (3452) 52-11-00, 52-11-05 E-mail: om@zelectr.ru www.zelectr.ru

#### БУМАГА ГАЗЕТНАЯ






Газетная бумага (СТО 00279404-011-2014) применяется в полиграфическом производстве для цветной и черно-белой печати периодических изданий (газет и журналов), а также для изготовления книг, справочников и другой печатной продукции.

# БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ)





Газетная бумага (СТО 00279404-007-2014) применяется в полиграфическом производстве для цветной и черно-белой печати периодических изданий (газет и журналов), а также для изготовления книг, справочников и другой печатной продукции.

# 45 лет

# ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»



167026 Республика Коми, г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 Тел.: (8212) 69-95-55 E-mail: msy@mondigroup.com www.mondigriup.com



# ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»



167026 Республика Коми, г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 Тел.: (8212) 69-95-55 E-mail: msy@mondigroup.com www.mondigriup.com

# КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА С БЕЛЕНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ





Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным слоем «Komiwhite» (СТО 00279404-015-2011) изготавливается из 100%-ной целлюлозы без добавления макулатуры и древесной массы. Покровный слой картона – беленая, основной – небеленая лиственная и хвойная целлюлоза. Высокая механика, хорошая проходимость на всех типах перерабатывающих линий, прекрасные печатные свойства. Применяется в качестве картона лайнера для производства гофрированного картона с нанесением или без нанесения печати.



# ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»



167026 Республика Коми, г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2 Тел.: (8212) 69-95-55 E-mail: msy@mondigroup.com www.mondigriup.com

# ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА





Изделия из гофрокартона с бурым и беленым внешним слоем с нанесением флексографической печати помимо прямых потребительских свойств гофрокартона представляют собой эффективное рекламно-маркетинговое средство – белым цветом и многоцветной печатью выделяются из общей массы упаковки и зачастую содержат полезную информацию. Гофрокартон и изделия из него – это уникальный товар и с экономической точки зрения, и с точки зрения экологии, так как является продуктом, подвергающимся разложению и вторичной переработке.

#### ООО «ПРОМО-ПАК»

424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 3 Тел.: (8362) 63-02-67, 63-02-66 E-mail: vulkan\_pak@mail.ru

# ПЛЕНКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ






Пленки декоративные на основе аминоформальдегидных смол для ламинирования ДСП позволяют работать с малым циклом прессования и придают высокое качество облицованным поверхностям по показателям: водостойкость, устойчивость к механическим и термическим воздействиям. Выпускаются по оригинальной технологии.

### БУМАГА МЕЛОВАННАЯ





Бумага двухстороннего двукратного мелования основы чистоцеллюлозная матовая и глянцевая для высокохудожественных иллюстрационных изданий.

# 000 «ФУНДЕР-УВА»



427261 Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Заводская, д. 1 Тел.: (34130) 5-35-55 E-mail: secretar-f@funderuwa.ru

www.uvadrev.ru

# 000

ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



# КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР»





Однослойный картон из 100% беленой сульфатной целлюлозы. Вырабатывается без оптически отбеливающего вещества, не содержит вторичного сырья. Предназначен для производства экологичной упаковки.

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42 Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99 E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru www.ilimgroup.ru

# БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ





Бумага для печати офсетная производится из 100% беленой сульфатной целлюлозы без использования вторичных волокон. Предназначена для рулонной печати офсетным способом простых и сложных иллюстрационно-текстовых одно- и многокрасочных изданий длительного срока службы, массовой книжно-журнальной продукции, в том числе детской литературы, и других печатных видов продукции.

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



#### БУМАГА МЕШОЧНАЯ





Бумага мешочная вырабатывается из 100% сульфатной хвойной целлюлозы. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для изготовления мешков для нужд народного хозяйства и для экспорта.

## ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ





Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины ЕСF (при отбелке целлюлозы не используется элементарный хлор) применяется для производства печатных сортов бумаги, картона.

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42 Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99 E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru www.ilimgroup.ru

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



## ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ НЕБЕЛЕНАЯ. МАРКА «НС-ФИБРА»





Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая марки «НС-фибра» используется в качестве упрочняющей экологической добавки (замена асбеста) в производстве строительных смесей.

## БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ. МАРКА «А», «Б»





Бумага упаковочная марок «А», «Б» производится из 100% беленой сульфатной целлюлозы без использования оптически отбеливающих веществ. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для производства упаковки для пищевых продуктов и изготовления тары.

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42 Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99 E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru www.ilimgroup.ru

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



#### ФЛЮТИНГ





Флютинг (бумага для гофрирования однослойная) чистоцеллюлозная; содержание нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы – не менее 80%. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для производства гофрированного слоя гофрокартона.

#### ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ



165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42 Тел.: (81850) 4-53-06, 4-59-99 E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru www.ilimgroup.ru

# КАРТОН, ФОЛЬГИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕМ, ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЙ, С ПЕЧАТЬЮ. ТИП В






Картон, фольгированный алюминием, применяется для изготовления задней стенки холодильников, морозильных камер, в качестве теплоотражающих экранов, используется в виде подложки при упаковке пищевых продуктов и товаров народного потребления. Нашим постоянным клиентом является ООО «БСХ Бытовые приборы» (г. Санкт-Петербург), являющееся подразделением крупнейшего концерна «Bosch and Siemens» по производству холодильников.

#### ОАО «ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА»

403117 Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Гора Восточная Тел.: (84442) 3-21-51, 3-24-93 E-mail: ptov2013@ yandex.ru www.houpack.ru

# КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА





Картон для плоских слоев гофрированного картона производится из 100% вторичного волокна (макулатуры), при этом обладает высокими показателями качества. Выпускается в рулонах различных форматов. Предназначен для изготовления гофрированного картона. Картон для плоских слоев гофрированного картона производства ООО «Сухонский ЦБК» соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, что подтверждено экспертным заключением Роспотребнадзора.

### 000 «СУХОНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»



162135 Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 129 Тел.: (81733) 3-26-87, 3-18-92 E-mail: scbk@suhona.com www.ukbf.com

# БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ





Бумага для гофрирования – это качественная продукция, пользующаяся стабильным, постоянно возрастающим спросом на отечественном рынке. Предназначена для изготовления гофрированного слоя при производстве гофрированного картона. Бумагу для гофрирования изготавливают двух марок – Б-1, Б-2 с различной массой, от 100 до 175 г/м². Ее отличают стабильно высокие показатели качества. При производстве гофрокартона, применяемого для выпуска упаковки, бумага формирует его прочностные характеристики.

### ОАО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»



249844 Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2 Тел.: (48434) 3-20-43, 4-57-64 E-mail: pzbf@pzbf.ru www.pzbf.com

## БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95





Бензин Премиум Евро-95 – высококачественный бензин, соответствующий европейским требованиям ЕН 228 и технического регламента. Имеет улучшенные экологические свойства: содержание серы – не более 50 мг/кг, свинец, железо, марганец и метанол отсутствуют; отличается пониженным содержанием ароматики, олефинов и бензола. При применении снижаются вредные выбросы и негативное воздействие на окружающую среду, увеличивается ресурс работы двигателя.

#### ОАО «ТАИФ-НК»



423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, ОАО «ТАИФ-НК» Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16 E-mail: referent@taifnk.ru www.taifnk.ru

# ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ





Топливо марки РТ – высококачественный продукт, в сравнении с российскими аналогами имеет высокую степень чистоты за счет фильтрации на фильтрах до 5 микрон, содержание серы 0,01% при норме 0,1%, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики. Производство топлива РТ осуществляется под контролем системы менеджмента качества ISO 9001 и AS 9100. Высокое качество топлива подтверждено испытаниями в независимых лабораториях ГосНИИ ГА, ВНИИ НП и институтах Минобороны России.

#### ОАО «ТАИФ-НК»



423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, ОАО «ТАИФ-НК» Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16 E-mail: referent@taifnk.ru www.taifnk.ru

# БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 60/90





Битум дорожный выпускается по уникальной технологии «Битурокс». В сравнении с российскими аналогами характеризуется более низкой температурой хрупкости и высокой температурой размягчения, что обеспечивает высокое качество дорог. ОАО «ТАИФ-НК» – первая российская компания, прошедшая добровольную сертификацию в системе «Автодорсерт». Получен сертификат соответствия 1-го уровня стабильности производства и качества выпускаемой продукции – премиум-класс.

#### ОАО «ТАИФ-НК»



423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, ОАО «ТАИФ-НК» Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16 E-mail: referent@taifnk.ru www.taifnk.ru

# КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ. МАРКА КЭЛ





Кокс – продукт замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков. Используется в составе угольной шахты для коксования при производстве металлургического кокса. Обладает повышенным содержанием летучих веществ. Пользуется спросом у потребителей.

#### 000 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФ-ТЕОРГСИНТЕЗ»



614055 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84 Тел.: (342) 220-22-22 E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com www.pnos.lukoil.com

# БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95-К5 GREENECO NEO





Это улучшенное экономичное топливо, созданное с применением передовых технологий и с учетом требований к автопарку Дальнего Востока, который эксплуатируется в суровых климатических условиях. Бензин обладает антикоррозионными свойствами, содержит моющие компоненты, обладает повышенной экономичностью (снижает расход топлива на 3,4%) и экологичностью, облегчает запуск холодного двигателя. Отвечает требованиям действующего технического регламента к топливам экологического класса К5.

#### **АО «ННК ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»**



680011 г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17 Тел.: (4212) 56-09-14, 56-14-84 E-mail: kor@oil.khv.ru www.aoil.ru, www.khnpz.aoil.ru

# МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК





Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК применяется для заливки трансформаторов всех классов напряжения и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала. Вырабатывается из нефти с использованием процесса гидрокрекинга. Полностью удовлетворяет требованиям стандарта МЭК 60296:2012 к маслам класса IIA. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления и рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.


#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД ІІІ





Топливо дизельное Евро (класс 2, вид III) выпускается по ГОСТ Р 52368-2005, предназначено для автомобильной техники экологического класса 5, полностью отвечает европейским нормам. Содержит значительно меньше серы, имеет строго нормируемое содержание полициклической ароматики. Благодаря высокому цетановому числу топливо оптимизирует процесс сгорания топливной смеси, снижает шум и вибрацию, удельный расход топлива и предотвращает коррозионные процессы. Соответствует требованиям технического регламента ТС.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

# MACJO MOTOPHOE YHUBEPCAJBHOE POCHEΦTB MAXIMUM. MAPKA SAE 5W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API SL/CF





Масло предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях как с турбонаддувом, так и без него. Рекомендуемый температурный диапазон применения – от –30 до +35°С. Обладает высокой стойкостью к окислению, предотвращает высоко- и низкотемпературные отложения на деталях двигателя, обеспечивает эффективную защиту от износа и ржавения, обладает высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью. Одобрено ОАО «АВТОВАЗ». Соответствует АСЕА АЗ/ВЗ/В4-04.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02

E-mail: delo@anhk.rosneft.ru

www.anhk.ru

MACJO TPAHCMUCCUOHHOE POCHEΦΤЬ KINETIC GL-5. MAPKA: SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90





Высококачественное масло создано с применением глубоко очищенных базовых масел и современного импортного пакета присадок. Предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных и спирально-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, низкотемпературной текучестью и хорошей устойчивостью к сдвигу, что обеспечивает надежное смазывание при высоких скоростях и нагрузках.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА: М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, М-16E30





Масла по ГОСТ 12337 применяются в циркуляционных или комбинированных смазочных системах высокофорсированных тронковых судовых дизелей и других механизмов машинных отделений судов, требующих применения масел с повышенной влагостойкостью. Используются при работе на тяжелых топливах с высоким содержанием серы. Обладают отличными противоизносными свойствами, обеспечивают чистоту двигателя, имеют высокую противоокислительную стабильность и диспергирующую способность, а также хорошие антикоррозионные свойства.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

# МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I (КЛАСС (II))





Масло предназначено для использования в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объеме более 90°С. Обеспечивает работу оборудования при рабочих температурах масла от -35°С до +90-100°С. Показывает высокий уровень вязкостно-температурных, антиокислительных, противоизносных, антифрикционных, антипенных свойств.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ДТЛ-УЛЬТРА, ДТЗ-УЛЬТРА, ДТЗ-1-УЛЬТРА





«ULTRA» - это дизельное топливо, разработанное совместно с немецким концерном «BASF». В состав ДТ «ULTRA» входит пакет моющих присадок, обеспечивающих полное сгорание топлива. Как следствие, мощность автомобиля увеличивается, а расход топлива уменьшается. Чистящие свойства ДТ «ULTRA» не только предотвратят образование коррозии и отложений в двигателе, но и позволят удалить уже имеющиеся отложения, что поможет автомобилю полностью реализовать свой потенциал.

#### 000 «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»





613048 Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, д. 26 Тел.: (83361) 6-42-21, 6-42-28 E-mail: office@m-oil.ru www.m-oil.ru

# БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ: «УЛЬТРА» (АИ-95)





Неэтилированные бензины «УЛЬТРА» – это высококачественные бензины, имеющие отличные эксплуатационные и экологические характеристики. В состав бензина «УЛЬТРА» входит многофункциональная топливная добавка нового поколения Keropur. Усовершенствованные компоненты, входящие в состав бензинов «УЛЬТРА», замедляют процесс окисления металла, надежно предохраняют топливную систему от коррозии, увеличивают срок эксплуатации топливного фильтра, а также других деталей топливной системы.

#### 000 «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»





613048 Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, д. 26 Тел.: (83361) 6-42-21, 6-42-28 E-mail: office@m-oil.ru

www.m-oil.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III. КЛАСС 5 (АИ-98-5)





Супер Евро-98 – качественный высокооктановый бензин нового поколения, отвечает нормам европейского стандарта EN-228, полностью соответствует требованиям класса 5 технического регламента. Готовится без каких-либо октаноповышающих присадок, имеет отличные эксплуатационные и экологические характеристики. Использование бензина Супер Евро-98 гарантирует потребителям надежную и высокоэкономичную работу двигателя, продлевает ресурс свечей зажигания. Выпускается для различных климатических зон.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru onpz.gazprom-neft.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III (ДТ-5)





Дизельное топливо EBPO класса 2 предназначено для использования в условиях холодного климата. Это высококачественный продукт, отвечающий экологическим требованиям класса 5 технического регламента. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают пониженный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru onpz.gazprom-neft.ru

# БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92. КЛАСС 5





Регуляр-92 – качественный высокооктановый бензин, имеет отличные эксплуатационные и экологические характеристики, полностью соответствует требованиям класса 5 технического регламента. Использование бензина Регуляр-92 гарантирует потребителям всех климатических регионов экономичную, стабильную работу двигателя, снижает нагарообразование и износ деталей двигателя. Благодаря низкому содержанию серы и бензола снижается количество канцерогенных веществ, содержащихся в продуктах сгорания бензина.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22

Гел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru

onpz.gazprom-neft.ru

# КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2





Нефтяной прокаленный кокс марки КЭП-2, производимый на «Газпромнефть-ОНПЗ», отличается более низким содержанием ванадия, железа, кремния, серы, которые являются наиболее нежелательными компонентами при производстве анодов в алюминиевой промышленности. КЭП-2 является наиболее востребованной маркой прокаленного кокса, обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru onpz.gazprom-neft.ru

# БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ БНД 90/130





Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90/130 «Газпромнефть-ОНПЗ» соответствует требованиям ГОСТ 22245-90, имеет отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивает надежность покрытий автодорог в различных климатических зонах. Благодаря особенностям структуры битум обладает уникальным комплексом физико-химических свойств, позволяющим использовать его в качестве основного вида вяжущего при строительстве и ремонте дорожных покрытий как в России, так и за рубежом.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru onpz.gazprom-neft.ru

# ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. МАРКА ПА





Газы углеводородные сжиженные марки ПА (ПА – пропан автомобильный) применяются в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта. Эксплуатационные характеристики СУГ марки ПА, вырабатываемые «Газпромнефть-ОНПЗ», значительно превышают показатели ГОСТ. Регламентированное содержание непредельных углеводородов позволяет снизить расход топлива, уменьшить износ двигателя и выброс вредных веществ в атмосферу. Рекомендуется использовать в зимний период, при температуре воздуха ниже –20°С.

#### ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОМСКИЙ НПЗ»



644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1 Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22

E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru

onpz.gazprom-neft.ru

# ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА TC-1





Топливо для реактивных двигателей марки TC-1 – экологически чистое и технологичное. Ультранизкое содержание меркаптановой серы в топливе сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, предотвращает коррозию деталей двигателя воздушного судна, тем самым увеличивая его ресурс эксплуатации, снижая аварийность и износ.

#### ЗАО «РНПК»

390011 г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8 Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45 E-mail: rnpk@rosneft.com www.rnpk.ru ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ЕВРО СОРТ С, ВИД III (ДТ-Л-К5) – ЛЕТНЕЕ; ЕВРО СОРТ Е, ВИД III (ДТ-Е-К5) – МЕЖСЕЗОННОЕ





Топливо дизельное EBPO летнее и межсезонное ДТ-Л-К5 и ДТ-Е-К5 – высокотехнологичное топливо, предназначенное для автомобильной техники экологического класса 5. Соответствует самым современным требованиям отечественных и зарубежных производителей дизельных двигателей. Использование топлива дизельного с содержанием серы до 10 ppm способствует сохранению экологического баланса в регионах потребления. Высококачественный продукт успешно конкурирует с импортными аналогами.

#### ЗАО «РНПК»

390011 г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8 Тел.: (4912) 92-05-61, 93-34-45 E-mail: rnpk@rosneft.com www.rnpk.ru

## ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-140»





Присадка моюще-диспергирующая «Детерсол-140» является среднещелочной алкилсалицилатной присадкой к смазочным маслам. Предназначена для улучшения эксплуатационных свойств моторных масел групп В, Г, Д и Е. Обладает высокотемпературными моющими, диспергирующими, антиокислительными и нейтрализующими свойствами.

#### 000 «НЗМП»



446207 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д. 2 Тел.: (84635) 3-41-29 E-mail: sekr\_top@nzmp.rosneft.ru

# ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ. ВЫСШИЙ СОРТ





Топливо для реактивных двигателей марки РТ (ГОСТ 10227-86) является унифицированным топливом и предназначено для применения на летательных аппаратах как с дозвуковой, так и со сверхзвуковой скоростью полета. Топливо РТ отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011. При производстве топлива РТ используются присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

# ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



446207 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 Тел.: (84635) 3-44-12 E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru www.rosneft.ru

# БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95. ВИД III (АИ-95-К5)





Бензин неэтилированный Премиум Евро-95, вид III (АИ-95-К5) по ГОСТ Р 51866-2002 отвечает требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. При производстве бензина не используются присадки, содержащие железо, марганец, свинец, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

# ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



446207 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 Тел.: (84635) 3-44-12 E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru www.rosneft.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО (ЕН 590:2009). КЛАСС 2. ВИД III





Топливо дизельное Евро класс 2, вид III отвечает требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) и ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Топливо предназначено для дизельных двигателей экологического класса 5. Сезонное применение топлива в зимний период, по температуре фильтруемости до -32°С. В состав топлива входят присадки (противоизносные и цетаноповышающие), улучшающие эксплуатационные характеристики топлива.

# ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



446207 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 Тел.: (84635) 3-44-12 E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru www.rosneft.ru

# БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III (АИ-98-К5)





Бензин неэтилированный Супер Евро-98 вид III предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями 4-го и 5-го экологического класса. Низкое содержание в бензине олефиновых, ароматических углеводородов, в частности бензола, способствует сокращению вредных выбросов в окружающую среду, что особенно актуально в условиях крупных мегаполисов.

## ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»



443004 г. Самара, ул. Грозненская, д. 25 Тел.: (846) 377-32-18, 377-47-77 E-mail: sekr@knpz.rosneft.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 1, ВИД III (ДТ-3-К5)





Топливо дизельное Евро класс 1, вид III соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004). Предназначено для техники экологического класса 5 и ниже. Оптимально сбалансированный состав вводимых присадок, минимальное количество серы и незначительное содержание полициклических ароматических углеводородов позволяют соответствовать не только современным экологическим требованиям, но и снижают риск образования коррозии металла и отложений в двигателе.

#### ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»



410022 г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 Тел.: (8452) 47-30-65 E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III





Бензин неэтилированный Супер Евро-98 вид III соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 51866. Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта ЕН 228 уровня Евро-5. Высокое качество топлива гарантировано оптимальным компонентным составом. Способствует более полному сгоранию и удалению ранее образовавшихся отложений из цилиндров двигателя, клапанов и коллектора.

#### ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»



150000 г. Ярославль, просп. Московский, д. 130 Тел.: (4852) 44-03-57, 47-80-92 E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru www.refinery.yaroslavl.ru

# ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. СОРТ F, ВИД III





Топливо дизельное Евро сорт F, вид III соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 52368. Предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта ЕН 590 уровня Евро-5. Благодаря улучшенным показателям обеспечивается наиболее полное сгорание топлива в системе двигателя и уменьшение износа деталей, снижается расход топлива, выброс вредных веществ, дымность выхлопных газов.

#### ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»



150000 г. Ярославль, просп. Московский, д. 130 Тел.: (4852) 44-03-57, 47-80-92 E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru www.refinery.yaroslavl.ru

# СМАЗКА РЕЛЬСОВАЯ ЗАЩИТНАЯ «СПРУТ-ВС»





Смазка рельсовая защитная «СПРУТ-ВС» предназначена для смазывания боковой поверхности рельс и гребней колесных пар подвижного состава на кривых участках пути с целью защиты их от износа. Смазка обладает высокими адгезионными, противозадирными свойствами в сочетании с долгосрочной защитой металла от коррозии, работоспособна в диапазоне температур от -40 до +100°C.

# 000 «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РУСМА»



192177 Санкт-Петербург, пр-д 3-й Рыбацкий, д. 7 Тел.: (812) 707-31-08, 707-29-28 E-mail: info@rusma.spb.ru www.rusma-spb.ru

# НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А, Б





Натр едкий очищенный марки А применяется в производстве химических волокон, ионообменных смол, реактивов, в медицинской промышленности. Натр едкий очищенный марки Б применяется в производстве непищевой целлюлозной пленки, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной промышленности, для производства минеральных удобрений.

#### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09

E-mail: sodastr@soda.ru www.kaus.ru, www.soda.ru

# НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ





Натрий двууглекислый применяется в химической, легкой, фармацевтической промышленности, медицине, цветной металлургии и розничной торговле. Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р. Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности. Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой 25 и 40 кг.

### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09 E-mail: sodastr@soda.ru www.kaus.ru. www.soda.ru

# СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А





Сода кальцинированная техническая применяется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Продукция сертифицирована в системе ТЭКсерт для использования в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности. Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности и свидетельством о государственной регистрации РПОХБВ. Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой до 40 кг и насыпью.

#### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09 F-mail: sodastr@soda.ru

www.kaus.ru. www.soda.ru

## СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА Б





Сода кальцинированная техническая применяется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Продукция сертифицирована в системе ТЭКсерт для использования в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности и свидетельством о государственной регистрации РПОХБВ. Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т, в мешках массой до 40 кг и насыпью.

#### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09

E-mail: sodastr@soda.ru www.kaus.ru, www.soda.ru

# КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ. ПЕРВЫЙ СОРТ





Кальций хлористый технический применяется в химической, лесной, деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабытавыющей промышленности, в холодильной технике, строительстве, цветной металлургии, при эксплуатации автомобильных дорог в качестве осушителя и для других целей. Безопасность продукции подтверждена паспортом безопасности и свидетельством о государственной регистрации РПОХБВ. Отгружается в мягких контейнерах массой до 1 т.

## ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09 F-mail: sodastr@soda.ru

www.kaus.ru. www.soda.ru

# СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998, 9995





Сера техническая газовая гранулированная получается на установке грануляции жидкой газовой серы. Используется для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышленности, а также направляется на экспорт. Выпускается по ТУ 2112-002-05766540-2008 (с изм. 1).

#### ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»




450045 Республика Башкортостан, г. Уфа-45 Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22

bashneft.ru

# УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ





Сосногорский газоперерабатывающий завод выпускает технический углерод марок П 701, Т900, N990, N991 на внутренний рынок и на экспорт (страны Восточной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай, страны Северной и Южной Америки (Канада, США, Бразилия, Аргентина)). Техуглерод отгружается в различные виды упаковки (биг-бэги, пакеты клапанных мешков). Применяется при изготовлении резинотехнических изделий, резиновой обуви, промышленного кабеля, а также в производстве электроугольных изделий.

#### ФИЛИАЛ СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

169500 Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15 Тел.: (82149) 5-05-64

E-mail: sqpz@sqpz.qpp.qazprom

## СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ





Сера техническая гранулированная используется для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей и применения в целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышленности. Выпускается в виде гранул, имеет высокую степень чистоты, не содержит сероводорода, упаковывается в высокотехнологичную тару. При ее производстве, транспортировании и применении исключается распыление и обеспечивается промышленная безопасность, защищенность жизни и здоровья человека, животных, растений и окружающей среды.

#### ОАО «ТАНЕКО»



423570 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона Тел.: (8555) 49-01-00, 49-02-10 E-mail: referent@taneco.ru www.taneco.ru

# СМЕСЬ ПИЩЕВАЯ ГАЗОВАЯ: (O<sub>2</sub>/25CO<sub>2</sub>; N<sub>2</sub>/15CO<sub>2</sub>)





ООО «Технические газы» – лидер региона в области обеспечения предприятий техническими газами, электро- и газосварочным оборудованием, расходными материалами для сварки. Крупнейший производитель и поставщик пищевых газовых смесей, существенно увеличивающих срок хранения продуктов питания без добавления консервантов, повышающих безопасность продуктов для здоровья благодаря ограничению развития микроорганизмов, поддерживающих долговременное сохранение вкуса, свежести и цвета пищевых продуктов.


#### 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»



426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18 Тел.: (3412) 31-10-03 E-mail: info@techgazy.ru www.techgazy.ru

# CMECb CBAPOYHAЯ ГАЗОВАЯ: AR/10CO<sub>2</sub>, AR/20CO<sub>2</sub>, AR/50CO<sub>2</sub>





ООО «Технические газы» – лидер региона в области обеспечения предприятий техническими газами, электро- и газосварочным оборудованием, расходными материалами для сварки. Крупнейший производитель и поставщик газовых смесей для сварки, повышающих плотность и пластичность металла шва, прочность сварного соединения, уменьшающих расход электроэнергии и сварочной проволоки на 10–15%, а также уменьшающих риск возникновения профессиональной болезни сварщиков – силикоза легких.

#### 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»



426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18 Тел.: (3412) 31-10-03 E-mail: info@techgazy.ru www.techgazy.ru

# ПАРАФИН ХЛОРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ. МАРКА ХП-470 А1





Парафины хлорированные жидкие марки ХП-470 производятся в ОАО «Химпром» с 1996 г. Жидкие хлорпарафины – вязкие медообразные жидкости, бесцветные, без запаха. Парафины используются для получения дизельных топлив, смазочных материалов, жирующих композиций для обработки натуральной кожи, композиций на основе поливинилхлорида и других полимерных материалов, для аппретирования.

#### ОАО «ХИМПРОМ»



429952 Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101 Тел.: (8352) 73-59-95 E-mail: himprom@chtts.ru www.himprom.com

# ЖИДКОСТЬ «TOPBLUE» (МОЧЕВИНА) ДЛЯ СИСТЕМ SCR ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ





Раствор мочевины «TopBlue» предназначен для использования в автомобилях с дизельными двигателями в качестве добавочной жидкости стандарта Евро-4 и Евро-5. Обеспечивает защиту окружающей природы от выхлопных газов и экономию топлива.

#### 000 «АЛЬФА ХИМ ГРУПП»

117461 г. Москва, ул. Каховка, д. 30, стр. 1, оф. 13 Тел.: (495) 989-68-62 E-mail: ahq13@mail.ru

www.savtok.com

МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ: «БИОНОРД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «БИОНОРД – ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД – ПОДЪЕМЫ»





УЗПМ – единственное региональное предприятие, получившее международное признание. Кроме статуса партнера и поставщика Игр в Сочи-2014 завод получил диплом от Международного олимпийского комитета за высокое экологическое качество. Сегодня современный противогололедный материал (ПГМ) «Бионорд» производства УЗПМ обеспечивает комфорт и безопасность в зимнее время на улицах 45 регионов страны. «Бионорд» – единственный в России ПГМ на основе хлоридов 4-го класса опасности (малоопасное вещество).

# ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»






614000 г. Пермь, ул. Малышева, д. 3, оф. 10 Тел.: (342) 290-08-00 E-mail: 2900800@uzpm.ru www.uzpm.ru

# НИТРОАММОФОСКА УЛУЧШЕННОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА. МАРКА А





Нитроаммофоска марка A – сложное универсальное минеральное азотно-фосфорно-калийное удобрение с высоким соотношением питательных элементов. Применяется для сельскохозяйственного производства в качестве удобрения под все сельскохозяйственные культуры на различных типах почв. В качестве подкормок рекомендуется применять при выращивании культур, характеризующихся высоким выносом азота.

#### ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 Тел.: (86554) 4-42-65 E-mail: nevinazot@eurochem.ru www.eurochem.ru

## КАРБАМИД. МАРКА Б





Карбамид марка Б – универсальное концентрированное водорастворимое удобрение, представляет собой гранулы белого цвета. Применяется для сельскохозяйственного производства в качестве удобрения под все сельскохозяйственные культуры на различных типах почв.


#### ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 Тел.: (86554) 4-42-65 E-mail: nevinazot@eurochem.ru www.eurochem.ru

# НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) АЗОТНО-КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ





Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений на всех типах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100%-ной рассыпчатостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах) железнодорожным, морским, автомобильным транспортом.

## ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»



396657 Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 Тел.: (47396) 2-17-30 E-mail: oao@minudo.ru www.minudo.ru

## МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ





Мел применяется в стекольной промышленности. Поставляется насыпью железнодорожным и автомобильным транспортом.


#### ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»



396657 Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2 Тел.: (47396) 2-17-30 E-mail: oao@minudo.ru www.minudo.ru

# АГРОХИМИКАТ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ





Нитрат кальция концентрированный – высокоэффективное азотно-кальциевое минеральное удобрение. Идеально подходит для капельного полива, систем ирригации и фертигации, а также для проведения внекорневых обработок, легко и полностью растворяется в воде. Применяется под все сельскохозяйственные культуры на всех типах почв. Качество продукта подтверждается декларацией о соответствии.

## ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»



123317 г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2 Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42 E-mail: zmu@kckk.ru www.uralchem.com

## НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. МАРКА «ПРЕМИУМ»





Нитрат кальция безводный марки «Премиум» применяется в различных отраслях промышленности. В нефтегазовой промышленности – в качестве компонента жидкостей для бурения скважин. В строительной промышленности – в качестве антиморозной добавки в товарные бетоны, добавки при производстве сухих строительных смесей, как ингибитор коррозии арматурной стали. Является сырьем для химической промышленности, газогенерирующей добавкой во взрывчатые смеси, коагулянтом при производстве латексной резины и изделий из латекса.

#### ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»



123317 г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2 Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42 E-mail: zmu@kckk.ru www.uralchem.com

# ШУНГИТ, КЕРАМЗИТ, ШУНГИЗИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОРБЕНТ ШУНГИЗИТОВЫЙ





ООО «Медведь-камень» – единственное предприятие в России, занимающееся не только добычей шунгита, но и производством из него продукции широкого спектра, необходимой во многих отраслях жизнедеятельности человека. Шунгит сорбирует практически все растворенные в воде вредные для организма человека органические вещества, в т.ч. нефтяные углеводороды, фенолы, диоксины, хлорорганические соединения. Обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами, уничтожая кишечную палочку, холерные вибрионы и пр.

## 000 «МЕДВЕДЬ-КАМЕНЬ»



186352 Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 12, оф. 52 Тел.: (918) 529-07-12 E-mail: medved-kamen@mail.ru medved-kamen.ru

# PEAFEHT КОМПЛЕКСНЫЙ ДЛЯ БУРОВЫХ PACTBOPOB «GEOBENT». MAPKA: GEOBENT, GEOBENT UL, GEOBENT S, GEOBENT M





Комплексный реагент для буровых растворов «GEOBENT» обладает высокими реологическими характеристиками, низкой водоотдачей, увеличенным выходом раствора (в сравнении с аналогами), высокими типсотропными свойствами, способствует формированию более качественной фильтрационной корки, сокращению времени на обработку и приготовление раствора.

#### ООО «ГЕОТЕХНОВАЦИИ»



634057 г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 4/5, оф. 103

Тел.: (3822) 70-60-67 E-mail: info@gtn70.ru www.gtn70.ru

# АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР)





Алюминий сернокислый – основной коагулянт для станций водоочистки и водоподготовки. Предназначен для очистки хозяйственнопитьевой воды, сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, для использования в текстильной, бумажной, кожевенной и других отраслях промышленности. Хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте использования, надежности и стабильности показателей качества очищенной воды.



#### ЗАО «КОАГУЛЯНТ»



150044 г. Ярославль, просп. Октября, д. 88 Тел.: (4852) 58-10-33, 58-10-34 E-mail: kyaroslavl@mail.ru

# АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ





Алюминия сульфат – основной коагулянт для станций водоочистки и водоподготовки. Предназначен для очистки хозяйственнопитьевой воды, сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, для использования в текстильной, бумажной, кожевенной и других отраслях промышленности. Хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте использования, надежности и стабильности показателей качества очищенной воды.



#### ЗАО «КОАГУЛЯНТ»



150044 г. Ярославль, просп. Октября, д. 88 Тел.: (4852) 58-10-33, 58-10-34 E-mail: kyaroslavl@mail.ru

# УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ДИАММОНИЙФОСФАТ





Диаммонийфосфат – сложное концентрированное водорастворимое азотно-фосфорное удобрение, обладающее высокой химической активностью на всех видах почв. Кроме азота и фосфора содержит кальций, магний и серу. Используется для полноценного минерального питания различных видов сельскохозяйственных культур, может применяться в условиях защищенного грунта. Характеризуется выровненным гранулометрическим составом и низким содержанием тяжелых металлов, токсичных соединений и радионуклидов.

#### ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ФОСФОРИТ»



188452 Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит» Тел.: (81375) 9-53-12

E-mail: info\_ksp@eurochem.ru

www.eurochem.ru

# КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ





ОАО «Полиэф» – единственный в России производитель кислоты терефталевой очищенной, применяемой для получения сложных полиэфиров, используемых для изготовления одноразовой тары и пленок для упаковки пищевых продуктов. Продукт по качеству соответствует зарубежным аналогам, отправляется на внутренний рынок и в страны СНГ, а также используется ОАО «Полиэф» на введенной в 2008 г. модернизированной установке полиэтилентерефталата.

#### одо «полиэф»



453434 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 71 Тел.: (347) 292-35-41, (347) 662-31-00 Empili in box @polvef ru

E-mail: inbox@polyef.ru www. sibur.ru/polief

# ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ. ВЫСШИЙ СОРТ





Параксилол нефтяной получают методом адсорбции из смеси ксилолов. Предназначен для нужд народного хозяйства и поставок на экспорт. Применяют в промышленности для органического синтеза, а также параксилол является сырьем для производства синтетических смол, полиэфирных волокон и полиэтилентерефталата.

#### ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»



450045 Республика Башкортостан, г. Уфа-45

Тел.: (347) 260-56-99, 243-22-22 bashneft.ru

# КЛЕЙ KLEYBERG «П2К»





Клей Kleyberg «П2К» предназначен для склеивания пеноматериалов, декоративных облицовочных материалов (тканей, кожи) между собой, а также для их приклеивания к твердым основаниям (дереву, картону, ДВП и пр.) при производстве мягкой мебели.


#### ОАО «ЭКОЛАЙН»



453854 Республика Башкортостан, г. Мелеуз, пл. ЭКСО, д. 5 Тел.: (34764) 4-03-07 E-mail: admeco@bk.ru www.ecoline-himprom.com, www.kleyberg.ru

# КИСЛОТА ЖИРНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИИ С8 (КИСЛОТА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВАЯ)





2-этилгексановая кислота применяется в производстве присадок к моторным маслам, топливам, сиккативов, при получении солей металлов, служащих катализаторами в производстве пластификаторов, позволяет получать сиккативы постоянного состава и высокой чистоты. Использование солей 2-этилгексановой кислоты улучшает показатели лакокрасочного покрытия по прочности, твердости, цвету, стойкости к воздействию внешних факторов, что обеспечивает высокое качество нашей продукции.

#### ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ»

614055 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98 Тел.: (342) 290-82-82, 290-86-60 E-mail: mail@siburperm.ru www.sibur.ru/shp/

# ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А





Эфир метил-трет-бутиловый – высокооктановый кислородсодержащий компонент неэтилированных, экологически чистых бензинов, улучшает антидетонационные свойства бензинов, снижает температуру запуска двигателя, содержание СО в выхлопных газах автомобилей, уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя, образование нагара, сокращает расход топлива. 1 т МТБЭ экономит 2 т нефти. МТБЭ отличается стабильно высокими показателями качества. «Уралоргсинтез» – лидер РФ по объемам производства МТБЭ.



#### ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»



617761 Пермский край, Чайковский муниципальный район, сельское поселение Ольховское Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-10 E-mail: uos@uos.ru www.uos.ru

# ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ





Пентаэритрит (2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол) С(СН<sub>2</sub>ОН)<sub>4</sub> – четырехатомный спирт. Пентаэритрит технический предназначен для применения в производстве пентафталевых лаков и эмалей, полиграфических красок, синтетических смазочных масел, пентапласта, пластификаторов и антиоксидантов для полимеров, для нитрации и других целей. Пентаэритрит технический производства ОАО «Метафракс» – высококачественный продукт, а предприятие – единственный производитель в России, странах СНГ и ближнем зарубежье.


#### ОАО «МЕТАФРАКС»



618250 Пермский край, г. Губаха Тел.: (34248) 4-08-98 E-mail: metafrax@permonline.ru www.metafrax.ru

# ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА ФМ. ВЫСШИЙ СОРТ





Формалин технический представляет собой водно-метанольный раствор формальдегида. Применяется в производстве синтетических смол и пластмасс, бумажной промышленности, сельском хозяйстве. Используется в органическом синтезе для производства пентаэритрита, дипентаэритрита, в медицине – для консервации и бальзамирования. Действующее крупнотоннажное производство формалина на протяжении многих лет подтверждает высокое качество продукта и является безоговорочным лидером среди производителей.

#### ОАО «МЕТАФРАКС»



618250 Пермский край, г. Губаха Тел.: (34248) 4-08-98 E-mail: metafrax@permonline.ru www.metafrax.ru

#### ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6ТС-М





Универсальный синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь (тип S) предназначен для тушения пожаров классов A и B с применением пены низкой, средней и высокой кратности с использованием пресной и морской воды. Выпускается в модификациях: ПО-6TC-M, ПО-6TC-M (2%), ПО-6TC-M (3%) и ПО-6TC-M (4%). Применяется для тушения нефти и нефтепродуктов, твердых материалов, низших спиртов и при тушении пожаров на судах и объектах морского и речного флота.

#### ОАО «ИВХИМПРОМ»



153021 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116 Тел.: (4932) 57-00-99 E-mail: office@ivchimprom.ru www.ivchimprom.com

#### ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6FFFP





Фторпротеиновый пенообразователь предназначен для тушения пожаров классов A и B пеной низкой и средней кратности, полученной с использованием питьевой и морской воды. Обладает низкой коррозионной активностью. Пенообразователь характеризуется длительностью защитного действия пены, может быть использован для покрытия пеной аварийных проливов нефти и нефтепродуктов, а также для покрытия пеной поверхности горючей жидкости в емкостях и резервуарах для снижения риска взрыва или пожара.

#### ОАО «ИВХИМПРОМ»



153021 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116 Тел.: (4932) 57-00-99 E-mail: office@ivchimprom.ru www.ivchimprom.com

# ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ ПБ-2000-У





Пенообразователь ПБ-2000-У используется в качестве основного порообразователя при производстве пенобетона. Обладает отличными функциональными свойствами, что позволяет снизить его расход и минимизировать вредное влияние на динамику твердения цемента. Пенообразователь является универсальным и может использоваться во всех известных технологиях получения пенобетона, обеспечивает высокую устойчивость пенобетонной массы, исключает усадочные явления и неоднородность пенобетонной массы в объеме.

#### ОАО «ИВХИМПРОМ»



153021 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116 Тел.: (4932) 57-00-99 E-mail: office@ivchimprom.ru www.ivchimprom.com

#### МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ





Монометиламин используется при производстве N-метилпирролидона, для получения инсектицидов, монометилгидразина – компонента ракетного топлива, при изготовлении лекарственных средств, для получения взрывчатых веществ, в синтезе ускорителей вулканизации, фунгицидов, ингибиторов коррозии, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным маслам, при обработке шкур, а также как исходное сырье для производства диметилкарбамида. ОАО «АНХК» является единственным производителем в РФ товарного монометиламина.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»





665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

# АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА Б





Растворенный ацетилен используется во многих сферах: для освещения в карбидных лампах, для производства взрывчатых веществ, при получении технического углерода, уксуса, спирта, растворителей или каучука. Широко применяется вместе с кислородом при эффективной сварке и быстрой резке металлов для газопламенной обработки металлических поверхностей, сооружения надежных металлических конструкций. Ацетилен производства ОАО «АНХК» отличается высокими качественными показателями, превышающими требования ГОСТ.

#### ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»





665830 Иркутская область, г. Ангарск Тел.: (3955) 57-84-04, 57-70-02 E-mail: delo@anhk.rosneft.ru www.anhk.ru

### БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ





Бензол нефтяной получается в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья. Предназначен в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, а также для экспорта.

## ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Квартал 8, стр. 5 Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96

E-mail: secr@azp.ru

#### ПРОПИЛЕН





Пропилен получается при пиролизе углеводородного сырья и предназначен для применения в производстве полипропилена, нитрила акриловой кислоты, изопропилового и бутилового спирта, изопропилбензола, окиси пропилена, глицерина и других органических продуктов.

## ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Квартал 8, стр. 5 Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96

E-mail: secr@azp.ru

## ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ





Фракция бутилен-бутадиеновая получается в качестве побочного продукта на этиленовых установках при пиролизе углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции или их смесей и предназначена для производства синтетического каучука.

## ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Квартал 8, стр. 5 Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96 E-mail: secr@azp.ru

# ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ, МАРКА А





ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство и своевременную поставку высокооктанового компонента автомобильных бензинов – метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Производство сосредоточено на предприятии ГК «Титан» (доля которой в производстве МТБЭ в РФ – около 23%) – заводе «Омский каучук». За счет усовершенствования технологического процесса мощности по производству МТБЭ были увеличены до 260 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т, а массовая доля основного вещества МТБЭ достигает 99,89%.


#### ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»



644040 г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53 Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57 E-mail: info@titan-omsk.ru www.titan-omsk.ru

# КОРС (ЭТИЛБЕНЗОЛ)





КОРС (кубовые остатки ректификации стирола) имеет весьма ценные продукты, необходимые промышленности. Наличие в КОРС непредельных соединений делает его перспективным для получения полимерных материалов, которые могут быть использованы в лакокрасочной промышленности, производстве различных композиционных материалов и других отраслях.



#### 000 «АРМАДАНЕФТЬ»

390046 г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1A, оф. 212 Тел.: (4912) 46-51-77, (800) 775-05-39 E-mail: armada\_62@mail.ru www.toplivo-opt.ru

# ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ РЕФОВЕР® C102C-12





Технологическая активная добавка РЕФОВЕР® C102C-12 позволяет улучшить перерабатываемость полимерных и эластомерных композитов и устранить нестабильность технологического поведения. РЕФОВЕР® C102C-12 позволяет получать композиционные изделия с хорошим набором прочностных свойств и идеальной поверхностью.

#### ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМЭКС»

301766 Тульская область, г. Донской, микрорайон Новоугольный, ул. Кирпичная, д. 1 Тел.: (48746) 4-00-18, 4-00-28 E-mail: chemexjsc@newmsk.ru www.chemexjsc.ru

#### изобутилен





Производство изобутилена базируется на отечественной технологии, оснащено высокоэффективной микропроцессорной техникой японской фирмы «Иокогава», что позволяет получить изобутилен высокой чистоты. На основе изобутилена получают синтетический каучук, пластмассы, топливо, смазки, присадки к маслам и другие продукты, которые широко используются во всех отраслях народного хозяйства.

#### 000 «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ»





626150 Тюменская область, г. Тобольск, Промзона Тел.: (3456) 26-63-20, 25-84-10, 39-87-42

E-mail: priemnaya@tobolsk.sibur.ru www.sibur.ru/tnh

# ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ





Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669 ПЖ применяется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных и оконных блоков, напорных труб, непластифицированных изделий общего назначения.

#### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09

E-mail: sodastr@soda.ru www.kaus.ru, www.soda.ru

# ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАТИОННЫЙ, МАРКА ВПК-402





Полиэлектролит ВПК-402 используется в качестве флокулянта и коагулянта для интенсификации процессов водоподготовки при осаждении взвешенных частиц, активного ила, обеспечивает эффективную очистку мутных вод; при обезвоживании осадков городских и производственных сточных вод; для очистки природных и сточных вод углеобогатительных фабрик, лакокрасочных и нефтеперерабатывающих заводов и т.д. Также применяется для очистки питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

#### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09 E-mail: sodastr@soda.ru www.kaus.ru. www.soda.ru

# ГЕОМАТ (МАТ ТРЕХМЕРНЫЙ). МАРКА МТ 15-350 (300)-ЭКСТРАМАТ





Геоматы MT-ЭКСТРАМАТ представляют собой трехмерную водопроницаемую структуру из полипропилена, производятся методом экструзии с подложкой из геосетки. Применяются на откосных частях грунтовых сооружений для создания устойчивого растительного покрова с целью предотвращения эрозионных процессов. Материал позволяет удерживать плодородный слой грунта на откосе, а хаотичное расположение полипропиленовых нитей дает возможность корням растений создавать единую структуру с материалом.

#### ОАО «СТЕКЛОНИТ»



450027 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 15 Тел.: (347) 293-76-00, 293-76-09 E-mail: oao@steklonit.ru www.steklonit.com

# ПЛАСТИКАТ ПВХ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ. ТИП ПП





Пластикат ПВХ пониженной пожароопасности типа ПП, марок ППИ 30-30 (БП), ППО 30-35 (БП), ППВ-28 (БП) представляет собой термопластичный материал, предназначенный для изготовления изоляции, оболочки, внутреннего заполнения проводов и кабелей, эксплуатирующихся в диапазоне температур от -30 до +70°С в условиях, требующих повышенной пожаробезопасности, нераспространения горения при прокладке в пучках, пониженного дымовыделения и выделения хлористого водорода при горении.

#### ООО «БАШПЛАСТ»



453105 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 171 Тел.: (3473) 23-11-01, 23-11-00 E-mail: bashplast@mail.ru

www.bashplast.ru

# КЛЕЙ KLEYBERG ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 900 И





Клей Kleyberg 900 И – универсальный водостойкий полиуретановый клей, подходит для склеивания кожи, резины, полиуретана, ПВХ, жестких пластиков типа АБС, металла, ДСП, бумаги, картона, ткани, волокнистых материалов, для приклеивания термопластичных подошв всех видов, резиновых подошв, твердой и мягкой пористой резины, поливинилхлоридных и полиуретановых подошв к заготовкам с верхом из натуральной, искусственной и синтетической кожи.

#### ОАО «ЭКОЛАЙН»



453854 Республика Башкортостан, г. Мелеуз, пл. ЭКСО, д. 5 Тел.: (34764) 4-03-07 E-mail: admeco@bk.ru www.ecoline-himprom.com, www.kleyberg.ru

# КАУЧУК БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-L





Каучук синтетический бутадиеновый СКД-L является продуктом полимеризации бутадиена в присутствии литийорганического катализатора. Предназначен для использования в синтезе ударопрочного полистирола.

#### ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801 Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09

E-mail: nknh@nknh.ru

www.nknh.ru

# КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРОМБУТИЛОВЫЙ. МАРКА ББК-232





Бромбутилкаучук – продукт бромирования бутилкаучука, обладает высокой газонепроницаемостью, стойкостью к старению, высокими физико-механическими показателями. Благодаря этим свойствам бромбутилкаучук широко применяется в шинной промышленности для изготовления герметизирующего слоя бескамерных шин, в резинотехнической промышленности и для изготовления специзделий в медицинской промышленности.

#### ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801 Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09 E-mail: nknh@nknh.ru www.nknh.ru

# ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ). МАРКА 402, МАРКА 409М





Полистирол общего назначения марки 402 – высокопрочный, без добавки минерального масла. Предназначен для переработки методом экструзии. Рекомендуется для изготовления полистирольной (БОПС) пленки, тонкостенной тары для продуктов, вспененных теплоизоляционных листов. ПС высокопрочной и высокоцикличной марки 409М – с повышенным содержанием минерального масла в качестве пластификатора. Рекомендуется для изготовления методом литья тонкостенной тары, медицинского инвентаря, канцтоваров, посуды, игрушек.

#### ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промышленная зона, корп. А-12, оф. 801 Тел.: (8555) 37-71-81, 37-70-09 E-mail: nknh@nknh.ru www.nknh.ru

# ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВОДЫ И ДРУГИХ СРЕД С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE





Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой PROSAFE производятся специально для строительства трубопроводов различного назначения для укладки труб в траншеи без специальной подготовки и засыпки песком. При воздействии на трубу неоднородного грунта засыпки сила воздействия распределяется на большую площадь за счет защитной оболочки, и это предотвращает повреждения основной трубы.

#### ЗАО «ТЕХСТРОЙ»



420053 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30 E-mail: info@tehstroi.ru www.tehstroi.ru

# ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE





Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой PROSAFE производятся специально для строительства трубопроводов различного назначения для укладки труб в траншеи без специальной подготовки и засыпки песком. При воздействии на трубу неоднородного грунта засыпки сила воздействия распределяется на большую площадь за счет защитной оболочки, и это предотвращает повреждения основной трубы.

#### ЗАО «ТЕХСТРОЙ»



420053 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30 E-mail: info@tehstroi.ru www.tehstroi.ru

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА «ТЕХСТРОЙ ПП» ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ





Гофрированные трубы «Техстрой» – это быстрый монтаж, не требующий специальной техники и привлечения высококвалифицированного персонала; высокая химическая стойкость к воздействию основных видов агрессивных сред; высокая стойкость к гидроабразивному износу; воздействию высоких температур (для труб из ПП – до 100°С); низких температур, герметичность даже при многократном замерзании воды внутри трубопровода.

#### ЗАО «ТЕХСТРОЙ»



420053 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Вольская, д. 1 Тел.: (843) 230-07-30, 230-04-30 E-mail: info@tehstroi.ru www.tehstroi.ru

#### ПОЛИКАРБОНАТ MAPKИ PC-007URL





Поликарбонат марки PC-007URL, предназначенный для изготовления изделий методом экструзии, обладает уникальными прочностными и оптическими характеристиками, имеет в своем составе УФ-стабилизирующую добавку, препятствующую разрушению готового изделия под воздействием солнечного света, и повышенное содержание антиадгезионной добавки, которое способствует улучшению физико-механических свойств и перерабатывается практически на всех видах экструдеров, что позволяет выпускать широкий спектр продукции.

#### КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»



420051 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 Тел.: (843) 533-98-80

E-mail: kos@kos.ru www.kazanorgsintez.ru

#### **МОНОЭТАНОЛАМИН**





Моноэтаноламин является одним из видов продукции линейки производства этаноламинов открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез». Применяется в газовой и нефтегазовой промышленности и технологии органического синтеза для поглощения кислых газов и серосодержащих соединений из промышленных газовых смесей, в производстве пластификаторов, поверхностно-активных веществ, диспергаторов для красок, косметических препаратов, а также в синтезе лекарственных веществ.

#### КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»



420051 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 Тел.: (843) 533-98-80 E-mail: kos@kos.ru www.kazanorqsintez.ru

# КОНТЕЙНЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ ОБЪЕМОМ 120, 660, 1100 Л





Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов – это первые пластиковые евроконтейнеры российского производства. Они разработаны совместно с западными производителями. Имеют усиленные узлы и агрегаты, максимально адаптированы к российским климатическим условиям. Цена ниже, чем у западных аналогов.

#### 000 «АЙ-ПЛАСТ»



423578 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 38 Тел.: (8555) 42-00-12 E-mail: info@iplast.com www.iplast.com

# ПОДДОН ПОЛИМЕРНЫЙ 02.109.91 (1105X1105X120)





Полимерный поддон 1105x1105x120 является уникальной альтернативой деревянному поддону и предназначен для экспортных операций с биг-бэгами. При весе всего 6 кг он рассчитан на динамическую нагрузку в 1 т. Во время эксплуатации поддон гарантирует защиту биг-бэга от повреждений гвоздями и деревянной щепой. Не требует фитосанитарной обработки. Возможно многократное использование поддона. Отработавшие поддоны подлежат переработке.

#### 000 «АЙ-ПЛАСТ»



423578 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, просп. Химиков, д. 38 Тел.: (8555) 42-00-12 E-mail: info@iplast.com www.iplast.com

#### ТРУБА И ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ





Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана, содержащие противопожарную вставку, с наружной защитной оболочкой и патрубки стальные теплоизолированные противопожарные с наружной защитной оболочкой предназначены для надземной прокладки тепловых сетей.

#### УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 000 «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1Д Тел.: (8553) 31-17-05, 30-04-42 E-mail: tmcg@tmcg.ru тмс-групп.рф

# МЕШОК ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ





Полипропиленовый мешок для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой и технической сыпучей продукции – практичный и удобный в использовании вид упаковки, устойчив к истиранию, изгибу, имеет высокую ударопрочность. Широкий выбор плотности, возможность нанесения флексографической печати до шести цветов, ориентированность на различный ценовой сегмент позволили занять прочную позицию на рынке полипропиленовой упаковки во многих сферах производства, завоевать доверие покупателей.

#### 000 «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМПОЛИБЭГ»

423600 Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Нефтяников, д. 92, стр. 1 Тел.: (85557) 7-82-56 E-mail: elkampolimer@mail.ru www.kampolibeq.ru

# ПОИЛКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЙ ЧАШЕЙ





Система, устроенная по принципу сообщающихся сосудов с обратным клапаном, привлекательна своей надежностью, простотой монтажа, ценой, не требует дорогостоящих очистительных систем воды. Изолированность поилки от общей системы позволяет исключить проблему заражения коров через воду. Встраиваемый обратный клапан надежно защищен ограничительной крышкой, защищает трубопровод, сохраняет систему от засоренности, обеспечивает постоянное, бесперебойное поступление воды.



#### ИП ВАГАНОВ В.В.

427790 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Полевая, д. 21 Тел.: (34139) 3-13-79, (912) 765-72-07 E-mail: 89127657207@mail.ru

www.vaganov-vv.ru

# ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ФЕРМ (ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА)





Обычный пол – один из главнейших элементов любого здания. Но он имеет свойство быстро изнашиваться. Особенно актуальна эта проблема для сельского хозяйства, ведь зачастую в строительстве пола на молочно-товарных фермах используются такие недолговечные материалы, как доски, бетон, кирпич. Сегодня на смену приходит нетрадиционный, более стойкий полимер – песчаный, и ряд хозяйств республики уже в полной мере оценили его преимущества.




#### ИП ВАГАНОВ В.В.

427790 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Полевая, д. 21 Тел.: (34139) 3-13-79, (912) 765-72-07 E-mail: 89127657207@mail.ru

www.vaganov-vv.ru

ПЕНОПЛАСТ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛ) М25





ИП Брытков А.А., Компания «ДИАЛ-Строй» производит плиты пенополистирольные ПСБ-С (пенопласт) марки М25. Размеры листа и толщина – по заказам потребителя. Изготовление пенополистирольной крошки различных фракций, декоративных изделий из пенопласта (карнизы, фасадные элементы, рекламная продукция), объемная фигурная резка в 3D, теплоизоляционные скорлупы для труб из пенопласта. Продукция сертифицирована.



#### ИП БРЫТКОВ А.А., КОМПАНИЯ «ДИАЛ-СТРОЙ»

655001 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 211 Тел.: (3902) 28-53-66 E-mail: dial2001@mail.ru www.abakandialstroy.ru

## KACKA ЗАЩИТНАЯ COM3-55 FAVORI®T BИЗИОН® RAPID





Каска имеет укороченный козырек для улучшения обзора, увеличенную площадку для нанесения логотипа, суперлегкий вес корпуса – 230 г, устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла, химическую стойкость, устойчивость к боковой деформации, защиту от поражения электрическим током напряжением до 2200 В. Оптимально сбалансированная конструкция позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур от –50 до +50°С, эффективная система вентиляции подкасочного пространства.

## ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



617560 Пермский край, пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1 Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33 E-mail: sales@rosomz.ru www.rosomz.ru

### АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ





Композитная полимерная арматура производится в соответствии с ГОСТ 31938-2012. Ее свойства намного превосходят аналог – стальную арматуру. Благодаря легкости, морозоустойчивости, антикоррозийности и невероятной прочности композитной арматуры срок эксплуатации бетонных изделий увеличен в 4 раза, то есть до 100 лет! Композитная арматура применяется в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, а также используется на нашем предприятии для изготовления бетонных изделий.

#### ип тимочук с.м.



692903 Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, д. 23 Тел.: (4236) 67-63-93, 63-65-11 E-mail: tcmbeton@yandex.ru www.tcmbeton.ru

# СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ. МАРКА 27/1





Поливиниловый спирт марки 27/1 представляет собой порошок белого или желтоватого цвета, получаемый путем щелочного омыления поливинилацетата в среде метанола. Используется в качестве компонента светочувствительных растворов для изготовления многослойных печатных плат и других видов продукции. Может применяться в качестве сырья при производстве поливинилацетатных дисперсий.

#### ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»



357107 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 Тел.: (86554) 4-42-65 E-mail: nevinazot@eurochem.ru www.eurochem.ru

# ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100






Более 25 лет ОАО «Завод полиэтиленовых труб» производит полиэтиленовые трубы и детали трубопроводов. Вся продукция имеет сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. Полный комплекс испытаний на соответствие продукции требованиям ГОСТ проводится в аттестованной испытательной лаборатории завода. В производстве используется только высококачественное сырье. Широкий диапазон полиэтиленовых труб различных типов и размеров, полный набор соединительных деталей для трубопроводов.

#### ОАО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ»

356800 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 Тел.: (86559) 3-36-45, 2-28-55 E-mail: oao\_zpt@mail.ru www.oao-zpt.ru

# ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ (МЕТАЛЛОПЛАСТОВАЯ) ТПА, МПШ





Трубы предназначены для подземных трубопроводов, транспортирующих природные и попутные нефтяные газы, с рабочим давлением до 3,0 МПа. Допускается использование труб для транспортировки: низкопарафинистой нефти, газового конденсата; минерализованной (пластовой) воды, загрязненной нефтью, газовым конденсатом, солями, кислотами и щелочами; агрессивных жидкостей с содержанием растворов серной и/или соляной кислот; стоков промышленной канализации, воды.

#### ЦМПИ 000 «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»



356123 Ставропольский край, Изобильненский район, станица Рождественская Тел.: (8652) 27-11-32 E-mail: zhulin@cmpi.ktg.gazprom.ru www.stavropolcmpi.ru

# ПАКЕТ ИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ. ТИП: BK2650, OSB3050





Пакеты из многослойной пленки типа BK2650 – это новое поколение многослойных, термоусадочных пакетов, специально созданных для созревания сыра в пакете. Пакеты типа OSB3050 отлично подходят для упаковки и хранения мяса и продуктов из мяса, птицы. Пакеты типов BK2650, OSB3050 обладают улучшенными физико-механическими свойствами и великолепной свариваемостью по складкам и внахлест, что позволяет значительно увеличить производительность.

## ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»

400097 г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57Н Тел.: (495) 795-01-01, (8442) 49-08-88 E-mail: reception.moscow@sealedair.com www.sealedair.com

## ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ





Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается при полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах с перемешивающим устройством с применением инициаторов радикального типа и отвечает требованиям к полиэтилену высокого давления, изготавливаемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

## ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»



665830 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Квартал 8, стр. 5 Тел.: (3955) 57-30-00, 57-45-96 E-mail: secr@azp.ru СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ. МАРКА: TOKEM-140, TOKEM-840





Ионообменные смолы на основе монодисперсного сополимера стирола с дивинилбензолом ТОКЕМ-140 и ТОКЕМ-840 предназначены для совместного использования в водоподготовительных установках в теплоэнергетике в технологии катионирования воды с прямо- и противоточной регенерацией (закрытые системы), улучшают кинетику ионного обмена и повышают уровень статической и динамической обменной емкости ионитов. Стойки к воздействию осмотического и механического удара.

#### ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ»

650992 г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1 Тел.: (3842) 32-50-70, 32-51-08 E-mail: otk@mail.tokem.ru

www.tokem.ru

#### ПРЕФОРМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА





Компания предлагает широкий ассортимент преформ различных цветов, форм и размеров. Преформы предназначены для изготовления тары для упаковки и хранения питьевых и минеральных вод, безалкогольных напитков, соков и нектаров, растительного масла, пива, алкогольных напитков крепостью до 40 градусов, молочных продуктов и детского питания. Первоочередное внимание мы уделяем вопросам качества. На предприятии имеется испытательная лаборатория по контролю качества выпускаемой продукции.

#### 000 «РЕЗИЛЮКС-ВОЛГА»



156019 г. Кострома, ул. Базовая, д. 12 Тел.: (4942) 42-70-43 E-mail: info.eurasia@resilux.com www.resilux.com

# ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»





Упаковочная полиэстеровая лента «SPECTA» применяется для упаковки ДВП, ДСП, фанеры, строительных и других материалов, для штабелирования и пакетирования грузов. РЕТ лента «SPECTA» хорошо ведет себя при динамических нагрузках, при деформации и изменении размеров пакуемого груза. Лента изготавливается с использованием новейших технологий, по своим характеристикам соответствует требованиям мировых стандартов и рассчитана на использование со всеми упаковочными машинами, представленными на рынке.

#### ООО «ВОЛГАСТРАП»



156961 г. Кострома, ул. Зеленая, д. 10 Тел.: (4942) 49-19-00 E-mail: volgastrap@volgastrap.ru www.specta.ru

#### LGBA – ПЛЕНКА ЭТИКЕТОЧНАЯ





Пленка применяется для высококачественной ротогравюрной и флексографической печати, содержит антистатические и антиблокирующие добавки, имеет отличные оптические свойства (прозрачность и блеск), хорошие механические характеристики, стабильный коэффициент трения. Производство полнооборотной этикетки на бутылки для холодного и расплавленного клея.

## ООО «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН»)

305045 г. Курск, ул. Объездная, д. 10 Тел.: (4712) 32-84-55

E-mail: secretar k@biaxplen.ru

# СРЕДСТВО УКУПОРОЧНОЕ – КРЫШКА ПОЛИМЕРНАЯ ВИНТОВАЯ ДЛЯ УКУПОРКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ





ООО «Компания «Ассоль» предлагает средства укупорочные - крышки винтовые полимерные, предназначенные для герметичного укупоривания упаковки Tetra Pak с молочной, кисломолочной, сокосодержащей продукцией, включая детское питание, и ПЭТ-бутылок и банок с жидкими и сухими пищевыми продуктами, парфюмерно-косметической, фармацевтической продукцией и продукцией бытовой химии. На производстве внедрена СМК на основе требований МС ISO 9001:2008 и система безопасности упаковки на основе требований МС BRC/IoP.

#### 000 «КОМПАНИЯ «АССОЛЬ»

399610 Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Свердлова, д. 67 Тел.: (47466) 3-41-66 E-mail: sep@ashold.ru assolcompany.ru

#### ПОЛИПРОПИЛЕН РР Н 030 GP





Производство полипропилена сосредоточено на предприятии ГК «Титан» (ее доля в производстве полипропилена в РФ – более 14%) – заводе «Полиом». За счет усовершенствования технологического процесса мощности по производству полипропилена были увеличены до 210 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т. На заводе производятся гомополимеры полипропилена различных марок. РР Н 030 GP – наиболее популярная в мире марка, предназначенная для переработки методом экструзии, компаундирования, литья под давлением и др.

#### ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»



644040 г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53 Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57 E-mail: info@titan-omsk.ru www.titan-omsk.ru

# КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРК. ПЕРВЫЙ СОРТ





Следуя глобальным тенденциям развития нефтехимической отрасли, ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство бутадиен-метилстирольных синтетических каучуков различных марок. В компании успешно освоен выпуск шести марок каучука: СКМС-30 АРКМ-15, СКМС-30 АРКПН, СКМС-30 АРК, СКМС АРКМ-27, БМКМ-15 и БМКМ-27. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан». Мощности компании позволяют выпускать СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКМ-27 с учетом пожеланий потребителей.

#### ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»



644040 г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53 Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57 E-mail: info@titan-omsk.ru www.titan-omsk.ru

# КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ 27. ПЕРВЫЙ СОРТ





Следуя глобальным тенденциям развития нефтехимической отрасли, ГК «Титан» обеспечивает высококачественное производство бутадиен-метилстирольных синтетических каучуков различных марок. В компании успешно освоен выпуск шести марок каучука: СКМС-30 АРКМ-15, СКМС-30 АРКПН, СКМС-30 АРК, СКМС АРКМ-27, БМКМ-15 и БМКМ-27. Производство продукции сосредоточено на заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан». Мощности компании позволяют выпускать СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКМ-27 с учетом пожеланий потребителей.

#### ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»



644040 г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53 Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57 E-mail: info@titan-omsk.ru www.titan-omsk.ru

#### ПОЛИПРОПИЛЕН РР Н 007 ЕХ





Производство полипропилена сосредоточено на предприятии ГК «Титан» (ее доля в производстве полипропилена в РФ – более 14%) – заводе «Полиом». За счет усовершенствования технологического процесса мощности по производству полипропилена были увеличены до 210 тыс. т в год при проектной мощности 180 тыс. т. На заводе производятся гомополимеры полипропилена различных марок. РР Н 007 EX – высококачественная марка для экструзии и литья безнапорных канализационных, дренажных систем и другой трубной продукции.

#### ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»



644040 г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53 Тел.: (3812) 64-04-74, 67-24-57 E-mail: info@titan-omsk.ru www.titan-omsk.ru

# МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННЫЙ АСМК-112





Материал антифрикционный самосмазывающийся ACMK-112 для подшипников скольжения и уплотнений гидросооружений и деталей машин.

# ФГУП ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «ОРИОН»



346428 Ростовская область, г. Новочеркасск, а/я152 Тел.: (8635) 22-24-45 E-mail: maslianit@inbox.ru

# ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «СТРЕЙЧ» УПАКОВОЧНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ





Компания ООО «Экстрейч» производит стрейч-пленку более 9 лет и является лидером среди производителей пищевой стрейч-пленки в России. Вся производимая продукция соответствует требованиям ГОСТ и обладает высоким качеством. Благодаря выгодным ценам, системе скидок, а также быстрой доставке стрейч-пленки до склада заказчика клиентами компании «Экстрейч» стали многие известные производители, поставщики и продавцы продуктов питания и непродовольственных товаров России.





624200 Свердловская область, г. Лесной, пр-д Промышленный, д. 3 Тел.: (912) 296-19-01 E-mail: b.rodionov@mail.ru www.extrech.ru

### ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА РР Н032 ТГ/1





Полипропилен марки PP H032 TF/1 производства ООО «Томскнефтехим» предназначен для скоростного производства изделий методом экструзии и термоформования. Продукт характеризуется средней текучестью, специальным составом рецептуры стабилизации, содержащей нуклеатор, а также усовершенствованными физико-механическими и теплофизическими характеристиками, обеспечивающими повышенную производительность линий термоформования и улучшенный внешний вид изделий.

#### ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»



634067 г. Томск, тракт Кузовлевский, д. 2, стр. 202 Тел.: (3822) 70-33-33 www.sibur.ru/tnhk

# КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ ТИПА МКР-VC1(2)-1,0ППР





Контейнеры мягкие специализированные из полипропиленовой светостабилизированной ткани типа МКР-VC1(2)-1,0ППР (ТУ 2297-007-21701787-2006) предназначены для перевозки, хранения, перетарки сыпучих материалов массой до 1000 кг. Соответствуют международному стандарту ISO 21898, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки». Возможно изготовлениеподтипов,соответствующих международным регламентам по перевозке опасных грузов. Комплектуются внутренним полиэтиленовым вкладышем.


#### 000 ПКФ «СИЛУЭТ»



150003 г. Ярославль, а/я 18 Тел.: (4852) 58-26-15, 58-26-16 E-mail: info@siluetbag.ru www.siluetbag.ru

# ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ





Декоративный бумажно-слоистый пластик изготавливается из нескольких слоев специальных бумаг, пропитанных термоактивными смолами и спрессованных под давлением. Основные потребительские свойства и преимущества: гигиеничность (обеспечивает легкость уборки), износостойкость (снижает уязвимость при эксплуатации продукции), постформируемость (позволяет изготавливать изделия с закругленными поверхностями, повышающими безопасность использования), термостойкость (улучшает эксплуатационные свойства продукта).

#### ОАО «СЛОТЕКС»



195279 Санкт-Петербург, просп. Индустриальный, д. 64 Тел.: (812) 333-44-77 E-mail: info@slotex.ru www.slotex.ru

#### ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛУРЕН АК-103 УФ





«Полурен АК-103 УФ» – двухкомпонентная грунт-эмаль. Обладает уникальным сочетанием адгезионных, защитных и декоративных свойств. Наносится на поверхность черных, цветных металлов и пластмасс. Может использоваться при низкой температуре (от –10°С). Покрытие устойчиво к брызгам нефти и нефтепродуктов, водных растворов солей, кислот и щелочей. Позволяет получить плотное защитное покрытие за короткий промежуток времени. Не имеет временного ограничения для перекрытия поверхности.



#### 000 «ЧЕРНУШИНСКИЙ ЗАВОД ЛАКИ-КРАСКИ»

617830 Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 109 Тел.: (34261) 5-46-07, 4-94-75 E-mail: strojizol@yandex.ru www.chzlk.ru КРАСКА: «ИНТЕРЬЕРНАЯ», «TITAN ACRIL», «SUPER PLASTIC». ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ «КОРОЕД» АКРИЛОВАЯ





Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для наружных и внутренних работ. Краски «Интерьерная», «Titan Acril», «Super Plastic» отличают высокая атмосферостойкость, износоустойчивость и экономичность. Предназначены для всех типов помещений, в том числе в детских и медицинских учреждениях. Декоративная акриловая штукатурка «Короед», готовая к применению, имеет превосходные потребительские свойства. Все материалы отлично колеруются.

#### 000 «ТИТАН ЛЮКС»



357351 Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Этокская, д. 154 Тел.: (87961) 5-39-39, 5-10-01

E-mail: titan1@kmv.ru www.titanluxe.com

# ПЛАСТИК ХОЛОДНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ «ПХП 80/360-13»: БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СПРЕЙ-НАНЕСЕНИЕ





Холодный пластик «ПХП 80/360-13» представляет собой пасту связующего, минеральных наполнителей и пигментов, не содержит растворителей. Материал применяется для нанесения дорожной разметки на асфальтобетонных покрытиях дорог, стоянках автотранспорта, складах, пешеходных переходах. Покрытие обладает высокой износоустойчивостью к загрязнению, т.к. имеет высокую стойкость к химикатам, моющим средствам, реагентам и нефтепродуктам; срок службы – от 2 до 5 лет в зависимости от интенсивности движения.

#### 000 «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»



346720 Ростовская область, г. Аксай, ш. Новочеркасское, д. 2 Тел.: (863) 248-22-43, (86350) 5-51-43 E-mail: himdon@mail.ru www.himdon.ru

# ЭМАЛЬ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-505 «ДОН»: БЕЛАЯ, ЦВЕТНАЯ





Эмаль АК-505 «Дон» представляет собой суспензию соответствующих пигментов, наполнителей, пластификаторов и специальных добавок в растворе бисерного полиакрилового сополимера с добавлением органических растворителей. Предназначена для нанесения линий горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием, а также на автомобильных стоянках, автозаправочных станциях.

#### 000 «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»



346720 Ростовская область, г. Аксай, ш. Новочеркасское, д. 2 Тел.: (863) 248-22-43, (86350) 5-51-43 E-mail: himdon@mail.ru www.himdon.ru

#### ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭФ-1255





Грунт-эмаль применяется для антикоррозионной защиты металлических поверхностей из углеродистой стали (необработанной, оцинкованной, фосфатированной), нержавеющей стали, алюминия и его сплавов. Покрытие, состоящее из двух слоев грунт-эмали, сохраняет защитные свойства в условиях эксплуатации в УХЛ1 до 17 лет. Может применяться при пониженных температурах (до –10°C).

#### 000 «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»



150044 г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16 Тел.: (4852) 73-31-23, 58-76-21 E-mail: info@yarlk.ru www.yarlk.ru

#### ЭМАЛЬ АУ-1122





Эмаль предназначена для окраски автомобильной, сельскохозяйственной, строительной техники, а также других металлических поверхностей. Комплексное покрытие из одного слоя эмали АУ-1122 и одного слоя грунт-эмали ЭФ-1255 сохраняет защитные и декоративные свойства в умеренном и холодном климате не менее 10 лет.

# 000 «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»





150044 г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16 Тел.: (4852) 73-31-23, 58-76-21 E-mail: info@yarlk.ru www.yarlk.ru

## ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»





Шина 215/65R16 V-237 пневматическая радиальной конструкции с металлокордом и экранирующими слоями текстильного корда в брекере, с дорожным рисунком протектора, бескамерная, серии 65" для легковых автомобилей, имеющих соответствующие нагрузочные и скоростные характеристики. Допускается эксплуатация в условиях слякоти и тающего снега. Дорожный рисунок протектора обеспечивает высокие сцепные свойства на мокром покрытии, малошумное движение по твердым дорогам. Поставляется на комплектацию Volkswagen Tiguan.

#### ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85 E-mail: nk@shina-kama.ru www. shina-kama.ru, www.kama-euro.com

## ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»





Шина 175/70R14 НК-129 пневматическая радиальной конструкции с металлокордом и экранирующими слоями текстильного корда в брекере, с дорожным ассиметричным рисунком протектора, бескамерная, серии 70" для легковых автомобилей, имеющих соответствующие нагрузочные и скоростные характеристики. Дорожный рисунок протектора обеспечивает высокие сцепные свойства на мокром покрытии, повышенную стойкость к истиранию, малошумное движение по твердым дорогам. Поставляется на комплектацию автомобилей Volkswagen Polo.

#### ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85 E-mail: nk@shina-kama.ru www. shina-kama.ru, www.kama-euro.com

# ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 NU-701 156/150K





Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повышенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, экономичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующими факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обучение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице технологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

#### 000 «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск,

Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08 E-mail: nkastp@gmail.com

# ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 156/150L NF-201





Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повышенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, экономичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующими факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обучение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице технологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

## 000 «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск,

Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08 E-mail: nkastp@gmail.com

# ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5 156/150L NR 201





Преимущества шин ЦМК производства ООО «НЗШ ЦМК» перед аналогичными шинами других производителей (меньшая масса, повышенные грузоподъемность, износостойкость, ремонтопригодность, экономичность, увеличенный срок эксплуатации и др.) обусловлены следующими факторами: применение оригинальной технологии ЦМК (Германия), высокоточное оборудование всемирно известных производителей, обучение персонала НЗШ ЦМК на заводах в городах Пухов, Отроковице технологии производства шин, сопровождение немецкими специалистами.

### 000 «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423580 Республика Татарстан, г. Нижнекамск,

Тел.: (8555) 49-79-05, 49-79-08 E-mail: nkastp@gmail.com

#### ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ





Перчатки хирургические резиновые предназначены для защиты рук при выполнении хирургических операций и медицинских процедур.

## ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»



352931 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4 Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90 E-mail: reception@azri.ru www.azri.ru

## ПРЕЗЕРВАТИВ РЕЗИНОВЫЙ





Презервативы резиновые, изготовленные из натурального латекса, являются высокоэффективным противозачаточным и профилактическим средством для предохранения от болезней, передаваемых половым путем.

# ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»



352931 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4 Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90 E-mail: reception@azri.ru www.azri.ru

# БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА





Стеклянная бутылка издавна считалась лучшей тарой для хранения разнообразных напитков. Бутылки для безалкогольной продукции изготавливаются в соответствии с ГОСТ и ТР ТС 005/2011, являются удобной, доступной и экологически безопасной тарой (ХАССП, BRC IoP), так как не взаимодействуют с содержимым. Компания уделяет особое внимание точной геометрии выпускаемой тары, мы можем выпускать бутылки различных цветов и форм.

# ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФА



450028 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, д. 10 Тел.: (347) 292-40-53 www.ruscam.ru

# БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА





Филиал ООО «РСХ» в г. Уфе занимается производством и реализацией стеклотары. Бутылки для алкогольной продукции цилиндрической и нецилиндрической формы изготавливаются в соответствии с ГОСТ и ТР ТС 005/2011, являются удобной, доступной и экологически безопасной тарой (ХАССП, ВRС ІоР). Компания уделяет особое внимание точной геометрии выпускаемой тары, мы можем выпускать бутылки различных цветов и форм. Всей нашей продукции свойственна одна общая черта – высочайшее качество при достаточно умеренной цене.

# ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФА



450028 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Производственная, д. 10 Тел.: (347) 292-40-53 www.ruscam.ru

# БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВИНА, МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И ШАМПАНСКОГО





000 «Русджам Стекло» – единственный стеклотарный завод в Краснодарском крае – пример динамично развивающегося предприятия, на котором работает высококвалифицированный персонал и используется современное оборудование. На заводе – четыре производственные линии, основной вид продукции – стеклянная тара зеленого и оливкового цвета. Освоено около 200 видов продукции. Стеклотара высочайшего качества пользуется устойчивым спросом у потребителей России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Молдовы.

## 000 «РУСДЖАМ СТЕКЛО»



353389 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Курганная, стр. 1A Тел.: (86131) 2-40-52, 2-40-53 E-mail: aleonova@ruscam.ru, okomarova@ruscam.ru

# БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ОЛИВКОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ПИВА, ВИНА И ШАМПАНСКОГО





000 «Русджам Стекло» – единственный стеклотарный завод в Краснодарском крае – пример динамично развивающегося предприятия, на котором работает высококвалифицированный персонал и используется современное оборудование. На заводе – четыре производственные линии, основной вид продукции – стеклянная тара зеленого и оливкового цвета. Освоено около 200 видов продукции. Стеклотара высочайшего качества пользуется устойчивым спросом у потребителей России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Молдовы.

### 000 «РУСДЖАМ СТЕКЛО»



353389 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Курганная, стр. 1A Тел.: (86131) 2-40-52, 2-40-53 E-mail: aleonova@ruscam.ru, okomarova@ruscam.ru www.ruscam.ru

#### БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА





Бутылки ВКП-2A-500-GB, ВКП-2-500-Мельник-1, ВКП-4-750-ВUDen(П), ВКП-4-750-Хог-2 предназначены для розлива премиальных сортов пива, имеют оригинальный дизайн. Способ производства – NNPB, что позволяет значительно снизить вес стеклотары. Вся продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ, экологически безопасна. На предприятии сертифицированы и успешно действуют система менеджмента качества ISO 9001:2008, система менеджмента безопасности продукции ISO 22000:2005.

## ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД



394722 г. Воронеж, просп. Ленинский, д. 172 Тел.: (473) 224-31-33, 223-66-55 E-mail: info@vrn.rasko.ru www.rasko.ru

# ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ





ЦЕМ І 52,5 Н и ЦЕМ І 42,5 Н – бездобавочные и применяются для изготовления бетонных конструкций, монолитного бетонирования, конструкций в промышленном и дорожно-транспортном строительстве. ЦЕМ ІІ/А-Ш 42,5 Н – с добавкой гранулированного шлака до 20% и применяется в массивных железобетонных конструкциях, в кладочных растворах, строительных смесях, фундаментах плотин ЦЕМ ІІІ/А 32,5 Н – с содержанием гранулированного шлака до 50% применяется для конструкций, работающих в агрессивной среде.

#### 000 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2

EIDELBERGCEMENT Тел.: (3473) 29-90-94

E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com www.heidelbergcement.com

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ: ПЦТ I-50; ПЦТ II-50





Портландцемент ПЦТ I-50 – тонкомолотый, без минеральных добавок, ПЦТ II-50 – тонкомолотый, содержащий до 20% гранулированного шлака. Применяются при производстве буровых работ, требующих цементирования нефтяных, газовых и других скважин, при низких и нормальных температурах.

#### 000 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2

Тел.: (3473) 29-90-94

E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com www.heidelbergcement.com

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/A – Ш42,5 Н; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/A – Ш32,5 Б





ЗАО «Кавказцемент» – один из крупнейших заводов – производителей высококачественных цементов на Юге России, входит в первую тройку лучших заводов ЗАО «Евроцемент груп». Высокий уровень качества обеспечивается технологическим контролем и соблюдением нормативов. Вся продукция сертифицирована, ежегодно проходит инспекционный и радиологический контроль и пользуется высоким спросом у потребителей из республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Южной Осетии и Азербайджана.

www.eurocem.ru


#### ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ»



369300 Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, Промплощадка цемзавода Тел.: (8782) 29-38-08, 29-38-02 E-mail: kaykazcement@eurocem.ru

СМЕСЬ СУХАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «СТАНДАРТ». ТМ «СИЛМА»





Клей для плитки «Стандарт» – это высококачественная клеевая смесь на основе цемента, обогащенного песка и специализированных добавок. Предназначен для облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях для внутренних и наружных работ. Преимущества: экологичность, водоудерживающая способность смеси не менее 95%, удобство применения, экономичный расход, высокая жизнеспособность смеси, не стекает с вертикальных поверхностей, морозостойкость и влагостойкость.

## ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»



424910 Республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Силикатный, ул. Мира, д. 1 Тел.: (8362) 53-67-34, 53-67-24 E-mail: kirpich2004@pochta.ru мзскзао.рф

# МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ





Материал представляет собой ультрадисперсный порошок белого цвета, получаемый путем размола и термической обработки гипсового камня высшего сорта. Применение: производство сухих строительных смесей; производство гипсовых изделий; внутренние отделочные работы.

#### 000 «МАГМА»



431720 Республика Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский, ул. Промышленная, д. 27 Тел.: (83437) 3-05-58 E-mail: annikov@magma-qips.ru

www.magma-gips.ru

### ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ





Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок предназначаются для возведения внутренних межкомнатных и межквартирных перегородок в помещениях различного назначения с сухим и нормальным режимом влажности.

#### 000 «ΜΑΓΜΑ»



431720 Республика Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский, ул. Промышленная, д. 27 Тел.: (83437) 3-05-58 E-mail: annikov@magma-gips.ru www.magma-qips.ru

# КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ «FBPO»





Производство высококачественного керамического кирпича основано на технологии фирмы «Керамопроект» (Чехия) с использованием технологического оборудования фирм Handle, Keller, Braun, Siemens, отличающегося высокой степенью механизации и автоматизации. Завод производит лицевой кирпич по ГОСТ 530-2007 различной цветовой гаммы. Марка кирпича: 125–150, морозостойкость: F 50, водопоглощение: 9–10%.

#### ОАО «АСПК»



422000 Республика Татарстан, г. Арск, ул. Кирпичная, д. 2 Тел.: (84366) 3-25-79, 3-33-79 E-mail: aspk-torg@yandex.ru www.aspkarsk.ru

# ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА: ПАНЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЛОКИ





Арболит – разновидность легкого бетона из смеси дробленой древесины и цемента. Поэтому экологически чистому материалу «Арболит» присущи прочность, биостойкость, низкая теплопроводность, легкая обработка и гвоздимость, высокая огнестойкость. Комплекты домов из панелей и перемычек возводятся бригадой из 3 человек + автокран за 8–15 ч. «Арболит» – строительный материал, воплотивший в себе качество природных компонентов: древесины и камня. Признан специалистами одним из лучших строительных материалов.

#### 000 «БАЛЕЗИНСКОЕ СМП»

427552 Удмуртская Республика, Балезинский район, пос. Балезино, ул. Кордон-49, д. 50 Тел.: (34166) 5-19-28 E-mail: bzsm1@mail.tu bzsm.narod.ru

# ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД НЕМЫТЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20





Самый востребованный строительный материал. За счет формы повышается прочность и долговечность бетонных конструкций и асфальтобетонных покрытий. Снижаются расход связующих материалов, трудозатраты по укладке покрытий, увеличивается морозоустойчивость.

## 000 «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

655162 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Базарная, д. 16, корп. А Тел.: (39031) 6-36-65 E-mail: kalinino19@gmail.com kalinino19.pulscen.ru

## КЛЕЙ СУПЕРПОЛИМЕР





Клей суперполимер предназначен для качественной внутренней и наружной отделки керамической плиткой или природным камнем бетонных оштукатуренных стен, полов и потолков общественных и жилых зданий, а также применяется для монтажа блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона), для выравнивания стен, потолков, полов.



#### 000 «СПЕЦТЕХНИКА»

655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 200, оф. 41 Тел.: (923) 391-94-95

#### СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ «АКВАТРОН-6» СУХАЯ






«Акватрон-6» предназначен для гидроизоляции бетонных, кирпичных и других капиллярно-пористых материалов, подвергающихся воздействию воды (включая конструкции хозяйственно-питьевого назначения) и агрессивных жидкостей. «Акватрон» образует с материалом единую, хорошо совместимую прочную структуру и при повреждении слоя «Акватрона» это не скажется на гидроизоляционных свойствах. Повышается морозо- и агрессивостойкость материала. «Акватрон» нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, нерадиоактивен.

#### ООО «АКВАТРОН-БХК»

659300 Алтайский край, г. Бийск, ОАО «Полиэкс», оф. 223 Тел.: (3854) 30-67-07 E-mail: akvatron-bhk@mail.ru akvatron-bhk.ru

# КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ





Кирпич керамический естественного и абрикосового цвета одинарный утолщенный производится по ГОСТ 530-2012 с пустотностью 39%. Изделия размещаются на вагонетках вертикально, благодаря чему кирпич имеет три лицевые поверхности. Автоматизированная система поддержания режимов сушки и обжига гарантирует высокое качество кирпича, что подтверждено сертификатами. Завод оснащен оборудованием из Германии и Австрии. Ассортимент продукции расширяется, это позволяет удерживать передовые позиции на рынке стройматериалов.

# ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»



352552 Краснодарский край, Мостовский район, станица Губская, Промзона, 1 Тел.: (86192) 6-60-00 E-mail: info@gubskiy-kirpich.ru www.gubskiy-kirpich.ru

# КИРПИЧ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ





Обладая рядом серьезных преимуществ, кирпич одинарный, размер 1 нф, гиперпрессованный, производимый компанией «Южный кирпичный завод», прочно закрепил за собой статус надежного и универсального стройматериала с высокими показателями прочности, морозостойкости и влагопоглощения. Именно поэтому, будь то большой особняк или небольшой дом, наш кирпич – идеальный материал для строительства долговечного и надежного жилья.

#### 000 «ЮЖНЫЙ КИРПИЧ»

352919 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Октябрьская, д. 143 Тел.: (86137) 3-30-43,

(928) 260-02-70 E-mail: lenusik.1715@mail.ru ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ПЦГ- 400 ДО. МАРКА 400





Применяется при строительстве тоннелей и плотин гидроэлектростанций. Этот цемент использовался при строительстве Богучанской ГЭС и обводного канала на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия, сейчас ведется строительство четвертого моста в Красноярске. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

## 000 «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»



660019 г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 1 Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76 E-mail: krascem@sibcem.ru www.sibcem.ru

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ПЦТ I-G-CC-1/CLASS G HSR





Универсальный тампонажный цемент применяется в скважинах с различными температурой и давлением, имеет высокую подвижность и способность затвердевать на большой глубине. Обладает высокой сульфатостойкостью. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 1581-96 и стандартом Американского института нефти API Spec 10A. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

## 000 «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»



660019 г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 1 Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76 E-mail: krascem@sibcem.ru www.sibcem.ru

# КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ СО СТЕНКОЙ 20 ММ





Кирпич «На Закаменной» полностью соответствует параметрам ГОСТ 530-2012 и удовлетворяет требованиям новых СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Морозостойкость этого типа кирпича достигает 75 циклов, марка по прочности – до М175. Каждый кирпич имеет фаску и радиус, которые придают кирпичу элегантный внешний вид и защищают грани и углы кирпича от сколов. Три цвета кирпича – красный, светлый и шоколадный – позволяют воплотить любые архитектурные решения.

### ООО «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЗАКАМЕННОЙ»



614055 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84 Тел.: (342) 220-40-60 E-mail: pkk@perm.ru www.pkk.perm.ru

#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ





Кирпич «На Закаменной» полностью соответствует параметрам ГОСТ 530-2012. Уникальность кирпича заключается в фаске и радиусе, которые придают кирпичу элегантный внешний вид и защищают грани и углы кирпича от сколов. Три цвета кирпича – красный, светлый и шоколадный – позволяют воплотить любые архитектурные решения. Параметры прочности и морозостойкости кирпича «На Закаменной» уникальны для нашего региона – кирпичи всех трех цветов соответствуют марке прочности до М175, а морозостойкости – до 75 циклов.

# 000 «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЗАКАМЕННОЙ»



614055 г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84 Тел.: (342) 220-40-60 E-mail: pkk@perm.ru www.pkk.perm.ru

# ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «РОТГИПС СТАНДАРТ»





Сухая растворная смесь на гипсовой основе «Ротгипс стандарт» предназначена для штукатурных работ внутри помещений. Это – экологически чистый безусадочный материал, в растворах имеет высокую пластичность, обладает высокой адгезией, экономично расходуется.

# 15 лет

#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42

E-mail: marketing@gipsopolimer.ru

gipsopolimer.ru

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ: «РОТГИПС», «РОТГИПС-МШ»; КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ «ПЕРЛГИПС» МОНТАЖНЫЙ





Сухие растворные смеси на гипсовой основе «Ротгипс», «Ротгипс-МШ», «Перлгипс» предназначены для штукатурных и облицовочных работ внутри помещений. Это экологически чистые материалы, в растворах имеют высокую пластичность, обладают высокой адгезией и имеют экономичный расход.

#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42 E-mail: marketing@gipsopolimer.ru gipsopolimer.ru

# ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ «БЕЛАТОН LR» ФИНИШНАЯ





Шпаклевка полимерная финишная «Белатон» предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков, подготовки поверхностей под последующую окончательную отделку. Шпаклевка тонкодисперсная. Степень белизны – не менее 97%. В закрытой таре может храниться не менее 24 часов.

# 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»





614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42 E-mail: marketing@gipsopolimer.ru gipsopolimer.ru

# ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ: «ФИНИШГИПС», «СТАНДАРТ»





Шпаклевка гипсовая «Финишгипс» предназначена для высококачественного финишного тонкослойного выравнивания стен и потолков под последующую окраску, оклейку обоями или отделку декоративными материалами. Раствор высокопластичен, трещиноустойчив, имеет высокую адгезию и экономичный расход. Шпаклевка гипсовая «Стандарт» предназначена для шпаклевания поверхности стен и потолков, приклеивания гипсокартона к стенам и др. Раствор шпаклевки имеет большой диапазон нанесения, имеет экономичный расход, хорошо шкурится.



#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42

E-mail: marketing@gipsopolimer.ru

gipsopolimer.ru

# ПОЛ НАЛИВНОЙ «ЭКОПОЛ» ГИПСОВЫЙ





Наливной гипсовый пол «Экопол» предназначен для изготовления высококачественной самонивелирующейся стяжки с ровной поверхностью. Толщина нанесения 5–50 мм. Допускается хождение через 8 часов после заливки пола. Марка по прочности – М150.



#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42 E-mail: marketing@gipsopolimer.ru

gipsopolimer.ru

# ПОЛ НАЛИВНОЙ «РОВНИТЕЛЬ» ГИПСОВЫЙ





Наливной гипсовый пол «Экопол» предназначен для окончательного выравнивания пола в помещениях жилых и общественных зданий. Толщина нанесения 10–100 мм. Допускается хождение через 12 часов после заливки пола. Марка по прочности – М100.

#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



LILOUDOUNUMEU

614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42 E-mail: marketing@gipsopolimer.ru gipsopolimer.ru

# КЛЕЙ «ГАРАНТ» ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА





Сухие растворные цементные смеси – клей для плитки «ГАРАНТ» и клей для керамогранита «ГАРАНТ» – применяются для внутренней отделки помещений соответственно плиткой малого и среднего размера и керамогранитом. Это экологически чистые материалы, в растворах имеют высокую пластичность, обладают высокой адгезией и имеют экономичный расход.

# **15** лет

#### 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»



614033 г. Пермь, ул. Васильева, д. 1 Тел.: (342) 228-56-42 E-mail: marketing@gipsopolimer.ru gipsopolimer.ru БЕТОН ТОВАРНЫЙ ВЗО (M-400), ВЗ5 (M-450), В40 (M-550)





Производим товарный бетон на стопроцентно автоматизированном всесезонном БСУ с применением химических добавок, значительно повышающих прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и срок эксплуатации бетона. Данное оборудование позволяет производить точную дозировку и смешивание тяжелых бетонных смесей, что дает значительные преимущества перед конкурентами по критерию «качество». Подборка составов и испытания бетона производятся в собственной лаборатории.

#### ип тимочук с.м.



692903 Приморский край, г. Находка, ул. Гончарова, д. 23 Тел.: (4236) 67-63-93, 63-65-11 E-mail: tcmbeton@yandex.ru www.tcmbeton.ru

#### МАТЕРИАЛ УНИФЛЕКС





Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный предназначен для устройства кровельного ковра, гидроизоляции строительных сооружений во всех климатических районах, позволяет быстро и эффективно решить задачу защиты здания от влаги. Унифлекс изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, термоэластопласт СБС и наполнители. В качестве защитного слоя применяется крупнозернистая посыпка и защитная пленка.

#### 000 «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ»



357217 Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, д. 3 Тел.: (87922) 7-70-17 E-mail: secretary@mw.tn.ru, glazunova@mw.tn.ru www.tn.ru

WWW.100BEST.RU

# ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ. ПЛИТКА: ГЛАДКАЯ КРАШЕНАЯ, «КВАРЦ МЫТЫЙ», «ХАМЕЛЕОН»





Метод вибропрессования, используемый при изготовлении тротуарной плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка выдерживает значительные механические нагрузки, обладает низкой истираемостью, долгие годы сохраняет безупречный внешний вид. Срок службы тротуарной плитки – не менее 30 лет, морозостойкость – F-200.

# МУП «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, Территория Скачки, Промзона-2, пр-д Суворовский, д. 16 Тел.: (8793) 39-98-79, 39-98-29 E-mail: mup-ppkb@mail.ru www.mupkb.ru

# БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ





Бордюры дорожные БР 100.30.18 и БР 100.30.15 представляют собой бетонные бортовые камни, изготавливаемые вибропрессованием из мелкозернистого бетона. Бордюры являются упором при строительстве асфальтной дороги и помогают сохранить прочность покрытия. Бордюр тротуарный БР 100.20.8 используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Все бордюры обладают низким водопоглощением и высокой морозоустойчивостью, что обеспечивает их долговечность.

## 000 «НЕРУДСТРОЙ»

357000 Ставропольский край, Кочубеевский район, примерно 500 метров по направлению на юг от ориентира станица Барсуковская, расположенного за пределами участка

Тел.: (86550) 9-10-03, 9-10-01 E-mail: nerudstroy@list.ru www.nerudstroy26.ru

# ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ. ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 MM





Щебень – нерудный материал, широко применяемый в строительстве, имеет устойчивый спрос. Используется для производства бетона и железобетонных изделий, строительства и ремонта автомобильных и железных дорог, ландшафтного проектирования, дренажа и т.д. Показатели прочности и морозостойкости щебня позволяют применять его при изготовлении ответственных конструкций. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

## 000 «НЕРУДСТРОЙ»

357000 Ставропольский край, Кочубеевский район, примерно 500 метров по направлению на юг от ориентира станица Барсуковская расположенного за пределами участка

Тел.: (86550) 9-10-03, 9-10-01 E-mail: nerudstroy@list.ru www.nerudstroy26.ru

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА (ПЦ 500-Д0-Н). МАРКА 500





Портландцемент ПЦ 500-Д0-Н – цемент, изготавливаемый на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината в количестве не более 8% по массе и применяемый для изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб. Начало схватывания должно наступать не ранее чем через 2 ч. Портландцемент имеет первую группу по эффективности пропаривания и низкое содержание щелочных оксидов. Содержание радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм.

## ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»



Белгородский цемент

308015 г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15 E-mail: belcem@eurocem.ru www.eurocement.ru

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 32,5





Портландцементы ЦЕМ I 42,5 Н и ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б – цементы общестроительного назначения. Приоритетное применение белгородских цементов на рынке обеспечивает ряд их специфических свойств: содержание трехкальциевого алюмината, придающего высокую прочность при сжатии и изгибе в ранние сроки твердения; растворы и бетоны, изготовленные на основе белгородских цементов, обладают отличной удобоукладываемостью при минимальной водопотребности; содержание радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм и др.

### ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»



308015 г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15 E-mail: belcem@eurocem.ru www.eurocement.ru

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПЦХ)





Портландцемент для хризотилцементных изделий (ПЦХ) характеризуется содержанием трехкальциевого алюмината – 6–7%. Это дает высокие пределы прочности при изгибе во все сроки твердения, стабильность показателей по срокам схватывания (начало – не ранее 2 ч, конец – не позднее 4,5 ч), что в комплексе обеспечивает формовочную прочность для снятия изделий (шифера, труб) с конвейера. Содержание радионуклидов в несколько раз ниже допустимых норм.

## ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»



308015 г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода Тел.: (4722) 30-03-24, 30-03-15 E-mail: belcem@eurocem.ru www.eurocement.ru

#### БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ





Брусчатка бетонная изготавливается по технологии вибропрессования на немецком оборудовании. Высокое качество продукции обеспечивается четко выстроенной системой испытаний материалов и готовых изделий, а также стабильностью характеристик применяемых материалов, которая достигается посредством использования в технологии современного европейского оборудования по подготовке заполнителей, автоматизированной линии дозирования материалов и системы управления всем технологическим процессом.

# ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»



308013 г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5 Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88 E-mail: brcsp1@belgtts.ru www.belbeton.ru

# КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ





Камни бетонные стеновые изготавливаются по технологии вибропрессования на немецком оборудовании. Основными преимуществами стеновых камней являются точность геометрии, стабильность прочностных показателей, высокое сцепление в кладке, которое дает возможность применять камни в сейсмически опасных районах. Широкая номенклатура изготавливаемых стеновых камней позволяет использовать их при строительстве дома практически во всех его конструктивных элементах.

## ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»



308013 г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5 Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88 E-mail: brcsp1@belgtts.ru www.belbeton.ru

# КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ M-150 F35





Кирпич – основной несущий наружный стеновой строительный материал, превосходит аналогичные новые виды продукции благодаря высокой прочности, долговечности, низкому водопоглощению и теплопроводности, эстетическому внешнему виду, небольшой стоимости и простоте использования. Преимущество перед неокрашенным кирпичом: покрытие значительно улучшает качество поверхности, физико-механические и теплоизоляционные свойства, повышает атмосферную стойкость, водонепроницаемость. Цветовая гамма – по эталонной шкале RAL.

### ЗАО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

241035 г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5 Тел.: (4832) 57-54-77 E-mail: bzsk\_32@mail.ru www.bzsk32.ru

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМ II/A-K (Ш-П) 32,5 Б





Цемент применяется для изготовления железобетонных конструкций, для гидротехнических, монолитных сооружений, при производстве бетонных работ с быстрой распалубкой. Отличается повышенной коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью, пониженными водоотделением и высолообразованием на поверхности изделий.

# ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»



242610 Брянская область, г. Фокино, ул. Цементников, д. 1 Тел.: (4832) 58-43-54 E-mail: napustovoitov@eurocem.ru www.eurocement.ru

### ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ І 42,5 Н






Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н является цементом общестроительного назначения, применяется при изготовлении железобетонных изделий и конструкций, возведении зданий, сооружений и в высотном монолитном строительстве.

#### ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

403342 Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2 Тел.: (84463) 2-94-93 E-mail: sc@sebcement.ru www.sebcement.ru

# ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ





Кварцевый песок добывается открытым способом в собственном карьере, проходит обогащение и промывку от глинистых частиц, сушку и рассев по фракциям, выпускается по ТУ 5715-006-00136722-2010. Применяется для очистки воды, капельного орошения, производства строительных смесей, стального литья, гидропескоструйной перфорации, особо прочных бетонов, стекла, тротуарной плитки, черепицы и т.д.

#### ОАО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»

400006 г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, д. 23 Тел.: (8442) 26-39-85, 26-39-86 E-mail: cnmmar@mail.ru www.specnm.ru

## ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1





OOO «ВЗМП» – современное высокотехнологичное предприятие. Выпускает минеральный порошок, применяемый в производстве асфальто-бетонных смесей. Основным отличием минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов является дополнительная двухстадийная активация, увеличивающая время хранения и повышающая его гидрофобность. Оборудование предприятия позволяет получать частицы порошка кубовидной формы и стабильного грансостава.

## 000 «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»



396336 Воронежская область, Новоусманский район, пос. Отрадное, ул. Автодорожная, д. 3A Тел.: (473) 233-20-63, 233-20-64 E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru www.vzmp-vrn.ru

#### **ИЗВЕСТЬ**





ООО «Придонхимстрой Известь» выпускает три вида извести по ГОСТ 9179-77: известь негашеную гранулированную второго сорта; известь гидратную – по содержанию активного вещества, влажности, дисперсности превышающую требования ГОСТ; известь порошкообразную с дисперсностью на порядок выше требований ГОСТ. По оценкам потребителей, все виды выпускаемой извести являются лучшими на отечественном рынке.

# 000 «ПРИДОНХИМСТРОЙ ИЗВЕСТЬ»



396657 Воронежская область, г. Россошь, ул. Промышленная, д. 14 Тел.: (47396) 5-18-91 E-mail: phsi@rosizvest.ru www.rosizvest.ru

# МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ CAMOKЛEЯЩИЙCЯ STP AERO





Материал вибродемпфирующий самоклеящийся StP AERO – третье поколение вибродемпфирующих материалов для снижения вибрации и шума в автотранспортных средствах. Адаптирован к условиям российского климата – повышена эффективность в диапазоне температур, характерном для нашей страны. StP AERO стал легче своих аналогов, что исключает деформацию кузова автомобиля. Защищает металл транспортного средства от коррозии.

#### 000 «СТАНДАРТПЛАСТ»



153000 г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74 Тел.: (4932) 32-59-32 E-mail: office@stplus.ru stp-word.com

# ЦИЛИНДР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ. МАРКА: ТЕХНОНИКОЛЬ 80, ТЕХНОНИКОЛЬ 120





Цилиндры минераловатные теплоизоляционные: изготавливаются из минеральной ваты на синтетическом связующем гидрофобизированные и предназначены для тепловой изоляции трубопроводов на объектах различных отраслей и строительного комплекса. Цилиндры выпускаются с покрытием (кашированием) либо без покрытия. Предельная температура применения от –180 до +650°C.

#### 000 «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»



652050 Кемеровская область, г. Юрга,

ул. 1-я Железнодорожная, д. 1 Тел.: (38451) 4-98-35

E-mail: chugunova@sib.tn.ru

www.tn.ru

## ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МАРКА ТЕХНОАКУСТИК





Постоянно растущий уровень шума в населенных пунктах и зданиях вызывает необходимость применения акустических материалов, являющихся эффективным решением для звукоизоляции и звукопоглощения. Плиты ТЕХНОАКУСТИК непосредственно применяются в качестве ненагружаемой теплозвукоизоляции и звукопоглощения в строительных конструкциях зданий и сооружений различного назначения, в том числе в перегородках, полах – при укладке утеплителя между лагами, в межэтажных перекрытиях.

### 000 «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»



652050 Кемеровская область, г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1 Тел.: (38451) 4-98-35 E-mail: chugunova@sib.tn.ru www.tn.ru

## МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ





Материал «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» предназначен для устройства гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений, а также для гидроизоляции других строительных конструкций. Обладает высокими прочностными характеристиками, поэтому может применяться в качестве гидроизоляции на эксплуатируемых кровлях, воспринимающих большие нагрузки, например от воздействия движущегося транспорта.

### 000 «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»



г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1 Тел.: (38451) 6-61-40 E-mail: pisarevich@sib.tn.ru www.tn.ru

652050 Кемеровская область,

### **БЕТОН М 350 W6 F100**





Товарный бетон выпускается на высокотехнологичном финском оборудовании фирмы «Steel-Kamet». Одновременно могут загружаться два автобетоносмесителя за 4 минуты. Управление БСУ осуществляется при помощи компьютеров, датчиков и системы управления Каmet Control. Погрешность при загрузке инертных материалов составляет не более 0,5%. Производительность данного оборудования – 180 м³ бетонных смесей в час. На производстве – собственный автопарк спецтехники (более 30 единиц); собственная аттестованная лаборатория.

### 000 «КОСТРОМСКОЙ БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД»

156005 г. Кострома, ул. Шагова, д. 48А Тел.: (4942) 42-23-22 E-mail: brz44@mail.ru beraz.ru БЛОК СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. МАРКА: D 400 B 1,5; D 500 B 2,5; D 600 B 3,5





Блоки из ячеистого бетона, выпускаемые ОАО «ЛЗИД», соединяют в себе преимущества, которые могут быть получены при комбинации различных материалов. Блоки имеют допуск на линейные размеры ±1,0 мм. Высокие теплоизоляционные свойства блоков из ячеистого бетона удачно сочетаются с высокими показателями по прочности. Используемое при производстве блоков сырье позволяет получать материал, экологические свойства которого стоят на одной ступени с деревянными конструкциями.


### ОАО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ»



398011 г. Липецк, ул. Астраханская, д. 1 Тел.: (4742) 70-89-90, 43-81-41 E-mail: lzid@lipetsk.ru www.lzid.ru

### ГЕРМЕТИК АБРИС С





Неотверждаемый пластично-эластичный герметик в виде лент, шнуров, брикетов, деталей с высокой адгезией к металлу, бетону, стеклу, дереву и другим материалам. Совместим с различными отделочными материалами, может быть в морозостойком исполнении. Температура эксплуатации – от –60 до +140°C. Влагопарогазонепроницаемый, с высокими тиксотропными свойствами и атмосферной стойкостью (также к растворам солей, щелочей, кислот), отлично защищает от грибков и микроорганизмов, технологичен и экологически безопасен.

### 000 «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»



606008 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Менделеева, корп. 1058 Тел.: (8312) 27-50-78, 16-63-16 E-mail: abris@zgm.ru www.zqm.ru

### ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ ІІ/А-Ш 32,5Б





Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,55 (портландцемент со шлаком, класса прочности 32,5, быстротвердеющий) имеет широкое общестроительное назначение, применяется во всех видах строительства. Рекомендуется для изготовления монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Используется для изготовления бетонных и строительных растворов, для штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

## 80

### ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»



633209 Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, д. 1A Тел.: (38343) 2-35-02, 2-33-81 E-mail: iscement@iskitimcement.ru www.iskitimcement.ru

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ: СВЕТЛЫХ ТОНОВ, КРАСНЫЙ





ООО «Аксайский кирпичный завод» производит по передовым технологиям на современном оборудовании кирпич облицовочный керамический М-150 одинарный, утолщенный (красный, бежевый). Высокая технологическая дисциплина, профессионализм персонала и строгий контроль качества в собственной лаборатории завода обеспечивает высокий уровень экологической чистоты и качества продукции. Наша продукция постоянно удерживает передовые позиции на рынке производства строительных материалов.

### 000 «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»



346710 Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, ул. Калинина, д. 68 Тел.: (86350) 4-87-87 E-mail: info@akzavod.ru akzavod.ru

## ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: БРУСЧАТКА, КВАДРАТ, КЛАССИКО, АУРИКО. ТМ «БЕТТЕКС»





ООО «АксайСтройПром» является крупнейшим производителем тротуарной плитки на Юге России. Более 10 лет компания выпускает мелкоштучные бетонные изделия. Вся продукция выпускается под торговой маркой «БЕТТЕКС» методом полусухого вибропрессования на оборудовании немецкой фирмы «HESS», которое обеспечивает высокую прочность и морозостойкость производимой продукции. Компания выпускает 75 наименований изделий, в том числе тротуарную плитку 52 форм в 30 цветовых вариантах.


### 000 «АКСАЙСТРОЙПРОМ»



346700 Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, Автомагистраль «Дон» 1080км +900 (восточный обход г. Ростов-на-Дону) Тел.: (863) 218-12-28, 218-12-27 E-mail: info@bettex.ru www.bettex.ru

## ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: БОРДЮР, ПОРЕБРИК. ТМ «БЕТТЕКС»





ООО «АксайСтройПром» является крупнейшим производителем тротуарной плитки на Юге России. Более 10 лет компания выпускает мелкоштучные бетонные изделия. Вся продукция выпускается под торговой маркой «БЕТТЕКС» методом полусухого вибропрессования на оборудовании немецкой фирмы «HESS», которое обеспечивает высокую прочность и морозостойкость производимой продукции. Компания выпускает 75 наименований изделий, в том числе тротуарную плитку 52 форм в 30 цветовых вариантах.

### 000 «АКСАЙСТРОЙПРОМ»



346700 Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, Автомагистраль «Дон» 1080км +900 (восточный обход г. Ростов-на-Дону) Тел.: (863) 218-12-28, 218-12-27 E-mail: info@bettex.ru www.bettex.ru

### ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ І 42,5 Н; ЦЕМ І 32,5 Б; ЦЕМ ІІ/А-Ш 32,5 Б





Цемент – это собирательное название гидравлических вяжущих, которые являются основным материалом в современном строительстве. В настоящее время изготавливают более 30 разновидностей цемента для строительной индустрии, основной вклад в которую вносит портландцемент, использующийся при возведении бетонных и железобетонных конструкций самых разнообразных зданий и сооружений. Жилищно-гражданское, промышленное, сельскохозяйственное, гидротехническое, горное, дорожное – вот неполный перечень видов строительства, где с успехом применяют бетон и железобетон в портландцементе.

### ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»



391720 Рязанская область, Михайловский район, пос. Октябрьский Тел.: (49130) 2-71-16 E-mail: legkobit@eurocem.ru www.eurocement.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 142,5Н. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ





ЦЕМ І 42.5Н обладает стабильными строительно-техническими характеристиками. Оптимальная дисперсность цемента и минералогический состав обеспечивают небольшую нормальную густоту цементного теста, высокий показатель прочности на сжатие через двое суток, пластичность, водонепроницаемость, трещиностойкость, коррозиоустойчивость. Использование портландцемента ЦЕМ І 42.5Н позволяет сократить время пропаривания изделий до достижения распалубочной прочности, уменьшить расход цемента, увеличить оборачиваемость форм.

### ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»



445366 Самарская область, г. Жигулевск, пр-д 1-й Промышленный, д. 4 Тел.: (84862) 3-27-70 E-mail: secrzhig@eurocem.ru

### ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМІІ/А-К(Ш-П)32,5Б





Оптимальное содержание клинкерных минералов придает быстротвердеющему композиционному портландцементу с суммарным содержанием гранулированного шлака и пуццоланы от 6 до 20% (класс прочности 32,5) все необходимые свойства. Наличие трехкальциевого алюмината в пределах 8–9% способствует незначительному тепловыделению в процессах гидратации, понижению водопотребности. Низкое содержание щелочей в пересчете на Na<sub>2</sub>O = 0,7–0,9% позволяет применять различные заполнители при производстве бетона и изделий из него.

### ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»



445366 Самарская область, г. Жигулевск, пр-д 1-й Промышленный, д. 4 Тел.: (84862) 3-27-70 E-mail: secrzhig@eurocem.ru

## БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА





Наши окна – это стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками с высококачественным профилем VEKA. Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие вашего дома. Мы используем высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды, который не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специальном уходе. Ровная, гладкая поверхность. Использование специальных армирующих усилителей обеспечивает высокую стабильность конструкций.



### ООО «ВЕГААВАНГАРД»

214030 г. Смоленск, ул. имени полка «Нормандия Неман», д. 9 Тел.: (4812) 37-07-03

E-mail: info@vegaavangard.com www.vegaavangard.com

### КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ: ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ, ЦВЕТНОЙ. КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ





Кирпич силикатный ООО «Гнездово» – это традиционный строительный материал, экологически чистый и надежный, так как производится из природных материалов: извести и песка. Имеет высокие показатели прочности и морозостойкости. Здания и сооружения из силикатного кирпича красивые, теплые и долговечные.

### 000 «ГНЕЗДОВО»

214034 г. Смоленск, мкр. Гнездово

Тел.: (4812) 42-52-85, 42-52-51 E-mail: gnezdovo@inbox.ru

### БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ CИСТЕМЫ «GEALAN»





Gealan S 3000 – универсальная трехкамерная система с двойным уплотнителем (монтажная глубина – 62 мм и возможность использования стеклопакета до 32 мм) обеспечивает высокую степень теплои шумоизоляции ПВХ-конструкций. Gealan S 8000 – четырехкамерная система (монтажная глубина – 74 мм, возможность использования стеклопакета до 44 мм), соответствующая первому классу по ГОСТ 3067-99. Система рекомендована для регионов Сибири. Материалы безопасны для здоровья. Срок службы профилей – более 50 лет.

### 000 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАРС»



625048 г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14, корп. 1 Тел.: (3452) 52-13-55, 52-13-57 E-mail: belozerova@barstrade.ru

## ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ (ООВС-015-1, ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1)





ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, обогащению и сбыту кварцевых песков на базе уникального Ташлинского месторождения, одного из крупнейших месторождений Европы. ОАО «Кварц» производит и реализует кварцевые пески, соответствующие требованиям ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности», ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные» и ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».

### ОАО «КВАРЦ»



433393 Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Силикатный Тел.: (84233) 2-63-55, 2-62-74 E-mail: office@ulquartz.ru www.ulquartz.ru

# КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ОКРАШЕННЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ. МАРКА СУЛ-200/50





ООО «Силикат» – надежный партнер, работающий на рынке строительных материалов вот уже 40 лет, производит силикатный полнотелый и пустотелый полуторный окрашенный и колотый кирпич марки 200–250, соответствующий ГОСТ 379-95, без отклонений от номинальных размеров и геометрических форм, размером 250×120×88, массой 4,8 кг, плотностью не менее 1500 кг/м³, морозостойкостью 50 циклов, водопоглощением не менее 6%; теплопроводность кирпича в кладке – 0,7 Вт/м°С.

### 000 «СИЛИКАТ»



433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 57 Тел.: (84238) 2-15-43 E-mail: ron\_73@list.ru www.silikat-73.ru

## КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ОКРАШЕННЫЙ КОЛОТЫЙ





ООО «Силикат» – надежный партнер, работающий на рынке строительных материалов вот уже 40 лет, производит силикатный полнотелый и пустотелый полуторный окрашенный и колотый кирпич марки 200–250, соответствующий ГОСТ 379-95, без отклонений от номинальных размеров и геометрических форм, размером 250x120x88, массой 4,8 кг, плотностью не менее 1500 кг/м³, морозостойкостью 50 циклов, водопоглощением не менее 6%; теплопроводность кирпича в кладке – 0,7 Вт/м°С.

### 000 «СИЛИКАТ»



433870 Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 57 Тел.: (84238) 2-15-43 E-mail: ron\_73@list.ru www.silikat-73.ru

### МЕТАКАОЛИН МКЖЛ





Метакаолин марки МКЖЛ – аморфный силикат алюминия, полученный при термической обработке обогащенного каолина месторождения Журавлиный Лог. Обладая пуццолановой активностью и повышенной дисперсностью, метакаолин способствует формированию плотной структуры цементного камня и композитов на его основе, благодаря этому обеспечивается высокий прирост прочности на сжатие и изгиб, увеличивается морозостойкость, устойчивость к различным видам коррозии, снижается водопроницаемость строительного раствора.

### ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»



457020 Челябинская область, г. Пласт, тракт Магнитогорский, д. 1 Тел.: (35160) 2-29-45, 2-10-43 E-mail: plast-rifei@chel.surnet.ru www.kaolinzhl.ru

### КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖУРАВЛИНЫЙ ЛОГ





Огнеупорность, химическая инертность, высокая дисперсность, белый цвет, большое содержание глинозема, способность приобретать прочность после обжига – вот далеко не полный перечень свойств каолина месторождения Журавлиный Лог, предопределяющих его использование. Каолин является сырьем для различных отраслей промышленности. В числе основных потребителей каолина – ЗАО «Пласт-Рифей», ведущие российские и зарубежные производители керамических изделий, огнеупоров, стекловолокна, бумаги, строительных материалов.


### ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»



457020 Челябинская область, г. Пласт, тракт Магнитогорский, д. 1 Тел.: (35160) 2-29-45, 2-10-43 E-mail: plast-rifei@chel.surnet.ru www.kaolinzhl.ru

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ





Кирпич керамический лицевой применяется для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Кирпич выпускается трех цветов: терракотовый, коричневый, слоновая кость. Обладает следующими характеристиками: четкие грани и ровные кромки с фаской; водопоглощение – не более 14%; высокая марка по прочности и морозостойкости; гладкая лицевая поверхность, не меняющая своих качеств после многолетней эксплуатации; правильная геометрия.


### ЗАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИНДУСТРИИ «КЕММА»



454038 г. Челябинск, ул. Мраморная, д. 26 Тел.: (351) 778-31-00, 778-31-41 E-mail: kemma@chel.surnet.ru www.kemma.ru

### КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ — КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ





Верхневолжский кирпичный завод (ВВКЗ) производит облицовочный керамический кирпич и является одним из крупнейших производителей кирпича и камня не только в России, но и в Европе. Доставка готовой продукции осуществляется собственным транспортом, производится разгрузка.

### 000 «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»



105122 г. Москва, ш. Щелковское, д. 2A, оф. 4 этаж Тел.: (495) 984-77-77, (800) 777-79-84 E-mail: info@vvkz.ru

www.vvkz.ru

### КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ СПЕЦПЛАСТ-109М





Композиция полимерная «Спецпласт-109М» (для устройства пожаробезопасных покрытий полов в атомной отрасли) выпускается ЗАО «Спецхиммонтаж». Материал предназначен для устройства трудногорючих и дезактивируемых полов на объектах атомной энергетики и промышленности. Композиция не содержит пожароопасных и токсичных органических растворителей. По пожарной безопасности превосходит российские и импортные аналоги. Применение материала на АЭС позволяет повысить культуру производства, пожарную и радиационную безопасность.

### ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»



188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, а/я 47 Тел.: (81369) 6-65-50 E-mail: shm@shm-sbor.ru shm-sbor.ru

## СВАИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 35-500 КВ





Сваи предназначены для установки всех типов унифицированных опор ЛЭП напряжением 35–500 кВт в любых грунтовых условиях, включая глубокие болота. Сваи применяются для строительства с расчетной температурой воздуха до –55°С включительно. Сваи имеют характеристики, превышающие установленные нормативными документами по морозостойкости, водонепроницаемости, что значительно увеличивает срок их службы.

### ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»



453854 Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55 Тел.: (34764) 4-24-36, 5-08-99 E-mail: meleuzjbk@yandex.ru www.mzjbk.ru

### УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОХВАТЫВАЮЩИЕ. ТИП УБО





Предназначены для утяжеления труб в газовой и нефтяной промышленности. Исполняют роль балластировки трубопроводов, проходящих через болота различных типов, заболоченные и периодически затопляемые водой участки пойм рек. Диаметр – от 529 до 1420 мм. Утяжелители УБО имеют характеристики, превышающие установленные нормативными документами по морозостойкости, водонепроницаемости, что значительно увеличивает срок их службы.

### ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»



453854 Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55 Тел.: (34764) 4-24-36, 5-08-99 E-mail: meleuzjbk@yandex.ru www.mzjbk.ru СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВЛО,4...10 КВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-II СВ95-2C





Стойки предназначены для опор воздушных низко- и высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,38–10 кВ при расчетной температуре наружного воздуха до -55°С в неагрессивных средах. В качестве напрягаемой рабочей арматуры используется высокопрочная арматурная проволока ВрІІ диаметром 5 мм, тяжелый бетон обеспечивает необходимую надежность и высокую стойкость к разрушающим факторам окружающей среды. Отличительной особенностью является низкая цена по сравнению с аналогами.

### ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»



453434 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, д. 1 Тел.: (34766) 2-39-81, 2-39-82 E-mail: zgbi\_sekr@mail.ru, rus.bashbeton@mail.ru

www.gbi-rb.ru

# СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ





Железобетонные стойки – основной элемент железобетонных опор. Железобетонные опоры ЛЭП предназначены для установки на высоковольтных линиях электропередачи. Опоры ЛЭП эксплуатируются в районах с расчетной температурой воздуха до –55°С и ниже. Железобетонные опоры состоят из траверс, тросостойки и нижней бетонной крышки. Преимущество железобетонных опор – высокая коррозионная стойкость к агрессивной среде.


### 000 «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН»



670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, д. 7 Тел.: (3012) 55-47-88, 55-45-44 E-mail: zavodbzb@yandex.ru www.zavodbzb.ru

### ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ. ТИП III





Хабаровский завод железобетонных шпал выпускает шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале. Шпалы используются для железнодорожных путей с шириной рельсовой колеи 1520 мм, для применения с рельсами типа Р65 и шурупно-дюбельными рельсовыми скреплениями типа ЖБР-65Ш в подкладочном и бесподкладочном варианте на железных дорогах России.

### ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБШ - ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ»



680054 г. Хабаровск, ул. Уборевича, д. 79А Тел.: (4212) 74-35-74 E-mail: khabarovsk@beteltrans.ru www.beteltrans.ru

# ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ





Плиты перекрытий изготавливаются по стендовой безопалубочной технологии, применяются при строительстве междуэтажных перекрытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий различной этажности. Отличительными особенностями данных плит являются стабильность прочностных показателей, высокое качество потолочной поверхности, возможность изготовления различных типоразмеров по длине и ширине, с косыми торцами, вырезами и отверстиями.

### ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»



308013 г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5 Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88 E-mail: brcsp1@belgtts.ru www.belbeton.ru

### СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





Сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой предназначены для применения во всех климатических районах для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений. По условиям погружения сваи выполняются обычной и повышенной ударостойкости длиной 3–16 м с градацией 1 м. Составные сваи – длиной 14–28 м. Мостовые сваи для устройства свайных опор, автодорожных, железнодорожных мостов – длиной 13–18 м и весь перечень мостовых конструкций, включая балки таврового сечения, – длиной 12–18 м.

### ОАО ФИРМА «АГРОТЕКС – ЖБИ»

156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 50/2 Тел.: (4942) 22-08-54, 41-67-64 E-mail: boss@agrotecs-gbi.ru www. agrotecs-gbi.ru

### КОЛОННА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КВ КН КС КБ





Железобетонные колонны сплошного прямоугольного поперечного сечения, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные для каркасов многоэтажных общественных, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий. Колонны применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного здания.

### ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН»



398005 г. Липецк, ул. Алмазная, д. 6 Тел.: (4742) 43-13-02, 43-08-99 E-mail: zavod@lbeton.ru

www.lbeton.ru

# ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. МАРКА СВ-10Г1СН-ВИ





Сварочная проволока разработана с учетом климатических особенностей эксплуатации в России, обеспечивает высокую ударную вязкость наплавленного металла при низких температурах до -60°С. Проволока предназначена для сварки низколегированных конструкционных сталей в среде защитных газовых смесей и в углекислом газе во всех пространственных положениях при монтаже и ремонте конструкций и оборудования. По типу покрытия проволока омедненная, светлая и со специальным покрытием.

### ОАО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»



453500 Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1 Тел.: (34792) 3-10-77 E-mail: belmet@belmk.ru www.mechel.ru

### ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ





Детали предназначены для сооружения промысловых и технологических трубопроводов промышленных предприятий, сетей наружного водоснабжения и канализации, для транспортирования жидких и газожидкостных, нейтральных и химически агрессивных сред, к которым полимерный материал внутреннего покрытия труб химически стоек или относительно стоек.

### 000 «ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС»

452684 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 7 Тел.: (34783) 7-93-62 E-mail: nzno@nzno.bashneft.ru www.nzno.ru

### СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД»





Система «Безопасный переход» предназначена для привлечения внимания участников дорожного движения с целью обеспечения их безопасности. В системе «Безопасный переход» применены уникальные решения по обеспечению оптимального энергетического баланса, что позволяет гарантировать работу системы круглый год, исключая возможность разряда аккумулятора в зимний период.

### ОРДЕНА ПОЧЕТА ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»



360051 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 Тел.: (8662) 91-45-33 E-mail: tmmarket@yandex.ru www.telemehanika.com

### ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





Пять моделей металлических дверей производятся на полностью автоматизированной линии Salvagnini. Возможная комплектация внутренними панелями: классическая «Канадка» с ПВХ-покрытием, глянцевые панели «Albico» – востребованная новинка на россиийском рынке, металлическая панель – для использования в открытых помещениях. Внешнее покрытие – «Антик-медь» и «Антик-капуччино».


### ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ



423221 Республика Татарстан, Бугульминский район, с. Ключи, ул. Озерная, д. 6 Тел.: (85594) 5-86-28, 5-87-27 E-mail: dverikd@yandex.ru www.airon16.ru

### ПРОВОЛОКА КАЛЬЦИЕВАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ





Кальциевая инжекционная проволока – новый продукт ОАО ЧМЗ для внепечной обработки стали. Представляет собой монолитный пруток кальция в металлической оболочке. Минимум затрат перед использованием. Значительное снижение производственных затрат в сравнении с порошковой проволокой. Реальная ценность кальция – не только в его раскислительных и десульфурирующих свойствах, но и в необычной способности изменять формы неметаллических включений, способствующих улучшению механических свойств стали.


### ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



427620 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 Тел.: (34141) 3-60-70 E-mail: post@chmz.net www.chmz.net

### ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ. КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ





Трубы стальные бесшовные холоднокатаные промышленного назначения используются в химической, нефтехимической промышленности для изготовления деталей и узлов различных машин и механизмов. Трубы производятся в соответствии с ТУ 14-3P-134-2014. Трубы коррозионно-стойкие производятся по инновационной технологии, разработанной специалистами ЗАО «ИОМЗ», позволившей не только значительно повысить качество выпускаемой трубной продукции, но и значительно улучшить условия труда.

### ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



426049 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39 E-mail: office@iomz.ru www.iomz.ru

ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (ЭЦН), ГАЗОСЕПАРАТОРОВ И ГИДРОЗАЩИТЫ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 05X16H4Д2Б





Валы для установок погружных электроцентробежных насосов в полном комплекте и погружных электродвигателей: вал газосепаратора, вал гидрозащиты, вал входного модуля, вал насоса. Длина – до 11,0 м, кривизна – 0,05–0,07 мм на всю длину вала. Валы изготавливаются из специальной высокопрочной нержавеющей стали с пределом текучести до 160 кгс/мм². С прямобочными и эвольвентными шлицами.

### ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



426049 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39 E-mail: office@iomz.ru www.iomz.ru

## ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (ПЭД) ИЗ СТАЛИ МАРКИ З8ХГМФТ





Валы для гидрозащиты и валы для погружных электродвигателей из стали марки 38ХГМФТ со специальной отделкой поверхности. Длина – до 11 м, кривизна – 0,1 мм на всю длину вала с пределом текучести до 120 кгс/мм². Сталь марки 38ХГМФТ защищена патентом № RU 2297460.

### ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



426049 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51Б Тел.: (3412) 49-29-96, 49-36-39 E-mail: office@iomz.ru www.iomz.ru

### СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ





ООО «АЭМЗ» – представитель черной металлургии на Юге России, работает с 2010 г. На сегодня наш комплекс оборудования по производству строительной арматуры является одним из самых современных в мире. Наша продукция по диаметрам и уровню прочности сертифицирована по системе «Мосстройсертификации». Система управления технологическим процессом производства термомеханически упрочненной стали для железобетонных конструкций классов прочности АТ800 и АТ1000 полностью автоматизирована.

### ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



353320 Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4 Тел.: (86150) 4-18-70 E-mail: priemnaya@abinmetall.ru www.abinmetall.ru

### ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ





ООО «АЭМЗ» – представитель черной металлургии на Юге России, работает с 2010 г. На сегодня наш комплекс оборудования по производству строительной арматуры является одним из самых современных в мире. Наша продукция по диаметрам и уровню прочности сертифицирована по системе «Мосстройсертификации». Сортопрокатный цех оснащен современным оборудованием, позволяющим выпускать прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С для армирования железобетонных конструкций высокого качества.


### 000 «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



353320 Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4 Тел.: (86150) 4-18-70 E-mail: priemnaya@abinmetall.ru www.abinmetall.ru

# ТРУБА СТАЛЬНАЯ С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ВНУТРЕННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ





Труба стальная с наружным антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным эпоксидным покрытием, используемая при строительстве нефте- и газопроводов, обеспечивающая срок эксплуатации на период не менее 10 лет с момента ввода объекта.

### **5** лет

### 000 «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

617830 Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 109 Тел.: (342) 239-14-08, (34261) 5-46-07

E-mail: pzakz@mail.ru www.pzakz.ru

## ЗДАНИЕ МОДУЛЬНОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО И КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА КОНВЕЙТ





Модульные здания КОНВЕЙТ, изготовленные на основе сборно-разборных модульных блоков, предназначены для организации комфортабельного и недорогого временного и вахтового жилья, административных помещений, медпунктов, санитарных комнат и пр. Сроки сборки таких зданий минимальны, их несложно разобрать и перевезти на следующий объект. Такие здания могут быть до трех этажей, а различные варианты утепления позволяют эксплуатировать их даже на Крайнем Севере.

### ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

400048 г. Волгоград, просп. Маршала Жукова, д. 112A


Тел.: (800) 200-25-30, (8442) 25-50-50

E-mail: info@vzvt.ru

www.vzvt.ru

### ШЕЛК СТАЛЬНОЙ





Стальной шелк – тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием, предназначенный для изготовления кровельных материалов. Многоуровневая защита обеспечивает высокое качество, долговечность эксплуатации и привлекательный внешний вид. Существуют различные модификации стального шелка в зависимости от климатических условий региона эксплуатации.


### ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»



162608 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 Тел.: (8202) 53-09-00 E-mail: severstal@severstal.com www.severstal.com

### РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ. ТИП Р65





Рельсы типа Р65 дифференцированно термоупрочненные с прокатного нагрева общего назначения (категория ДТ 350) длиной до 100 м. «ЕВРАЗ» стал первой в России и СНГ компанией, выпускающей рельсы данного типа, которые характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, позволяющими перейти на более эффективные технологии содержания и ремонта ж/д-путей. Новый вид термоуправления значительно увеличивает эксплуатационный ресурс рельсов, снижая расходы на обслуживание путей, повышая безопасность и скорость движения.

### ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»



654043 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 Тел.: (3843) 59-59-00 E-mail: zsmk@zsmk.ru www.evraz.com

### КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ





ОАО «НЗРМК» выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объемом от 100 до 100 000 м³ по индивидуальным проектам. Резервуары выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с учетом требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов или API-650. Резервуары со стационарной или плавающей крышей, стационарной крышей, со стационарной крышей с понтоном.

### ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»



654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28 Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58 E-mail: rmk@nzrmk.ru www.nzrmk.ru

### КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ





ОАО «НЗРМК» выполняет заказы по проектированию и изготовлению сооружений комплектной поставки любых размеров с учетом пожеланий заказчика. Предприятие производит и отдельные элементы металлических конструкций. Также завод изготавливает нестандартные металлоконструкции. По требованию заказчика конструкции могут подвергаться дробеметной обработке. Долговечность поставляемых металлоконструкций обеспечивает антикоррозийное покрытие, выполненное по европейским технологиям.

### ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»



654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28 Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58 E-mail: rmk@nzrmk.ru www.nzrmk.ru

### РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЙ, ДВУСТЕННЫЙ)





Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов объемом от 3 до 100 м<sup>3</sup>. Для установки технологического оборудования резервуар оборудован горловиной Ду 800 с плоской крышкой, выступающей над верхом корпуса резервуара, и люком-лазом Ду 800. На время транспортировки и монтажа наружная поверхность резервуара окрашивается грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129. Комплект поставки может быть дополнен, может быть выполнена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхностей резервуара.

### ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»



654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28 Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58 E-mail: rmk@nzrmk.ru www.nzrmk.ru

### БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ





ОАО «НЗРМК» выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции баков-аккумуляторов. Баки объемом от 100 до 20 000 м³ выполняются по индивидуальным проектам. Баки могут быть выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с учетом требований Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов или API-650. Проектирование осуществляется по опросному листу, заполненному заказчиком резервуара, который рассматривается как техническое задание.

### ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»



654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28 Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58 E-mail: rmk@nzrmk.ru www.nzrmk.ru

### МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ. МАРКА МКУ-85





ОАО «Кузнецкие ферросплавы» - крупнейший производитель российского ферросилиция и основной его экспортер. Ферросилиций отличается высоким качеством и низким уровнем примесей и пользуется большим спросом. Сегодня ОАО «КФ» - единственное российское предприятие, освоившее выпуск высококачественного уплотненного микрокремнезема, перспективного и ценного материала для строительной индустрии. Приоритетное направление развития предприятия - увеличение объемов инвестиций в модернизацию производства.

### ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»



654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 170 Тел.: (3843) 39-81-20 E-mail: inbox@kfw.ru

### КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ





ОАО «Кокс» - ведущее предприятие в России по производству и экспорту кокса металлургического фракции +25 мм, который обладает стабильными показателями качества согласно ТУ 1104-076100-001904-37-159-96. ОАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, что обеспечивает эффективную работу предприятия и позволяет контролировать качество выпускаемой продукции.

### OAO «KOKC»



650021 г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6 Тел.: (3842) 57-15-83

E-mail: ziranov@kem.metholding.ru

www.koksgroup.ru

### ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»





Расширенный номенклатурный состав высокопрочной стальной упаковочной ленты «SPECTA» предназначен для пакетирования, крепления транспортной упаковки крупногабаритной продукции, предотвращения порчи товара при транспортировке. Лента соответствует требованиям евронорм, имеет защитное покрытие, обработанную кромку, обеспечивающую удобство и безопасность использования. Основные потребители продукции – предприятия металлургической, трубной, деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии.

### ООО «ВОЛГАСТРАП»



156961 г. Кострома, ул. Зеленая, д. 10 Тел.: (4942) 49-19-00 E-mail: volgastrap@volgastrap.ru www.specta.ru

## ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МАРКА СВ-08Г2С





Проволока стальная сварочная сплошного сечения марки Cв-08Г2С предназначена для сварки в углекислом газе, газовых смесях и под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей; применяется в производстве металлоконструкций, машиностроении, судостроении по категории 2Y40 ( $\mathrm{CO_2}$ ); 3Y40 ( $\mathrm{80\%Ar} + \mathrm{20~CO_2}$ ) для судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности категорий от A... до D и от A32 до Д40 включительно по ГОСТ Р 52927-2008.

### 000 «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

157863 Костромская область, Судиславский район, д. Текотово, промзона -1, д. 2 Тел.: (49433) 2-55-56 E-mail: szsmkach@mail.ru www.czcm-weld.ru

# КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ





ЗАО «Курганстальмост» специализируется на изготовлении мостовых и строительных металлоконструкций и неизменно является участником крупнейших инфраструктурных проектов страны. Современная история предприятия включает поставки на объекты зимних Олимпийских игр в Сочи, саммита АТЭС-2012 и др. ЗАО «Курганстальмост» активно участвует в крупнейших строительных проектах России в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Мощность завода – до 100 000 т в год.

### ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»



640023 г. Курган, ул. Загородная, д. 3 Тел.: (3522) 47-80-08, 47-81-17 E-mail: contact@kurganstalmost.ru www.kurganstalmost.ru

## ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ (ВЧШГ





Материал труб обеспечивает длительный срок службы трубопровода, высокую скорость прокладки и монтажа трубопровода, отсутствие коррозии внутренней поверхности труб, высокую прочность, пластичность и хладостойкость труб. Трубопроводы из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием – это качество воды, отвечающей всем требованиям санитарно-экологической безопасности. Область применения: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, мелиорация земель, системы пожаротушения и нефтепромысел.

### 000 «ЛТК СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

398007 г. Липецк, пл. Заводская, д. 1 Тел.: (4742) 42-33-45, 42-33-62 E-mail: mav@svsokol.lipetsk.ru, cac@svsokol.lipetsk.ru www.svsokol.ru

# ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ АМГ/АМГ-Т. ТМ «МИКРОСЕТЧАТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»





Провода медные неизолированные плетеные марки АМГ/АМГ-Т применяются для заземления электрооборудования к корпусу (автомобилей, тракторов, трансформаторных подстанций и др.), а также антенн радиостанций, для соединения щеток электропечей и электрических машин, выводов силовых полупроводниковых приборов и др. Провода сплетаются из стренг и затем провальцовываются. Основные преимущества: низкая цена, высокая плотность плетения, высокое качество плетения, стойкость к воздействию повышенной влажности до 98%.





460507 Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Веселая, д. 1 Тел.: (3532) 43-91-00 E-mail: info@mst56.ru СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ





ООО «Металл-Дон» – самое современное предприятие по производству товаров и услуг высокого качества. Компанией впервые в стране организовано производство трехслойных сэндвич-панелей на основе жесткого пенополиуретана и пенополиизоцианурата, которые обладают отличными характеристиками качества и являются на сегодня лучшим решением в строительной отрасли по параметрам цена + качество + безопасность. Сэндвич-панели применяются при строительстве зданий промышленного, общественного, жилищного назначения.

### ООО «МЕТАЛЛ-ДОН»




346488 Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучское (с) поселение, автодорога «Шахты-Раздорская» 10 км + 350 м (слева)

Тел.: (8636) 27-94-69 E-mail: info@metall-don.ru www.metall-don.ru

### ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ





ЗАО «Алунекст» – основной производитель алюминиевого профиля в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания специализируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей с полимерно-порошковыми покрытиями, стандартного и чертежного профиля, окраске профиля. Качество продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001 и лицензией Qualicoat. Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслуживание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.


### ЗАО «АЛУНЕКСТ»



347045 Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1 Тел.: (86383) 2-90-56, 2-64-04 E-mail: marketing@alunext.ru, alunext@alunext.ru

# ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ГНУТЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТИП СКН50Z-600, СКН153-900





Профлист типа СКН50Z-600 применяется в качестве несъемной опалубки для монолитного железобетонного перекрытия, повышает сцепление бетона с профлистом в пять раз и более. Профлист типа СКН153-900 используется для межэтажных перекрытий и капитальных кровель зданий и сооружений различного назначения. Преимущество заключается в возможности его использования в конструкциях с большим шагом пролета, достигающим 6-9 м, что обеспечивает значительную экономию металла в ходе строительных работ.

### 000 «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРОФЛИСТ»



390047 г. Рязань, Восточный промузел, стр. 1 Тел.: (4912) 31-27-49 E-mail: sr@proflist.ru www.proflist.ru

# ПАНЕЛЬ ТИПА «СЭНДВИЧ» С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (PUR) И ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR)





ЗАО «СЗ «Электрощит» – СИ» более 40 лет является одним из наиболее крупных производителей продукции для строительной отрасли. Автоматизированные технологические линии и команда опытных специалистов гарантируют высокое качество выпускаемых «сэндвич»-панелей, отвечающих строгим требованиям российских и международных стандартов. «Сэндвич»-панели применяется в качестве эффективных стеновых и кровельных ограждающих конструкций при строительстве зданий и сооружений различного назначения.

### ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ» – СТРОЙИНДУСТРИЯ»



443048 Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, заводоуправление ОАО «Электрощит» Тел.: (846) 277-77-75 E-mail: sale@elsh.ru www.elsh-si.ru

### УРНА ЛИТАЯ «КЛАССИКА-2»





Выполненная в классическом стиле литая урна «Классика-2» придаст любой территории ухоженный и эстетичный вид. Антикоррозийное покрытие и антивандальные свойства увеличивают срок службы изделия. Урна выполнена из чугуна, но имеет малый вес и относится к продукции экономкласса за счет невысокой цены.

### ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»



626150 Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 3, д. 12, стр. 1 Тел.: (3456) 25-21-91 E-mail: market@ugor.ru www.uqor.ru ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ХАММЕР» ПОД ПЛИТКУ. МОДЕЛИ: «СЛАВА», «ГИППОКРАТ-П»





Компания «Хаммер» первой в России приступила к производству ревизионных люков скрытой установки. Изучая требования потребителей продукции, конструкторы фирмы «Хаммер» совершенствуют технологии производства люков и внедряют новые модели, обладающие уникальными свойствами. Мы первыми придумали нажимные люки под плитку. Люки запатентованы. Профессиональный замер и монтаж.

### 000 «ПФ ХАММЕР»



109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11 Тел.: (495) 787-20-39 E-mail: info@xammer-luki.ru www.xammer-luki.ru

### ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ





Задвижки PN 1,6; 4,0; 16,0; 25,0 МПа (16; 40; 160; 250 кгс/см²) – запорные устройства, в которых проход перекрывается поступательным перемещением запорного органа в направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой среды. Задвижки применяются для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений. Малое гидравлическое сопротивление задвижек делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах, через которые постоянно движется среда с большой скоростью.

### ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»



453430 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 1 Тел.: (34766) 2-13-63 E-mail: baz@omk.ru www.omk.ru/baz

### КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С53НЖ





Клапаны поворотные 19с53нж предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды с температурой до +450°С. Поворотные клапаны 19с53нж изготавливаются из стали, давление 4,0 МПа; присоединение к трубопроводу фланцевое.

### 000 «НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

423800 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 59 Тел.: (8552) 77-99-55, 77-99-56 E-mail: info@novlittech.ru www.novlittech.ru, www.nlt-nct.com КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПЗ.2286-006-025, DN 6, 10, 15, 20, 25 (15НЖ54БК), PN16 МПА ТУ 26-07-1418-97





Клапан предназначен для применения в качестве запорного устройства в системах дифференциальных манометров для жидких и газообразных сред. Уникальная конструкция игольчатого элемента обеспечивает высокую надежность и герметичность данного изделия. Преимущества клапана: способность держать разовое пиковое давление рабочих сред, небольшие габариты и вес, установка в любом положении на трубопроводе.


### ОАО «ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»



440007 г. Пенза, ул. Транспортная, д. 1 Тел.: (8412) 56-35-03, 55-24-16 E-mail: info@armpaz.ru www.armatura-paz.ru

### КРАН ШАРОВОЙ





ЗАО «ХИМПРИБОР-1» – производитель запорной арматуры: кранов шаровых, затворов дисковых.

### ЗАО «ХИМПРИБОР-1»



300028 г. Тула, ул. Болдина, д. 94 Тел.: (4872) 24-64-46 E-mail: lbubnov@himpribor-1.ru www.himpribor-1.ru

### ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ





Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами 6-42205AEMШ1 и 6-42305AEMШ1 применяются в коробках передач автомобилей семейства ВАЗ. Надежная и безотказная эксплуатация подшипников в узле обеспечена применением полиамидного сепаратора, роликов, имеющих специальный профиль, образующей поверхности качения и низким уровнем вибрации.

### ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

404112 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 Тел.: (8443) 22-15-90, 22-16-00 E-mail: vpz@vpz.ru

# ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 256707A1KE12





Подшипник применяется в передней ступице автомобилей ВАЗ. Усовершенствованная конструкция и применяемые при изготовлении подшипника современные комплектующие материалы позволили использовать его в современной серии автомобилей «Лада Гранта», совместив в себе долговечность работы и подшипника, и самого автомобильного узла.

### ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»



160028 г. Вологда, ш. Окружное, д. 13 Тел.: (8172) 79-78-70, 79-79-70 E-mail: okid@vbf.ru www.vbf.ru

### КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ КАС 6101-Т4





Катанка из алюминиевых сплавов КАС 6101-Т4 применяется для изготовления самонесущих изолированных проводов, предназначенных для воздушных линий электропередачи.

### 000 «3M-KAT»



430006 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10, стр. А Тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84 E-mail: manager@em-kat.ru em-kat.ru

# ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ «CRYOTOOL»: СВЕРЛА, ФРЕЗЫ, РАЗВЕРТКИ, ЗЕНКЕРЫ





Инструмент режущий повышенной стойкости «Cryotool» (сверла, фрезы, развертки, зенкеры) из инструментальных и быстрорежущих сталей, упрочненный глубокой криогенной обработкой сверхнизкими температурами. Использование «Cryotool» обеспечивает повышение стойкости инструмента как минимум в 2 раза, повышение производительности резания, теплопроводности и ударной прочности материала. При применении инструмента «Cryotool» максимально используется ресурс инструментальной стали.

### 000 «НПЦ «КРИОТЕХРЕСУРС»



426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 3A Тел.: (3412) 31-10-03, 33-44-55 E-mail: info@cryoteh.ru www.cryoteh.ru УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЛЦ: УЛЦ-250, УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000





Угольники цилиндрические предназначены для поверки прямых углов. Используются в центрах метрологии и стандартизации, заводских лабораториях, а также при контроле станков на позиционную точность. При изготовлении угольников используется финишное шлифовальное оборудование немецкого производства. Доводка перпендикулярности достигается при помощи образцового приспособления – эталонного угла 90°. Угольник цилиндрический – точный измерительный инструмент, требующий бережного отношения.

#### ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»

400087 г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 38, оф. 1/2 Тел.: (8442) 36-80-10 E-mail: volgamash@yandex.ru energo-avtomatika.ru БРУСОК КОНТРОЛЬНЫЙ: БК-150, БК-250, БК-350, БК-500





Бруски контрольные предназначены для контроля прямолинейности рабочих поверхностей лекальных линеек, лекальных угольников и т.п. Контрольные бруски – точный измерительный инструмент утвержденного типа – требуют бережного отношения. Соответствуют требованиям ГОСТ 22601-77. Выпускаются бруски четырех видов из стали марки X по ГОСТ 5950-73, ШX-15 по ГОСТ 801-78. Геометрическая форма брусков – призма. Ручки с обеих сторон служат для теплоизоляции и удобства при переносе.

#### ООО «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»

400087 г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 38, оф. 1/2 Тел.: (8442) 36-80-10 E-mail: volgamash@yandex.ru energo-avtomatika.ru СТАНОК ФРЕЗЕРНОПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРЕЗНОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА. МОДЕЛЬ: ТЕРМИТ 150E, ТЕРМИТ 150 ЕФГ





Уникальный деревообрабатывающий станок для переработки тонкомерного пиловочника. Станок способен вырабатывать обрезной пиломатериал из пиловочника шириной до 150 мм за один проход.

### 000 «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ»



610004 г. Киров, ул. Заводская, д. 1 Тел.: (8332) 36-28-56 E-mail: info@termit-kvt.ru, sale@termit-kvt.ru www.termit-kvt.ru, термит.рф

# АВТОМАТ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ. МОДЕЛЬ ПРА498A





Автомат правильно-отрезной модели ПРА498А служит для разматывания, правки и мерной резки горячекатаной круглой арматурной стали гладкого и периодического профиля диаметром от 4 до 12 мм. Допускается правка проволоки Ø3 ГОСТ 6727-80 при изготовлении дополнительного инструмента по требованию заказчика. Автомат правильноотрезной оснащен размоточным и приемным устройствами. Приемное устройство имеет отмеривающий механизм, позволяющий получать заготовки необходимой длины.

### ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА»



462241 Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5 Тел.: (35361) 3-75-41 E-mail: oaodolina@mail.ru www.ao-dolina.com

# АВТОМАТ ПРОВОЛОЧНО-ГВОЗДИЛЬНЫЙ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ. МОДЕЛЬ AГ4116





Автомат проволочно-гвоздильный модели AГ4116 предназначен для изготовления гвоздей по ГОСТ 4028-63 и ГОСТ 4034-63 с конической головкой из светлой низкоуглеродистой стальной проволоки по ГОСТ 3282-74. Автомат гвоздильный оснащен специальными матрицами, позволяющими изготавливать гвозди диаметром от 1,8 до 4 мм и длиной от 32 до 120 мм. Конструкция автомата имеет большой запас прочности и позволяет работать в интенсивном режиме загрузки в течение 10–15 лет.

# ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА»



462241 Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5 Тел.: (35361) 3-75-41 E-mail: oaodolina@mail.ru www.ao-dolina.com

#### АГРЕГАТ СУШКИ – ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ. ТИП АС





Агрегат АС предназначен для измельчения и одновременной сушки растительных материалов. АС отлично зарекомендовал себя в разных технологических процессах: сушка и измельчение биомассы в производстве твердого биотоплива (топливных гранул и брикетов), свежескошенной травы, спиртовой барды, пивной дробины и свекловичного жома, помета, навоза, компоста; размол древесных отходов в муку; приготовление практически из любой биомассы сухой мелкодисперсной муки для дальнейшего высокоэффективного сжигания.

#### 000 «СПИКО»



180021 г. Псков, ул. Новаторов, д. 3 Тел.: (8112) 52-07-07 E-mail: zavod@sp-co.ru www.sp-co.ru, спико.рф

# ЛИНИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ: ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ





Гальванические линии предназначены для химической, электрохимической и анодно-окисной обработки поверхности и нанесения покрытий. Модификации: автоматизированные, механизированные, ручного обслуживания. Основные составные части и узлы: гальванические ванны, сушильные камеры и/или центрифуги, воздуховоды и трубопроводы, металлоконструкции, барабаны и др. Основной материал для изготовления гальванического оборудования – листы пластмассовые (полипропилен, полиэтилен, фторопласт), профили и трубы пластмассовые.

#### ООО «ГРАНИТ-М»



393462 Тамбовская область, г. Уварово, ул. Большая Садовая, д. 29 Тел.: (47558) 4-03-44, 4-67-15 E-mail: ooogranitm@mail.ru www.granit-m.ru

СТОЛ СВАРЩИКА. МОДЕЛЬ: CCH-01, CC-02-05, CCY-01-05, CCY-02-04





Стол сварщика ССН-01 отличается наличием съемной чугунной решетки на рабочей поверхности и верхнего вытяжного зонта. Стол сварщика ССУ-02-04 оборудован поворотной чугунной плитой с прижимами и Т-образными пазами, позволяющей выполнять работы со всех сторон изделия с одной установки. Столы сварщика с фильтровентиляционными устройствами ССУ-01-05 с чугунной подъемно-поворотной плитой и СС-02-05 со съемной чугунной решеткой могут использоваться в помещениях, не оборудованных системой вентиляции.

#### ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



432010 г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3 Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67

E-mail: zavodvto@mv.ru

www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru

СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ. МОДЕЛЬ: ССМ-02-04, ССМ-03-03, ССМ-04-02, ССМ-05-02





Столы сварочно-сборочные предназначены для фиксации деталей при сборке-сварке сложных конструкций. Модульность ССМ-02-04 позволяет соединять несколько столов для работы с крупногабаритными конструкциями. ССМ-04-02 с поворотно-вытяжным устройством позволяет проводить работы с одновременным удалением из зоны сварки сварочных аэрозолей. Поворотные и вращающиеся рабочие плиты столов ССМ-05-02 и ССМ-03-03 позволяют проводить сварочно-сборочные работы в труднодоступных местах не сходя с места.

#### ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



432010 г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3 Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67 E-mail: zavodvto@mv.ru www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru

#### ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ «АРКТИКА»





ЗАО «Ариада» является крупнейшим производителем холодильного оборудования Восточной Европы. Одним из последних направлений работы стало производство негорючих (PIR) «сэндвич»-панелей, легких металлоконструкций из хладнокатаных оцинкованных профилей от 1,5 до 4,2 мм, профлиста и несъемной опалубки.

#### ЗАО «АРИАДА»



425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, стр. 1 Тел.: (83631) 4-31-33 E-mail: info@ariada.ru www.ariada.ru

#### МАШИНА ПЛАНЕТАРНАЯ ВЗБИВАЛЬНАЯ МПВ-100





Машина планетарная взбивальная МПВ-100 предназначена для взбивания различных кондитерских смесей, а также для замеса теста. Имеет три скорости вращения взбивально-месильных органов: 84 об/мин, 244 об/мин, 318 об/мин.

#### 000 ПТП «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»



424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 41, оф. 708 Тел.: (8362) 72-05-70, 38-17-75

E-mail: stankostroy@inbox.ru

#### ПАРОКОНВЕКТОМАТ АПК-10М





Пароконвектомат предназначен для приготовления продуктов питания на предприятиях торговли и общественного питания. Используется для приготовления всех видов гастрономической продукции; мяса, рыбы, овощей; разогрева готовой продукции; выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий как из свежего, так и из замороженного теста. Обеспечивает сохранение полезных веществ в продуктах; оптимизацию работы кухни, снижение расхода электроэнергии, себестоимости готовой продукции, уменьшение трудовых затрат.

#### ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»



644060 г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18 Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59 E-mail: irtysh@irtysh.com.ru www.irtysh.com.ru

#### ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СЕРИЯ ПВТ





Печи серии ПВТ предназначены для выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Печи используются предприятиями торговли, общественного питания, на малых предприятиях и в хлебопекарной промышленности. Производимые печи подразделяются: по виду топлива – электрические, работающие на газовом и дизельном топливе; по принципу управления печи и технологическим процессом выпечки – с программным автоматическим управлением, с полуавтоматическим управлением; по производительности – 120, 150, 200 кг/ч (хлеб).

#### ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»



644060 г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18 Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59 E-mail: irtysh@irtysh.com.ru www.irtysh.com.ru

#### РАЗГРУЗЧИК АВТОМОБИЛЕЙ АВС-50





Разгрузчик предназначен для выгрузки зерна через боковой борт автомобиля, автотягача и автопоезда без расцепки прицепов. Применяют на элеваторах, зерноскладах, портах, мельницах, хлебокомбинатах. Принцип действия автомобилеразгрузчика основан на наклоне автомобиля в поперечном направлении на угол, больше чем угол естественного откоса зерна. Автомобилеразгрузчики выпускаются длиной от 16 до 24 м, грузоподъемностью от 60 до 100 т.

### 000 КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»



344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, д. 38 Тел.: (863) 232-19-14, 232-02-45 E-mail: main@skess.ru www.skess.ru

### КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ. ТИП КС





Предназначен для горизонтального, полого наклонного, горизонтально-наклонного транспортирования зерна и продуктов его переработки. Принцип действия транспортера основан на сплошном волочении продукта по коробу при помощи цепи со скребками. При этом благодаря силам внутреннего трения перемещается не только та часть продукта, которая непосредственно захватывается скребками и цепью, но и вышележащие слои по всему поперечному сечению короба. Производительность конвейера – от 20 до 175 т/ч.

### 000 КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»



344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, д. 38 Тел.: (863) 232-19-14, 232-02-45 E-mail: main@skess.ru www.skess.ru

#### ГОМОГЕНИЗАТОР ТИПА ГМ





Гомогенизаторы типа ГМ применяются в пищевой и других отраслях промышленности для приготовления высокодисперсных эмульсий. Преимущества наших гомогенизаторов: высокая эффективность и стабильность гомогенизации продукта, простота конструкции и эксплуатации, материалы деталей, контактирующие с пищевыми средами, разрешены Минздравом, низкий уровень шума, двойная система защиты от превышения номинального давления – предохранительным клапаном и датчиком давления, хорошее соотношение цены и качества.

### ОАО «НЕКРАСОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



152260 Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 101 Тел.: (48531) 4-16-66, 4-12-44 E-mail: nmzzavod@mail.ru www.nmz.yaroslavl.ru

#### БОРОНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «КАМА»





Широкозахватная тяжелая борона «КАМА» с пружинными зубьями предназначена для боронования стерни и пахоты, легкой культивации, предпосевной подготовки почвы, заделки минеральных удобрений, растительных остатков и равномерного распределения измельченной соломы.

#### ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»



423800 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, Промышленно-коммунальная зона, корп. 38 **ЕХНСТРОН** Тел.: (8552) 20-20-48

E-mail: quality@tehnotron.biz, office@tehnotron.biz pktehnotron.com

## КАТОК ОПОРНЫЙ А275-21-000/-01СБ





Эксплуатационный ресурс катка - 2200 моточасов на обычных грунтах. Тело ролика опорного катка выполнено из цельного массива качественной легированной стали с высокой прокаливаемостью и износостойкостью. Втулка подшипника скольжения выполнена из сталебронзовой ленты, обработанной методом холодного пластического деформирования. Катки после сборки подвергаются обкатке на испытательном стенде. Обладают высокой ремонтопригодностью.

### ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»



428022 Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Мира, д. 1 Тел.: (8352) 30-95-96, 36-07-38 E-mail: chaz@chaz.ru www.chaz.ru

# КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ «ТУКАНО»/«TUCANO» САМОХОДНЫЙ. МОДЕЛЬ 430/440/450





Каждое сельхозпредприятие индивидуально: имеет свои структуру, объемы производства, предпочтения, требования. Нередко между требованиями уборочных отрядов, крупных предприятий, фермерских хозяйств и возможностями собственного парка техники лежит целая пропасть. Компания CLAAS предлагает зерноуборочный комбайн, который призван стать новым объединяющим звеном в этой цепи, – TUCANO 430/440/450. Создав TUCANO, компания CLAAS представила не просто высококлассную машину, а квинтэссенцию силы и экономичности.

000 «КЛААС»



350039 г. Краснодар, пр-д Мирный, д. 16 Тел.: (861) 214-10-22 E-mail: info-clk@claas.com ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ: ИФХ-500-1, ИФХ-500-2, ИФХ-1000-1, ИФХ-1000-2 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ





Инкубатор предназначен для инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) с эксплуатацией в различных климатических зонах в закрытых помещениях. Автоматическое поддержание необходимых параметров. Высокий процент вывода (до 98%). Система самодиагностики. Облегченный доступ в камеру для проведения санитарной обработки и дезинфекции.

#### ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»



644060 г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18 Тел.: (3812) 44-89-79, 44-85-59 E-mail: irtysh@irtysh.com.ru

www.irtysh.com.ru

### РЕШЕТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ





Решето УВР выпускается для всех типов зерноуборочной техники российского и импортного производства. Предназначено для сепарации зерна. При использовании решета УВР снижаются потери зерна; повышается производительность комбайна; на выходе – чистое зерно, не требующее первичной подработки; сокращение сроков уборки; экономия топлива; высокое качество изготовления; использование на всех видах культур; менее травмированное зерно; качественная очистка независимо от влажности, сорности и размеров семян.



#### ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОСИБАГРО»



644018 г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 65, корп. А Тел.: (3812) 58-08-22, 58-08-14 E-mail: evrosibagro@gmail.com evrosibagro.com

# КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-181 «TORUM»





Роторный зерноуборочный комбайн VII класса. Обеспечивает высокую производительность, минимальное дробление зерна, простоту в настройках и обслуживании. Благодаря инновационному молотильносепарирующему устройству лучше других роторных комбайнов работает на сложных агрофонах. Сезонная наработка – 1500–2000 га.

### 000 «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»



344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Тел.: (863) 250-30-64, 254-16-66 E-mail: fiat@oaorsm.ru www.rostselmash.com

156

# КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-1401





RSM 1401 – инновационный сверхпроизводительный кормоуборочный комбайн. RSM 1401 характеризует высокое качество измельчения, экономичность, универсальность, высочайшая производительность и комфорт оператора. В нем учтены все современные требования к кормоуборочным машинам. Комбайн рассчитан на заготовку 140 т силосных кормов в час при рабочей скорости до 18 км/ч. RSM 1401 способен обеспечить хозяйство высококачественными кормами в большом объеме и в кратчайшие сроки.

#### 000 «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»



344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 Тел.: (863) 250-30-64, 254-16-66 E-mail: fiat@oaorsm.ru www.rostselmash.com

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ НАВЕСНОЙ РУН-2,0DD





Разбрасыватель удобрений навесной РУН-2,0DD предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ.

#### ОАО «КОРММАШ»



347510 Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. Пролетарская, д. 34 Тел.: (86375) 3-14-58 E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru www.kormmash.ru

# СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ СГВ-21 «КОРММАШ»





Сцепка гидрофицированная выравниватель СГВ-21 «Корммаш» предназначена для составления тракторных негидрофицированных широкозахватных агрегатов из зубовых борон или прикатывающих катков и служит для предпосевной обработки почвы, а также для ее прикатывания после посева. Сцепка агрегатируется с тракторами класса 5 т.с.

#### ОАО «КОРММАШ»



347510 Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. Пролетарская, д. 34 Тел.: (86375) 3-14-58 E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru www.kormmash.ru

## КОМПЛЕКС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В МАТОЧНИКАХ УКМ





Комплекс предназначен для выполнения широкого спектра работ по выращиванию и уходу за маточными плодовыми растениями. Универсальный комплекс для маточников представлен базовым модулем УКМ в комплектации с различными технологическими модулями, а именно: УКМ-ВР (весеннее раскрытие маточников); УКМ-О (окучивание маточника); УКМ-МО (междурядная обработка маточника); УКМ-РК (раскрытие корневой системы маточника); УКМ-ОО (отделение отводков маточника).



# ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПИТОМНИКМАШ»

393760 Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101 Тел.: (47545) 5-30-96 E-mail: noc-inteh@yandex.ru www.rntc-inteh.ru

# МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛВ-190 И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ





Манипулятор ЛВ-190 и его комплектации с грузовым моментом 14 т•м и вылетом до 9 м применяется в качестве технологического оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т и более, тракторах тягового класса 3...5 и стационарно в нефтегазодобывающей, лесозаготовительной, строительной и других отраслях. Максимально облегчает условия проведения погрузочно-разгрузочных работ и снижает их себестоимость. В конструкции применяются комплектующие от ведущих мировых фирм. Сертифицирован.

#### ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 175 Тел.: (8772) 52-45-64, 52-41-17 E-mail: mmz@radnet.ru www.maykop-mmz.com

### СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТНОЕ «ИНЕКС» ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД





Преимуществом очистных сооружений «ИНЕКС» является уменьшение строительных объемов, сокращение площади застройки и санитарно-защитной зоны, что достигается за счет интенсификации процесса очистки сточных и поверхностных вод (биология, физхимия), низкого гидравлического сопротивления и долговечности загрузки, устойчивости работы от колебаний гидравлических нагрузок, функциональной простоты, простоты эксплуатации оборудования очистных сооружений, низких эксплуатационных затрат.

#### 000 «ИНЕКС-СОЧИ»



354068 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пасечная, д. 45 Тел.: (8622) 55-10-08, 55-32-11 E-mail: inecs@sochi.com www.inecs.org

# КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ: КВА-0,63; КВА-1,0





Котел предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с абсолютным давлением воды в системе не выше 0,7 МПа (7,0 кгс/см²) и максимальной температурой нагрева воды 115°С. Котел работает на природном газе (возможно – на жидком топливе), теплоносителем является вода, соответствующая требованиям СНиП П-35-76. Область применения – стационарные и передвижные отопительные котельные. Котел эксплуатируется в закрытых системах теплоснабжения с умягчением питательной воды.

#### ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44, корп. А Тел.: (8652) 74-19-00, 74-19-17 E-mail: gupsktek@mail.stv.ru gupsktek.ru

# КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ





Контейнер металлический предназначен для сбора и транспортирования бытового мусора и пищевых отходов. Изготавливается из листового металла толщиной от 1,5 до 4 мм и объемом от 0,6 до 1м<sup>3</sup>. Контейнер обрамлен металлическим уголком по всему периметру, что увеличивает срок эксплуатации.



#### 000 СП «ПОЛОНИТ»



680033 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корп. 3, оф. 503 Тел.: (4212) 74-21-10, 75-02-33

E-mail: polonitsp@yandex.ru

#### ТОПКА ВИХРЕВАЯ СЕРИИ «ТВ»





Вихревая топка серии «ТВ» – уникальное оборудование для утилизации древесных отходов, отходов ЛДСП, МДФ, железнодорожных шпал, резины, пластика, полиэтилена, полипропилена, полиуретана, отходов лечебных заведений, в том числе медикаментов, ТБО с городских полигонов и других. «ТВ» может встраиваться в существующие котельные, что позволяет не только утилизировать отходы без вреда для окружающей среды, но и сэкономить средства на отоплении. Утилизация отходов из статьи затрат переходит в статью доходов.



#### 000 «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»

241035 г. Брянск, ул. Речная, д. 99 Тел.: (4832) 33-18-21, 58-19-13

E-mail: info@teplosys.ru www.teplosys.ru, www.gazgen.ru

## КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КВР»





Водогрейные котлы серии «КВр» – современное и уникальное оборудование. В них применена запатентованная система циркуляции теплоносителя, что обеспечивает высокий КПД и высокую надежность. Котлы «КВр» используются для отопления различных помещений, легко адаптируются к существующим котельным. В качестве топлива применяются древесные отходы, отходы ЛДСП, МДФ, шпалы, резина, пластик, полиэтилен, полипропилен, полиуретан, отходы лечебных заведений, в том числе медикаменты, ТБО с городских полигонов и т.д.



#### 000 «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»

241035 г. Брянск, ул. Речная, д. 99 Тел.: (4832) 33-18-21, 58-19-13

E-mail: info@teplosys.ru

www.teplosys.ru, www.gazgen.ru

### КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «СВЕНЬ»





Котел стальной водогрейный КВр-серии «Свень» с ручной подачей топлива теплопроизводительностью от 0,2 до 1,0 МВт. Предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Устанавливается в котельных, оборудованных системами водоподготовки. Котел обеспечивает подогрев воды до 95°C с максимальным рабочим давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²). Топливо для котла – каменный и бурый уголь, дрова и торфобрикеты.

#### ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА»

241035 г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 6 Тел.: (4832) 52-76-74, 52-75-39

E-mail: brsantec@mail.ru www.brsantec.ru

#### КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ





Краны стреловые автомобильные серии КС 65713-1, КС 65713-5 на шасси КамАЗ, КС 65713-7 на шасси Volvo грузоподъемностью 50 т. Автокран предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ с плохими подъездными путями. Длина стрелы во втянутом положении (11,5 м) обеспечивает компактность и маневренность крана. При полностью выдвинутом состоянии всех четырех секций длина стрелы составляет 34,1 м, за счет чего обеспечивается обширная рабочая зона и наибольшая высота перемещения груза.

#### ОАО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»



157202 Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д. 27 Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51 E-mail: info@gakz.ru

www.gakz.ru

### АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-28 (43502). МОДЕЛЬ 160ВР





Автогидроподъемник предназначен для перемещения людей с инструментом и материалов в люльке гидроподъемника, выполнения работ в пределах установленной безопасной рабочей зоны.

# ОАО «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



641231 Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Кирова, д. 83 Тел.: (35233) 2-15-26, 2-10-09 E-mail: market@r45.ru www.varqashi.com

### МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МКМ 1904





Липецкий завод малых коммунальных машин был основан в 1994 г. на базе «УАЗ-Автотехцентр». За 10 лет успешной работы завод освоил выпуск 12 видов универсальных шасси с управляемыми задними колесами на базе автомобиля УАЗ. Они могут быть как с гидрообъемной трансмиссией «Danfos» с управлением от джойстика, так и с механической КПП; на моделях устанавливается инжекторный двигатель ЗМЗ-409.10 или дизельный двигатель 4 JBIT ISUZU; все они – либо на резиновом, либо на гусеничном ходу, либо на шинах низкого давления.

### 000 «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»



398042 г. Липецк, ул. Московская, д. 8, корп. В Тел.: (4742) 50-54-71, 50-54-54 E-mail: support@lzmkm.ru www.lzmkm.ru МУСОРОВОЗ БУНКЕРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ: МБС-4401-04 НА ШАССИ КАМАЗ-43255-R4, МБС-3401-01 НА ШАССИ МАЗ-5550В2-420-041





МБС-4401, МБС-3401 – универсальные контейнерные мусоровозы для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу крупногабаритных, бытовых, строительных и подобных отходов, накапливаемых в сменных контейнерах, объемом 5 и 7,6 м³. Мусоровозы способны перевозить до трех пустых контейнеров. Специальная платформа позволяет перевозить малогабаритную строительную и автомобильную технику. Применен подъемник повышенной прочности с измененной кинематикой, позволяющий увеличить грузоподъемность.

#### ОАО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

391962 Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86 Тел.: (49132) 3-04-98, 3-03-44 E-mail: adm@rarz.ru www.rarz.ru

## УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ С МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНТА. СЕРИЯ КРУ-АТ





Устройство предназначено для комплектования распределительных устройств на напряжение 10 и 6 кВ. Применение моторизированного привода выдвижного элемента обеспечивает дистанционное управление и повышает безопасность обслуживающего персонала.

# ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АВТОМАТИКА»



300036 г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5 Тел.: (4872) 39-66-81, 39-66-82 E-mail: zakaz@tulaavtomatika.ru www.tulaavtomatika.ru

# КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ. ТИП ПВ





Котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений по закрытой схеме. По своей эффективности, безопасности и принципиально новой технологии выработки тепла не имеют аналогов в России и СНГ. Это оборудование обеспечивает принципиально новую технологию выработки тепла и радикальное снижение его себестоимости. Новизна котлов заключается в принципе их работы, основанном на периодическом объемном (бесфакельном) сжигании газообразного топлива.

#### ОАО «КИМОВСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



310723 Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3 Тел.: (48735) 5-42-94, 5-41-43 E-mail: omis.kremz@yandex.ru www.крэмз.рф

### ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С СИСТЕМОЙ ОДК





Трубы и детали трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки или со стальным защитным покрытием для надземной прокладки предназначены для сооружения тепло- и водоводов. Диаметры несущих стальных труб – от 57 до 1220 мм. Система ОДК предназначена для своевременного обнаружения влаги в тепловой ППУ изоляции трубопроводов. При использовании труб теплопотери минимизируются до 2–3%, снижаются затраты на эксплуатацию и текущий ремонт теплосетей.

#### ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»



625014 г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Тел.: (3452) 49-45-69, (919) 952-01-23 E-mail: spk@zaospk.ru www.zaospk.ru

### УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФВУ





Фильтровентиляционные установки позволяют создать чистую воздушную среду в производственном помещении, улучшить условия труда, сократить вероятность профессиональных заболеваний рабочих, уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Модельный ряд ФВУ включает ФВУ-01-02 с двухступенчатой системой очистки воздуха для применения на зачистных операциях, передвижную ФВУ-02 с наличием системы самоочистки фильтра, ФВУ-03 и ФВУ-03-02 с трехступенчатой системой очистки фильтра с одним и двумя ПВУ.

#### 000 «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»



432010 г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3 Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67 E-mail: zavodvto@mv.ru www.zavodvto.ru, www.zavod-vto.ru

# ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРК-3





Пескоразбрасыватель полуприцепной ПРК-3 предназначен для разбрасывания песка и других противогололедных реагентов по тротуарам и дорогам в осеннее и зимнее время. Представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. ПРК-3 необходим на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием дорог и тротуаров в городах и поселках. Дорожный просвет и диаметр колес позволяют свободно маневрировать. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9–1,4 кН.

#### ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ»



150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д. 43 Тел.: (4852) 76-48-10, 76-49-04 E-mail: pkyar@pkyar.ru www.pkyar.ru

## ДОЛОТО БИТ, ОСНАЩЕННОЕ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ






Долото производства ООО НПП «БУРИНТЕХ» – высокотехнологичный и качественный продукт. Диапазон применения достаточно обширен, основное назначение – бурение скважин на нефть и газ, также используются в горнорудной промышленности. Достоинствами являются высокие показатели механической скорости и стойкости вооружения при сохранении превосходной управляемости, что неоднократно подтверждалось полевыми испытаниями, и конкурентоспособная цена.

# ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1 Тел.: (347) 246-08-72 E-mail: bit@burinteh.com www.burintekh.ru

### КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФКО ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ





Комплект технических средств ФКО (фрезерующий комплект однозаходный) предназначен для фрезерования окна в обсадной колонне и забуривания бокового ствола за один рейс в любом интервале ствола скважины. Все конструкции клиньев и якорей обеспечивают беспрепятственный спуск и надежную установку, исключающую их проворот или перемещение в процессе работы, а фрезеры – высокую скорость фрезерования.

# ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1 Тел.: (347) 246-08-72 E-mail: bit@burinteh.com www.burintekh.ru

# ГОЛОВКА БУРИЛЬНАЯ БИТ, ОСНАЩЕННАЯ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ





Бурильные головки с импрегнированным вооружением предназначены для отбора керна в крепких породах с его максимальным выносом. Благодаря специально подобранной пропорции размеров алмазных зерен бурильная головка обеспечивает высокую механическую скорость проходки. Проектирование бурголовок осуществляется с учетом конкретных геолого-технических данных в соответствии с условиями и приоритетами заказчика под любые из существующих в мире керноотборные снаряды.

# ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1 Тел.: (347) 246-08-72 E-mail: bit@burinteh.com www.burintekh.ru

# РЕЗЕРВУАР (ЕМКОСТЬ) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ





Вертикальные цилиндрические стальные резервуары объемом до 120 000 м³, горизонтальные – объемом до 600 м³ для хранения нефти и нефтепродуктов, пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих стоков и жидких минеральных удобрений, пищевых жидких продуктов, кислот, щелочей и др.

#### ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

4500064 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11, корп. 1

BOCTOKHEФTEЗABOДМОНТАЖ VOSTOKNEFTEZAVODMONTAZH

Тел.: (347) 242-95-10 E-mail: info@akvnzm.ru

www.vnzm.ru

# АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 69265 (A5-40T1)





Агрегат А5-40Т1 предназначен для производства спуско-подъемных операций при ремонте скважин, не оборудованных вышечными сооружениями. Агрегат состоит из однобарабанной лебедки и телескопической двухсекционной вышки с талевой системой. Вышка агрегата снабжена ограничителем подъема крюкоблока, обеспечивающим безопасность проведения спуско-подъемных операций. Для обеспечения устойчивости при производстве спуско-подъемных операций агрегат оснащен устройством для безъякорного крепления вышки.

#### ОАО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»



453130 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, тракт Стерлибашевский д. 29 Тел.: (3473) 25-29-86 E-mail: market@krpr.ru www.krpr.ru

## КАМЕРА ЗАПУСКА И ПРИЕМА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ, ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ DN 150...1200 MM





Камера предназначена для установки на стационарных узлах запуска и приема и служит для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств в потоке перекачиваемого продукта.


#### ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»



453256 Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 26 Тел.: (3476) 37-75-32, 37-75-50 E-mail: snm@snm.ru www.snm.ru

# РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ДРЕНАЖА МАСЛА





Резервуар подземный горизонтальный (РПГ) используется в качестве технологического оборудования для хранения масла. Предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно-холодным и холодным климатом, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Продукция, выпускаемая ЗАО «УЭМЗ»: теплообменное оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС; аппаратура для замера расхода газа (устройства съемные быстросменные УСБ); резервуары, емкости и баки для различных видов жидкостей и др.



#### ЗАО «УХТИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



169309 Республика Коми, г. Ухта, ш. Бельгопское, д. 3 Тел.: (8216) 73-12-40, 74-64-89 E-mail: uemz@uemz.com, uemz@list.ru www.uemz.com

## АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПР-60/80П НА ПОЛУПРИЦЕПЕ





АПР-60/80П предназначен для: выполнения пускоподъемных операций с насосными штангами, насосно-компрессорными и бурильными трубами; разбуривания песчаных пробок, цементных стаканов; фрезерования металлических предметов; ловильных, тартальных и промывочных работ. Агрегат позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить надежность по сравнению с самоходными агрегатами на автомобильных шасси, повысить эффективность ремонта, обладает высокой технологичностью и безопасностью.

# ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423603 Республика Татарстан, г. Елабуга, просп. Нефтяников, д. 1 Тел.: (85557) 5-57-75 E-mail: gd-pr@elaz.ru www.elaz.ru

### УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ СКВАЖИН на шасси мзкт





УПР-100 предназначена для освоения, капитального ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин. Реализованные в конструкции установки технические решения обеспечивают: высокую технологичность и надежность в процессе эксплуатации, мобильность при монтаже/ демонтаже на скважине; универсальность по технологическим возможностям (капремонт, освоение и бурение скважин, в том числе «зарезку» боковых стволов); высокую надежность благодаря шестеренчатому приводу лебедки; повышенную проходимость и надежность шасси.

#### ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»



423603 Республика Татарстан, г. Елабуга, просп. Нефтяников, д. 1 Тел.: (85557) 5-57-75 E-mail: gd-pr@elaz.ru www.elaz.ru

### ФИЛЬТР ТС-ФБ-ППД СЕТЧАТЫЙ





Фильтры ТС-ФБ-ППД предназначены для очистки жидкостей от механических примесей с целью защиты компонентов технологической системы от механического износа и загрязнений. Фильтры могут быть использованы: в системе ППД на линии приема жидкости насосными агрегатами; на узлах учета нефти для защиты средств измерения от загрязнений; в системе технологического водообеспечения и теплоснабжения. Фильтры ТС-ФБ отличаются простотой, надежностью конструкции и эксплуатации, высоким уровнем качества и низким уровнем цен.

#### 000 «ТЕХ СЕРВИС»



423243 Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. З. Космодемьянской, д. 4 Тел.: (85594) 3-90-10, (927) 475-05-77

E-mail: tech servis@mail.ru

filtr-ts.ru

# БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-КБ-604





Блок аппаратов воздушного охлаждения АВГ-КБ-604 предназначен для конденсации паров аммиака в непрерывном производстве процесса получения жидкого аммиака в районах с умеренным климатом с сейсмичностью до 7 баллов по СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81) и скоростным напором ветра по IV географическому району по СП 20.13330. 2011 (СНиП 2.01.07-85). Может размещаться на открытой площадке во взрывоопасной зоне В-1Г. Аналогов в России не имеет.

#### БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423235 Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146 Тел.: (85594) 7-60-72, 7-60-73, E-mail: bmz@tatneft.ru, market\_bmz@tatneft.ru www.bmz.tatneft.ru

# УСТАНОВКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА (БЛОК ТОНКОЙ ОЧИСТКИ)





Установка центрифугирования предназначена для тонкой очистки бурового раствора от твердых частиц (шлама) при строительстве нефтяных и газовых скважин. Применение установки центрифугирования в составе циркуляционных систем увеличивает эффективность системы очистки до 80% и снижает затраты на приобретение бурового раствора. Установка в мобильном исполнении, оснащена современным оборудованием для очистки бурового раствора – центрифугой производства NOV Brandt. Продукция сертифицирована.

#### УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1Д Тел.: (8553) 31-17-05, 30-04-42 E-mail: tmcg@tmcg.ru тмс-групп.рф

# ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИКНГ – 40-L-40





Излучатель ИКНГ предназначен для обогрева производственных помещений, промышленных объектов, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса с высотой потолков не менее 3 м. Излучатели обладают малой тепловой инертностью, быстро выходят на рабочий режим (5–7 мин. после включения), быстро прогревают рабочие места. Излучатели укомплектованы качественной многоступенчатой автоматикой.

#### ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»



426033 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3 Тел.: (3412) 91-70-63, 72-68-19 E-mail: iemz@kupol.ru www.kupol.ru

### ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-160 (ТЕПЛОВОЙ АГРЕГАТ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)





Жидкотопливные агрегаты предназначены для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, автомастерских, теплиц, ангаров и др. Их применение выгодно везде, где требуется быстрый и эффективный нагрев помещений больших размеров, а также поддержание нужной температуры. Процесс работы воздухонагревателя автоматизирован, предусмотрена установка термостата выносного типа, позволяющего поддерживать заданную температуру.

### ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»



426033 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3 Тел.: (3412) 91-70-63, 72-68-19 E-mail: iemz@kupol.ru www.kupol.ru

# ГАЗИФИКАТОР ХОЛОДНЫЙ КРИОГЕННЫЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА (ГХК-0,2/2,0-10)





Газификатор предназначен для холодной газификации жидкого кислорода (азота, аргона) и выдачи его потребителю в газообразном состоянии. Газификатор малого объема по количеству газообразного продукта заменяет примерно 24 сорокалитровых баллона. Безопасность эксплуатации газификатора обеспечивается двойной системой защиты; рабочее давление в 10 раз ниже, чем в стальном баллоне; устойчивость газификатора и специальная комплектация предотвращают несчастные случаи на производстве.

#### 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»



426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 18 Тел.: (3412) 31-10-03 E-mail: info@techgazy.ru www.techgazy.ru

# ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,015





Пластинчатый теплообменник «ТИЖ» является полноразборным, состоит из несущей рамы и пакета рифленых пластин. Предназначен для осуществления процессов теплообмена между жидкими, паро- и газообразными средами. Применяется в системах отопления и горячего водоснабжения коттеджей, бассейнов, саун, небольших производственных зданий и малоквартирных домов; в технологических процессах, требующих нагрева или охлаждения неагрессивных сред.

#### 000 «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»



426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90 Тел.: (3412) 56-08-35

E-mail: mail@tenstroy.ru www.техэнергострой.рф

# ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,08





Пластинчатый теплообменник «ТИЖ» является полноразборным, состоит из несущей рамы и пакета рифленых пластин. Предназначен для осуществления процессов теплообмена между жидкими, паро- и газообразными средами. Применяется в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий, производственных помещений; в технологических процессах, требующих нагрева или охлаждения неагрессивных сред.

#### 000 «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»



426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90 Тел.: (3412) 56-08-35 E-mail: mail@tenstroy.ru www.техэнергострой.рф

#### АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ. ТИП ХП





Агрегаты электронасосные типа ХП (ХП 160/49К-2,0-Щ-У2-55КВТ/1500) полупогружные, вертикальные, химические предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м³, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости от -40 до +90°С.

### ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»



641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1 Тел.: (35251) 2-95-67, 2-90-26 E-mail: market@knz.ru www.knz.ru

# ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ КМ 50-32-125





Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа КМ предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН = 6-9, содержащей механические примеси не более 0,1% по объему и частицы размером не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности.

### ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»



303851 Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231 Тел.: (48677) 7-12-00, 7-12-48 E-mail: lgm@hms-pumps.ru www.hms-pumps.ru

#### ЭЛЕКТРОНАСОС «ГНОМ» 16-16 EX





Электронасос «Гном» 16-16 Ex предназначен для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод температурой до 400°C и рН = 5–10, плотностью до 1100 кг/м³, содержащих механические примеси до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м³ и максимальным размером до 5 мм, а также с примесями сырой нефти до 10% по массе, в составе которой может быть до 3% серы в несвободном состоянии и парафина до 7%.

### ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»



303851 Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 231 Тел.: (48677) 7-12-00, 7-12-48 E-mail: lgm@hms-pumps.ru www.hms-pumps.ru

# АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДЛЯ ВОДЫ. ТИП CRS10-120/3





Агрегат центробежный скважинный для воды типа CRS10-120/3 предназначен для подъема воды. Насосная часть агрегата полностью изготовлена из нержавеющей стали, герметичный электродвигатель с нержавеющим валом и корпусом. Характеризуется такими показателями, как качество, надежность, долговечность, ремонтопригодность, доступная цена, удобство в эксплуатации.

### ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

303850 Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250 Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17 E-mail: info@livnasos.ru www.livnasos.ru

# КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ВИНТОВОЙ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУЩИТЕЛЕМ И ФИЛЬТРОМ





Производственное объединение «Компрессорные машины» – это динамично развивающееся машиностроительное предприятие, оснащенное современным оборудованием для производства компрессорного, теплообменного, емкостного и нестандартного оборудования, которое отличается не только высоким качеством, но и конкурентными ценами. «Компрессормаш» – член Торгово-промышленной палаты РФ, победитель региональных конкурсов среди машиностроительных предприятий, обладатель наград и дипломов различных мероприятий.

#### 000 ПО «КОМПРЕССОРМАШ»



440015 г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63 Тел.: (8412) 20-44-75, 20-40-41 E-mail: novotek.pnz@mail.ru www.novotekpnz.ru

# ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА АГТ 26





Холодильная система АГТ 26 поддерживает заданное давление в резервуаре путем конденсации пара углекислоты на внешнем или внутреннем теплообменнике, охлаждаемом компрессорным холодильным агрегатом. Это компенсирует внешние притоки тепла и обеспечивает отсутствие потерь. Автоматика обеспечивает работу системы без вмешательства оператора. Гарантия – 24 месяца.

#### 000 «АВТОГАЗТРАНС»



443022 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10А Тел.: (846) 955-35-24, 279-27-51 E-mail: agtrans@mail.ru www.agtrans.ru

### ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ФСЭЛ, ФСЭП





000 «РосФиН» – это успешно развивающаяся компания, производящая и поставляющая на российский рынок нефтепромысловое оборудование, скважинные фильтры диаметром 73–45 мм. Знание технологии производства скважинных фильтров, надежность систем и опыт дают возможность эффективно решать задачи по предотвращению выноса песка. Устойчивые к повреждениям фильтры рассчитаны на установку в горизонтальные скважины с сильно искривленными участками и обеспечивают надежное, долговечное предотвращение выноса песка.


#### 000 «РОСФИН»



443013 г. Самара, ш. Московское, д. 4, стр. 9, оф. 505 Тел.: (846) 270-29-11, 270-29-12 E-mail: info@rosfin.com www.rosfin.com

### ДРОБИЛКА РОТОРНАЯ. СЕРИЯ «ВЕЙДЕР»





Роторные дробилки серии «Вейдер» предназначены для среднего и мелкого дробления малоабразивных и твердых материалов с размером кусков до 400 мм. Дробилки данного типа отличает высокая степень дробления, большая производительность, малый расход энергии, простота и надежность конструкции.

#### 000 «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»



301247 Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43, оф. 308 Тел.: (48751) 4-87-27, 4-76-99 E-mail: manager@tpribor.ru www.tpribor.ru

#### ПНЕВМОТРАНСПОРТ. СЕРИЯ «БОРЕЙ»





Пневмотранспорт серии «Борей» относится к низконапорным установкам нагнетательного действия и предназначен для транспортирования по трубопроводу хорошо сыпучих, не склонных к налипанию материалов силой сжатого воздуха.

#### 000 «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»



301247 Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43, оф. 308 Тел.: (48751) 4-87-27, 4-76-99 E-mail: manager@tpribor.ru www.tpribor.ru

# УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ УЗМ.Т





Установка измерительная мобильная УЗМ.Т предназначена для измерения в автоматическом режиме расхода жидкости и газа. Состоит из двух блоков (технологического и блока контроля и управления), которые объединены в единую конструкцию типа закрытого кузова-фургона, установленного на шасси автомобиля МАЗ, КамАЗ. Одним из достоинств замерной установки является возможность измерять как низкодебитные, так и высокодебитные скважины.

# ОАО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»





625014 г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 8 Тел.: (3452) 68-27-30, 22-54-60 E-mail: sibna@sibna.ru www.sibna.ru

### СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ СВК





Станции предназначены для забора пресной воды многоступенчатыми осевыми насосами из поверхностных источников для ее последующей очистки или для технических нужд. Станции не имеют отечественных и зарубежных аналогов, высокомобильны, могут перевозиться и разворачиваться на берегах рек, озер, карьеров и водохранилищ в течение одного дня. Эксплуатируются подразделениями МЧС и Министерства обороны, при освоении отдаленных месторождений полезных ископаемых и на удаленных объектах ЖКХ.

#### 000 «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ»




625019 г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2 Тел.: (3452) 28-64-81, 28-60-76 E-mail: info@tngg.ru, kotik@tngg.ru

www.tngg.ru

# ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 5ПОМ-КВ





Пакер механический с кабельным вводом 5ПОМ-КВ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и отсечения расположенных выше зон притока в процессе механизированной добычи пластового флюида с помощью УЭЦН. Также используется в качестве нижнего пакера в многопакерных компоновках, предназначенных для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более продуктивных пластов (ОРЭ).

#### ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»



625015 Тюменская область, Тюменский район, 15 км. Тобольского тракта Тел.: (3452) 76-23-19 E-mail: marketing@sibneftemash.ru www.sibneftemash.ru

### ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГЕЛЬНАЯ ГГЕ





Емкость предназначена для приема, приготовления, хранения и выдачи в стационарных условиях технологических жидкостей и их смесей при проведении гидроразрывов пластов нефтяных скважин. Отличительная особенность заключается в том, что корпус ГГЕ выполнен в виде готового транспортно-монтажного модуля с верхними грузозахватами и кронштейном для крепления крюкового захвата системы самозатаскивания Pallift. Данной системой оснащается КамАЗ 65224, на котором производится транспортировка ГГЕ.

#### ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»



625015 Тюменская область, Тюменский район, 15 км. Тобольского тракта Тел.: (3452) 76-23-19 E-mail: marketing@sibneftemash.ru www.sibneftemash.ru

# ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭТА-50БН; ЭТА-60БН





Предназначен для захвата под муфту и удержания на весу колонны насосно-компрессорных и бурильных труб в процессе спускоподъемных операций при освоении и текущем ремонте скважин. Может применяться как при механическом, так и при ручном свинчивании и развинчивании труб с применением спайдера. Наличие сменных захватов позволяет одним элеватором производить спускоподъемные операции с трубами нескольких типоразмеров. Лидер продаж из всей номенклатуры выпускаемых предприятием изделий.

### 000 «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

625014 г. Тюмень, 2-км Старого Тобольского тракта, д. 8, стр. 95, оф. 201 Тел.: (3452) 37-91-78, 37-92-17 F-mail: znno@ramblerru

E-mail: znpo@rambler.ru www.znpo-tyumen .ru

# ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ





Дроссель регулируемый ДР предназначен для плавного регулирования режима эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин следующих модификаций: ДР-50х21, ДР-65х21, ДР-65х35, ДР-65х70, коррозионного исполнения К1, К2 и К3.



# ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХОЙЛ»



625000 г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15, оф. 308 Тел.: (3452) 63-14-51 E-mail: sibtechoil@yandex.ru sibtechoil@mail.ru www.sibtechoil.com, www.сибтехойл.рф

# ПУНКТ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ: БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. БЛОКИ ГРЕБЕНОК





Установка предназначена для распределения, измерения расхода и давления воды, закачиваемой в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления (ППД). В помещении блока размещены технологическое оборудование, отопление и освещение. На каждом напорном водоотводе установлены счетчики воды СВУ. БГ (БРВ) имеют различные модификации в зависимости от давления, производительности и количества подключаемых скважин.


#### ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»



625003 г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 Тел.: (3452) 43-01-03, 42-25-05 E-mail: girs@hms-neftemash.ru www.hms-neftemash.ru

# ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ (ЦПЦ)





Центратор предназначен для надежного центрирования потайных колонн в скважинах при цементировании хвостовиков, спускаемых в открытый ствол. Конструкция центратора обеспечивает его безаварийное применение в скважинных условиях. Уникальные технические характеристики обеспечивают минимальную величину осевого усилия проталкивания центратора в скважину и максимальную величину радиального центрирующего усилия. Быстро, легко и надежно устанавливается на колонну. Выпускается по ТУ 3663-049-27005283-2010.

# ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИББУРМАШ»



625031 г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 58A Тел.: (3452) 47-25-86 E-mail: sbm@sibburmash.ru www.sibburmash.ru

### ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ТИПА «С-7,9»





Электрофильтры типа «С-7,9» предназначены для очистки технологических газов с температурой до 65°С от смолы, масляных туманов и пыли на коксохимическом, электродном и других производствах, на предприятиях черной и цветной металлургии, где соотношение в газах смолы и пыли составляет не менее 3:1. Электрофильтры комплектуются системой обогрева днища корпуса, а также изоляторных коробок, обеспечивающих надежную работу и высокие эксплуатационные показатели аппарата.

#### ЗАО «СФ НИИОГАЗ»



152101 Ярославская область, Ростовский район, пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9 Тел.: (48536) 5-39-96, 5-38-89 E-mail: info@sfniiogaz.ru www.sfniiogaz.ru

# ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА И НЕФТЕПРОДУКТОВ. МОДЕЛЬ 15-1255





Основным преимуществом вагонов-цистерн для перевозки битума и нефтепродуктов модели 15-1255 является наличие тепло-изоляционной защиты, которая позволяет сохранить перевозимый груз в жидком состоянии при температуре налива 180°C при температуре окружающей среды –30°C не менее 6 суток, а также имеет пароподогревательную рубашку для разогрева груза при застывании.

#### ОАО «РУЗХИММАШ»

431446 Республика Мордовия, г. Рузаевка-6 Тел.: (83451) 6-53-75, 9-63-82 E-mail: ruzhim@rzhm.rmrail.ru www.rmrail.ru

# УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ (КЛУБ-У)





Устройство предназначено для обеспечения безопасности движения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, предотвращения аварийных и предаварийных ситуаций при движении поездов путем принудительного торможения и остановки. КЛУБ-У выполняет следующие функции: запрет безостановочного проезда светофора с запрещающим сигналом; контроль бдительности машиниста; контроль фактической и допустимой скорости.

#### ДООО «ИРЗ-ЛОКОМОТИВ»



426034 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19 Тел.: (3412) 63-81-27 E-mail: servis@irz.ru www.irz.ru

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА КОМПЛЕКСНАЯ НА БАЗЕ ПУЛЬТА МАШИНИСТА УПУ-3





УПУ-3 предназначен для оптимизации взаимодействия различных аппаратно-программных средств автоматизации управления и в первую очередь для организации диалога «человек – машина». Функции управления и диагностики реализуются с помощью органов управления, средств сопряжения и индикации, расположенных на панелях и тумбах пульта электропоездов серии ЭД4 и ЭД9. Имеет преимущество перед основными конкурентами в расширенном функциональном назначении и стоимости.

#### ОАО «ЭЛАРА»



428015 Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Московский, д. 40 Тел.: (8352) 22-18-30 E-mail: elara@elara.ru www.elara.ru

# УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1





Упор передний УП1К-1 (чертеж 1302-06.01.03.01-10) отливается совместно с ударной розеткой. Упор передний располагается между стенками хребтовой балки и передает нагрузку на раму вагона. Ударная розетка упора переднего усиливает концевую балку рамы грузового вагона и воспринимает часть ударов непосредственно от автосцепки.

#### 000 «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ»



428028 Чувашская Республика, г. Чебоксары,

просп. Тракторостроителей, д. 101

Тел.: (8352) 30-40-67

E-mail: okid pl@promtractor.ru

www.promlit.com

# ТЕПЛОВОЗ МАНЕВРОВЫЙ ТЭМ ТМХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПЕРЕМЕННО-ПОСТОЯННОГО ТОКА





Маневровый тепловоз ТЭМ ТМХ предназначен для выполнения тяжелых маневровых работ на железнодорожных путях ОАО «РЖД» и путях промышленных предприятий. На тепловозе установлена башенная кабина машиниста и низкий капот. Тепловоз оборудован дизель-генератором Locat 3508/631 в составе дизеля Caterpillar 3508B (8ЧН17/19) мощностью 970 кВт (1320 л.с.), тягового генератора переменного тока типа 1TC2 631-6BO29T и вспомогательного генератора переменного тока типа 1TC2 631-6BO29P фирмы «Siemens Drasov».

### ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



241015 г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26 Тел.: (4832) 36-02-20, 36-00-15 E-mail: odo@ukbmz.ru www.ukbmz.ru

# ГИДРОЦИКЛОН С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ (ГЦР)





Гидроциклоны с резиновой футеровкой и углом конусной части 20° используются в схемах флотации для разделения по крупности в водной среде измельченных руд и другого ископаемого сырья, а также для сгущения, обезвоживания и дешламации продуктов обогащения рудных и других полезных ископаемых, предусматривают изменение диаметра пескового отверстия, обеспечивают получение тонких сливов. Ресурс до среднего ремонта – 12 000 часов, срок службы не менее 5 лет.


# ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УСОЛЬМАШ»



665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 Тел.: (39543) 3-80-08 E-mail: mail@usolmash.ru www.usolmash.ru

### КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ





Комплект электрооборудования для управления электроприводом подъемной машины с высоковольтным асинхронным электродвигателем с фазным ротором предназначен для управления электроприводом подъемной машины для угольных и рудных шахт. Комплект позволяет регулировать скорость движения подъемного сосуда в режимах разгона и торможения, что дает возможность получить оптимальную диаграмму скорости подъемной машины.



### ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ»

654007 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 42, оф. 42 Тел.: (3843) 74-89-14,

(905) 915-39-13 E-mail: intehsib@gmail.com

# ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ (РУЧНОЙ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬ (РПИ))





Ручной автоматизированный диагностический комплекс – съемное средство диагностики с расширенной номенклатурой параметров контроля геометрии рельсовой колеи и рельсов. Оснащается системами видеонаблюдения, пространственного сканирования и высокоточного спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS. С помощью РПИ решается широкий спектр задач текущего содержания, паспортизации, проектирования и реконструкции пути, приемки новых путей и путей после ремонта. Работает в любых погодно-климатических условиях.

### ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС



443001 г. Самара, ул. Полевая, д. 47 Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18 E-mail: office@infotrans-logistic.ru www.infotrans-logistic.ru

# ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4465, 61-4472





Двухэтажные вагоны изготавливаются в вариациях с двухи четырехместными купе, купе для человека с ограниченными возможностями и его сопровождающего, обладают высокой экономичностью, отвечают требованиям безопасности и обеспечивают возможность комфортного путешествия. Вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля, точками доступа к Интернету, информационным табло с голосовыми сообщениями для людей с ограничениями по слуху. Все надписи продублированы шрифтом Брайля.

#### ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь, ш. Петербургское, д. 45Б Тел.: (4822) 79-33-00 E-mail: mtts@all.tvz.ru www.tvz.ru

# ВАГОН-РЕСТОРАН ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4473





Двухэтажный вагон-ресторан предназначен для обеспечения горячим питанием всех пассажиров поезда. Его планировка обеспечивает пассажирам комфортное путешествие и хорошие условия для работы персонала. На первом этаже расположены кухня и бар, на втором – обеденный зал, куда готовые блюда поднимаются специальным подъемником. Использованная посуда опускается в моечное отделение при помощи другого подъемника. В обеденном зале одновременно может разместиться до 48 человек, в баре на первом этаже – 6.

### ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь, ш. Петербургское, д. 45Б Тел.: (4822) 79-33-00 E-mail: mtts@all.tvz.ru www.tvz.ru

### ТРАЙБ-АППАРАТ





Трайб-аппараты НПП «Вулкан-ТМ» осуществляют подачу порошковой проволоки и алюминиевой катанки. Имеют одно-, двух-, трех-, четырехручьевое исполнение. Характеристики трайб-аппаратов: подача проволоки диаметром от 8 до 20 мм; точность подачи проволоки – 0–50 мм; диапазон скоростей подачи проволоки – 0,3–0,7 м/с; мощность двигателя на каждый ручей – по 7,5 кВт; возможность автономной работы каждого ручья; дистанционное управление; совместимость с разными протоколами связи (Siemens и т.д.).

# ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВУЛКАН-ТМ»




300041 г. Тула, просп. Ленина, д. 84, корп. В, оф. 409

. Тел.: (4872) 35-73-22, 35-84-77 E-mail: info@vulkantm.com

www. vulkantm.com

## СЕКЦИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА 7317.000 СБ





Секция водовоздушного радиатора 7317.000 СБ применяется в системе охлаждения двигателей тепловозов и силовых агрегатов. Продукция имеет сертификат соответствия ССЖТ. ОАО «ВНИКТИ» по результатам теплотехнических, аэродинамических и гидравлических испытаний в 2013 г. подтвердило соответствие характеристик установленным требованиям. В 2014 г. по итогам стендовых испытаний получено заключение ОАО «ВНИКТИ» о соответствии секции группе механического исполнения М25 по ГОСТ 30631-99.

## ОАО «ИШИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



627755 Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 2 Тел.: (34551) 6-27-70, 6-62-76 E-mail: omtsmehz@mail.ru www.mehz.ru

# ОТВОД ГНУТЫЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ





Отводы гнутые предназначены для паропроводов первой категории тепловых станций с расчетным ресурсом 200 000 часов. Соединительные детали трубопроводов ОАО «Трубодеталь», изготовленные из особой жаропрочной стали 15Х1М1Ф и рассчитанные на эксплуатацию при температуре до +560°С и рабочем давлении до 25,01 МПа, отличаются высокой надежностью и полностью соответствуют требованиям СТО ЦКТИ.

### ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ»



454904 г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 23 Тел.: (351) 280-00-33, 280-09-41 E-mail: info@trubodetal.ru www.trubodetal.ru

# СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ: C 20/50, C 30/50, C 50/70





Компания «Вибротехник» выпускает сита с 1994 г. и является ведущим отечественным производителем данного вида лабораторного оборудования. В номенклатуре компании сита более чем 450 видов. Высокое качество продукции подтверждено победами в конкурсах «100 лучших товаров России» и «Сделано в Петербурге», а также многочисленными положительными отзывами клиентов.

#### 000 «ВИБРОТЕХНИК»



199406 Санкт-Петербург, просп. Малый В.О., д. 62, корп. 2, стр. Литер А Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29 E-mail: info@vt-spb.ru

E-mail: into@vt-spb. www.vt-spb.ru

www.vt-spb.ru

### 7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК 103





Автомат Калашникова АК 103 является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений. Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство при передвижении на марше, транспортировке и десантировании. В конструкции применены современные материалы. Защитные покрытия обеспечивают высокую коррозионную стойкость. На АК 103 предусмотрены места для различных навесных опций. Система контроля качества, включающая всесторонние испытания, обеспечивает высокое качество АК 103.

### ОАО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»



426006 Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр-д Дерябина, д. 3 Тел.: (3412) 49-55-57, 51-22-25 E-mail: info@kalashnikovconcern.ru www.kalashnikovconcern.ru

## СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ CNC-8





СЧПУ СNС-8 предназначена для эксплуатации в качестве систем управления металлорежущими станками и линиями. Назначение СЧПУ – формирование управляющих воздействий по средствам передачи электрических сигналов на исполнительные органы оборудования по предварительно записанной программе, хранящейся в памяти устройства. Российский сертификат производителя. Компактность. Вес – 2,5 кг. Габариты – 370×195×67 мм. Не требует охлаждения. Имеет рабочий диапазон температур от +5 до +40°C.



#### ООО «НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 168/99 Тел.: (863) 296-94-77 E-mail: elektronika-net@mail.ru www.chpu.net

# СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ





Автоматизированная система оповещения – система, осуществляющая оперативное оповещение по телефонным каналам посредством передачи речевого сообщения на любой тип телефонов (городские, междугородние, сотовые и т.д.). Преимущества: автоматическое речевое оповещение в кратчайшие сроки; информирование целевых групп с возможностью контроля ответов; моментальное реагирование в чрезвычайных ситуациях.



#### ЗАО НПО «СЕНСОР»



150003 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел.: (4852) 72-07-45, 73-73-44 E-mail: info@sensor-m.ru www.sensor-m.ru

## УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ «ОМЕГА»





Устройство записи «Омега» – система, осуществляющая запись и документирование речевой и технологической (параметры звонка) информации с любого источника аудиосигнала – телефонных аналоговых и цифровых линий городских или офисных АТС, микрофонов, линейных выходов аудиоаппаратуры и радиостанций. Преимущества: повышенная надежность работы; устойчивое определение входящих и исходящих номеров; возможность интеграции баз данных адресов; непрерывный круглосуточный режим работы.



#### ЗАО НПО «СЕНСОР»



150003 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 Тел.: (4852) 72-07-45, 73-73-44 E-mail: info@sensor-m.ru

www.sensor-m.ru

# НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЦН17





Производство электродвигателей ДАТ от 10 до 3000 Вт, осевых и центробежных вентиляторов производительностью от 45 до 3800 м³/ч, центробежных насосов для спецтехники, двигателей ДАК, ДАО, КД от 0,5 до 370 Вт. Насос ЭЦН17 предназначен для прокачки в циркуляционной системе изделий дистиллированной воды, охлаждающей жидкости «65». Вращение рабочего колеса от электропривода мощностью 3000 Вт. Номинальное напряжение: 200 В + 10%, частота тока: 400 Гц + 5%, номинальный ток: 16 А, подача: 3000/9000 л/ч.

### ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»



425091 Республика Марий Эл, Звениговский район, пос. Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 1 Тел.: (83645) 6-96-76, 6-93-57 E-mail: motor@mari-el.ru www.krzed.ru

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП САР DOWN-03





Светодиодный светильник Cap Down-03 – это источник направленного света для офисных и коммерческих помещений. Используется как общий свет для жилых и подсобных помещений, торговых центров, ресторанов. Мощность – 15 Вт, угол рассеивания света – 120°. Светильник выполнен с применением уникальной технологии удаленного люминофора Cap LED™, что обеспечивает надежность и длительный срок службы (70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), экономичность, высокое качество света, высокий индекс цветопередачи (80–90 Ra).

#### 000 «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211 Тел.: (8342) 37-27-27 E-mail: info@nepes.ru www.nepes.ru

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП CAP-LINEAR-07





Накладной светодиодный светильник линейного типа Cap Linear 07 оптимален для помещений, где требуется равномерная освещенность и высокая цветопередача: офисные, коммерческие помещения, жилые дома. Мощность − 50 Вт, угол рассеивания света − 165°. Светильник выполнен с применением уникальной технологии удаленного люминофора Cap LED™, что обеспечивает надежность и длительный срок службы (70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), экономичность, высокое качество света, высокий индекс цветопередачи (80−90 Ra).

#### 000 «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211 Тел.: (8342) 37-27-27 E-mail: info@nepes.ru

www.nepes.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП САР FLAT 66-16





Светодиодный светильник Cap Flat 66-16 – это замена традиционных люминесцентных светильников для офисных, коммерческих и промышленных помещений. Мощность – 50 Вт, угол рассеивания света – 147°. Светильник выполнен с применением уникальной технологии удаленного люминофора Сар LED™, что обеспечивает надежность и длительный срок службы (70 000 ч). Широкий угол рассеивания (до 180°), экономичность, высокое качество света, высокий индекс цветопередачи (80–90 Ra).


#### 000 «НЕПЕС РУС»

430034 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 211 Тел.: (8342) 37-27-27

E-mail: info@nepes.ru www.nepes.ru

# НАГРЕВАТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ. ТИП «ВИН»





Для систем отопления и горячего водоснабжения мы производим вихревые индукционные нагреватели – «ВИН», обладающие следующими преимуществами: он долговечный (срок службы свыше 30 лет); компактный и бесшумный; экологически безопасный; простой в эксплуатации; сертифицирован и не требует постоянного обслуживания; гарантия – 2 года; высокий КПД – 98%; возможность использования любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.); быстрый нагрев теплоносителя.

#### 000 «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ»



426063 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Марата, д. 3, оф. 10 Тел.: (3412) 68-69-34, 90-74-12 E-mail: vin@vinteplo.ru www.vinteplo.ru

# ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. ТИП АИМЛ





Область применения электродвигателей – производства химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Они используются в приводах, вентиляторных установках, топливораздаточных колонках и т.д. Линейка электродвигателей охватывает широкий диапазон высот оси вращения и мощностей. За счет использования алюминиевых сплавов двигатели имеют небольшую массу по сравнению с аналогами. По уровню взрывозащиты двигатели серии АИМЛ являются взрывобезопасными и имеют маркировку 1ExdIIBT4 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99.

## ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»



427961 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15 Тел.: (34147) 9-72-01 E-mail: info@segz.ru сэгз.рф

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СНК-6000/75 И СНК-12000/150 ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ





Светодиодные светильники СНК-6000/75 и СНК-12000/150 позволяют значительно сократить затраты на электроэнергию. Предназначены для освещения улиц, складских и производственных помещений, железнодорожных переездов, автомобильных дорог. В матрице использованы 38x38 mil чипы Epistar со светоотдачей 110-120 Лм/Вт. Благодаря отсутствию потерь света в светильнике и применению стеклянной вторичной оптики заменяет светильник на базе ДРЛ-400 либо ДНАТ-250. Площадь радиатора светильника – до 6000 см<sup>2</sup>.

#### 000 «ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ»



655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 193, оф. 10 Тел.: (3902) 30-61-11,

(913) 542-91-11 E-mail: 2013fe@mail.ru www.f-energii.ru

# БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (БАРН) 6, 10 И 35 КВ





БАРН предназначен для регулирования переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью. Имеет два патента на полезную модель. БАРН поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации, что позволяет сократить сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию.

# ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



429525 Чувашская Республика, Чебоксарский район, станция Ишлеи, ул. Промышленная, д. 6А Тел.: (83540) 2-01-58. 2-01-48

E-mail: zavod@chemz.ru

www.chemz.ru

# УСТРОЙСТВО ТИРИСТОРНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (УТВР)





Устройство тиристорное автоматического ввода резерва УТВР производства ОАО «ВНИИР» предназначено для автоматического ввода резерва в двухсекционных (и более) распределительных устройствах (РУ) напряжением 6 (10) кВ потребителей с двигательной нагрузкой и жесткими требованиями ко времени переключения секции сборных шин на резервный ввод при возникновении аварийной ситуации на основном вводе. Устройство встраивается в конструктивы стандартных высоковольтных ячеек типа С-410, K-63, K-59, K-37, КСО-298 и др.

#### ОАО «ВНИИР»



428024 Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. И. Яковлева, д. 4 Тел.: (8352) 39-00-00, 39-00-01 E-mail: vniir@vniir.ru

# УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ «СКОПИДОМ»





Устройство управления освещением предназначено для автоматического включения всех видов светильников мощностью 1500 Вт по сигналам встроенных или выносных датчиков освещенности, звука и движения в границах зоны освещения; подключение выносных датчиков разъемом RJ45; для скрытой антивандальной установки; регулировка времени горения света и чувствительности датчиков. Быстрая окупаемость за счет управления большей нагрузкой из гирлянды светильников и точной настройки управления в зоне освещения.

#### 000 «ПОЛАРМАР»





163000 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 58, корп. 1, оф. 410 Тел.: (8182) 64-74-34, 64-74-14 E-mail: info@polarmar.ru www.polarmar.ru ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ. ТИП ТМГЭ 630–1000 КВА





Трансформатор с пониженными потерями холостого хода (экономичный) предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях умеренного и умеренно холодного климата (обмотки низкого напряжения выполнены из алюминиевой фольги, магнитопровод со стыком «Step-Lap»).

## ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



640000 г. Курган, ул. Ленина, д. 50 Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35 E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru kemzotk@mail.ru kurgan-elmz.ru

# ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТУПИКОВОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА





КТП предназначены для приема, трансформирования и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты. Применяются в наружных установках для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных объектов в радиальных схемах распределительных сетей. Изготавливаются из металлических профилей, создающих прочный каркас, обшитый панелями с атмосфероустойчивым покрытием, выполненным методом порошковой полимеризации.


## ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



640000 г. Курган, ул. Ленина, д. 50 Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35 E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru kemzotk@mail.ru kurgan-elmz.ru

# ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ГАЗОПОРШНЕВОЙ АП100C-T400-1P





Электроагрегат газопоршневой АП100С-Т400-1Р предназначен для питания потребителей трехфазным переменным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц, в качестве топлива используется природный газ. Электроагрегат оснащен системой управления, которая во время его работы обеспечивает защиту и световую сигнализацию при возникновении недопустимых режимов.

#### ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»

305022 г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 5А Тел.: (4712) 34-17-66, 26-18-17 E-mail: agregat@kursknet.ru www.kursknet.ru

# УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (КРУ). ТИП FREECON





КРУ Freecon предназначено для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, и номинальным напряжением 6 (10) кВ. Удобство эксплуатации, усиленный корпус, высокая степень унификации, малые габаритные размеры, высокая надежность и эксплуатационная безопасность позволяют оптимально адаптировать КРУ Freecon к любым требованиям заказчика.

# ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»



606007 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 10 Тел.: (8313) 24-38-88, 24-38-71 E-mail: office@nipom.ru www.nipom.ru

# ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ ОДНОФАЗНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ – ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4





Трансформатор ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4 предназначен для питания руднотермических печей. На трансформаторе установлено переключающее устройство с вакуумными камерами и межсервисным интервалом до 500 000 переключений до первой ревизии, что дает снижение эксплуатационных расходов, сокращая простои печи, тем самым увеличивая выпуск продукции. Специальная конструкция обмоток обеспечивает их высокую динамическую стойкость, позволяя работать с перегрузкой на 30–50%.

### 000 «ДЕЛЬТА ТРАФО»



603006 г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 47, этаж 7 Тел.: (831) 421-26-76 E-mail: office-nn@dtrafo.com www.dtrafo.com

# СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. CEPUЯ GLOBAL POWER (GP)





Питание цепей переменного тока ответственных потребителей качественным стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети либо, при полном отсутствии входного электропитания, в течение заданного времени поддержки. Встроенная гальваническая развязка питающей сети и нагрузки. Возможность исполнения со встроенными аккумуляторными батареями на мощность до 20 кВА.

#### ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»



460048 г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 8 Тел.: (3532) 37-22-59 E-mail: info@sbp-invertor.ru www.sbp-invertor.ru

# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ. СЕРИЯ 2406





Питание цепей постоянного тока ответственных потребителей установленным напряжением в условиях возможных отключений питающей сети и непрерывный заряд аккумуляторной батареи с контролем ее состояния. Шкаф изготовлен на IGBT-транзисторах с двойным преобразованием электроэнергии. Сейсмостойкое исполнение до 9 баллов по MSK-64 без изменения габаритных размеров. Наилучшие масса-габаритные показатели среди аналогов.

### ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»



460048 г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 8 Тел.: (3532) 37-22-59 E-mail: info@sbp-invertor.ru www.sbp-invertor.ru

## ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ЗЭС5К





Грузовой электровоз переменного тока 39C5К «Ермак» предназначен для замены локомотивов серий ВЛ. Возит тяжеловесные грузовые поезда в сложных рельефных и климатических условиях Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья. На 39C5К впервые в России в конструкции грузового электровоза была применена микропроцессорная система управления и диагностики. Значительно улучшены технико-экономические показатели, условия работы локомотивных бригад, повышена безопасность движения.

# 000 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»



346413 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7A Тел.: (8635) 29-22-22, 23-38-00 E-mail: nevz@novoch.ru www.nevz.com

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПИТАНИЯ: СБЭ-КУ-В-2(M), СБЭ-КУ3-В-2(M), СБЭ-СКВ-В-2(P), СБЭ-КУ-В-2(P)





Интеллектуальные системы бесперебойного электропитания представляют собой совокупность источников вторичного электропитания, объединенных в единую конструкцию с внешней аккумуляторной батареей. Системы предназначены для гарантированного обеспечения потребителей электроэнергией требуемого качества, оснащены средствами мониторинга и контроля. Режим работы СБЭ – on-line. Область применения: телекоммуникации, ЖКХ, промышленность, в том числе нефтегазовая. Имеются патент и сертификат соответствия РФ.

### 000 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»



346410 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, д. 49 Тел.: (8635) 22-44-02 E-mail: info@vniko.ru www.vniko.ru

# СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ





Разрабатываемая продукция предназначена для автономного обеспечения электроэнергией потребителей в местах, где централизованная подача электроэнергии затруднена или невозможна. Представляет собой автономный мобильный комплекс модульного типа, включающий ветрогенераторную, солнечную и дизель-генераторную силовые установки. Модули могут включаться в параллельную работу для увеличения мощности по требованиям заказчика. Отечественные аналоги отсутствуют.

### ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»



344006 г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 12 Тел.: (863) 240-11-83 E-mail: aviatest100@donpac.ru ntp-aviatest.tiu.ru МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ, ФИТОЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LV-600 (LN) «ФИТО», СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЖКХ





Высококачественные комплектующие собственной разработки и изготовления с применением отечественных и импортных элементов для светодиодного освещения. Повышенные энергоэффективность и ресурс работы. Запатентованные конструкция и технология изготовления.

# 000 «ЮГ-СЕРВИС»



344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, д. 6, корп. 6, оф. 6 Тел.: (918) 529-07-12 E-mail: medved-kamen@mail.ru medved-kamen.ru

# АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА «ФОРСАЖ-200М»





«Форсаж-200М» – промышленный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки с питанием от сети 220 В с частотой 50 Гц. Аппарат разработан на базе сварочного аппарата «Форсаж-200» и обладает уникальными функциональными возможностями. «Форсаж-200М» имеет целый ряд специальных функций, обеспечивающих возможность использования аппарата в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ.

#### ОАО «ГРПЗ»

390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32 Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20 E-mail: market@grpz.ru www.qrpz.ru КОРПУС СВАРНОЙ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ST





Металлические корпуса серии ST – уникальный продукт в линейке навесных шкафов «RAM block», востребованный в различных сферах. Серия корпусов ST отличается высокой степенью пыле- и влагозащиты (IP65), а также сейсмо- и вибростойкостью. Новые шкафы устойчивы к ударам и образованию вмятин (IK10) и имеют всю необходимую нормативнотехническую документацию. При производстве корпусов серии ST используются уникальные для российского рынка технологии и оборудование, привлекаются высококвалифицированные специалисты.

#### ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15 Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82

E-mail: dkc@dkc.ru www.dkc.ru

# СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА





Перфорированные короба серии RL предназначены для прокладки кабеля внутри электрических распределительных шкафов. В производстве перфорированного короба ДКС применяется уникальная технология коэкструзии, когда специальный материал наносится на внутреннюю и внешнюю поверхности крышки, что повышает коэффициент полезного трения и обеспечивает удобный монтаж и демонтаж крышки, а также гарантирует ее плотное прилегание. Перфорированные короба ДКС имеют сертификат соответствия и пожарный сертификат.

#### ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15

Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82

E-mail: dkc@dkc.ru www.dkc.ru

# ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО И ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ





Прожекторы разработаны для архитектурно-декоративного освещения объектов. Это новый ряд современных и надежных прожекторов расширенной функциональности, созданных с применением последних достижений науки и техники. Оснащены белыми и цветными RGBW-светодиодами последнего поколения (четыре кристалла разных цветов в одном СД дают возможность управления цветом). Применен спецрадиатор для надежной работы СД и блоков питания. Экологически безопасны, имеют высокую степень защиты IP.

### ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51 Тел.: (48261) 3-59-04, (495) 933-20-71 E-mail: lzs@lzsvet.ru

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, ПРОХОДОВ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДБУ02-40-002 У1





Светильник со светодиодными источниками света предназначен для освещения зданий, проходов, подземных пешеходных переходов. По сравнению с газоразрядными применение светодиодных источников обеспечивает экологическую безопасность, большой срок службы, снижение энергопотребления на 70%, мгновенное зажигание и стабильную работу при –40°С. Светильник имеет небольшую массу, антивандальное исполнение, долговечен, пылебрызгозащищен. Конструкция предусматривает установку и на стену, и на потолок.

## ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51 Тел.: (48261) 3-59-04, (495) 933-20-71 E-mail: lzs@lzsvet.ru

## МОНИТОР ДВИГАТЕЛЯ. СЕРИЯ МД





Мониторы двигателя серии МД предназначены для предотвращения выхода из строя электродвигателей и агрегатов на их основе при возникновении недопустимых режимов работы, обеспечивают защитное отключение электродвигателя. Уникальным свойством приборов МД является наличие функции мониторинга – непрерывного наблюдения за работой электродвигателей, регистрации и накопления статистических данных. Другое уникальное качество приборов МД – наличие съемного ключа управления.





634034 г. Томск, ул. Советская, д. 98, оф. 29 Тел.: (3822) 42-61-35 E-mail: sibspro@mail.ru www.smartrele.ru БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ TYUMEN BATBEAR 6CT-64VLA, «ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ» 6CT-55VLA, 6CT-62VLA





Аккумуляторный завод «Алькор» в 2014 г. первым в России внедрил современную технологию изготовления токоотвода положительного электрода методом штамповки из свинцовых сплавов с оловом, кальцием, алюминием и серебром. Аккумуляторы «Тюменский медведь» Са/Са и «Туumen Batbear» Са/Са выпускаются с применением новых токоотводов, обладают улучшенными характеристиками, повышенной надежностью, увеличенным сроком эксплуатации и не уступают более дорогим зарубежным аналогам.

### ЗАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОР»



625031 г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 46 Тел.: (3452) 48-33-63, 47-11-44 E-mail: alkor72@mail.ru

alkor-tmn.ru

# ЭЛЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ ЛУЧИСТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ (ПЛЭН)





ПЛЭН – энергоэффективный электронагревательный элемент для обогрева жилых, социальных, производственных объектов и создания интеллектуальной системы «комфортная среда обитания человека» (температура, влажность, кислород, «лучи жизни»). Отличается высокой надежностью, долговечностью (50 лет), классом защиты IP67, равномерной плотностью излучения. Нагреватель успешно применяется для отопления зданий, ИК-саун, сушки древесины, лакокрасочных покрытий, фруктов, овощей, обогрева сидений, руля автомобилей и др.

#### ООО «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ»



454021 г. Челябинск, просп. Победы, д. 386, корп. Б, оф. 1 Тел.: (351) 220-48-88, (909) 071-27-37 E-mail: esb-t@mail.ru

www.estechnology.ru

## МАГНИТОПРОВОД АМЕТ 5В





Магнитопровод из нанокристаллического (композиционного) сплава с нормированным значением удельных магнитных потерь на перемагничивание, увеличивающий энергетическую эффективность при использовании в устройствах преобразования электрической энергии.

# ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9 Тел.: (35159) 3-09-32, 3-13-68 E-mail: sv@amet.ru www.amet.ru

# ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПС 240A (U 240B)





Изолятор линейный подвесной тарельчатый из закаленного стекла ПС 240A (U 240B) применяется на ЛЭП и ПС напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц. Предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов при температуре от -60° до +50°С в районах с атмосферой различной степени загрязненности. Изолятор выдерживает механическую разрушающую силу не менее 240 кН; длина пути утечки – 428 мм, пробивное напряжение промышленной частоты в изоляционной среде – от 130 кВ.

## ОАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»



457040 Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1 Тел.: (35134) 9-85-64, 9-85-17 E-mail: aiz@aiz.ru www.aiz.ru

# ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СФО-25, -30, -40





Тепловые пушки СФО-25, -30, -40 предназначены для обогрева и просушки производственных помещений, складских и торговых комплексов, больших боксов, быстровозводимых зданий, выставочных павильонов, открытых площадок. Отличительные особенности: регулирование мощности нагрева, защита от перегрева, высокая производительность вентилятора, нагревательные элементы с большой теплоотдачей, широкий тепловой поток, установка любого угла наклона, постепенное остывание нагревательных элементов после выключения.

#### ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»



456306 Челябинская область, г. Миасс, ул. Дзержинского, д. 44 Тел.: (3513) 57-65-25 E-mail: mikma@u-m-t.ru www.u-m-t.ru

# АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ «ПУЛЬСАР СМАРТ» МОДУЛЬНЫЙ





Модульные выпрямители нового поколения «Пульсар СМАРТ» имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогичной продукцией других производителей и с традиционно используемыми, но давно устаревшими тиристорными выпрямителями. Повышенная надежность узлов, постоянный мониторинг внутренних параметров и взаимозаменяемость модулей. Выпрямители имеют степень защиты IP-65, что полностью исключает вредное воздействие на агрегаты агрессивной среды гальванических производств.

#### ООО «НАВИКОМ»



150007 г. Ярославль, ул. Университетская, д. 21 Тел.: (4852) 74-11-21, 74-15-67 E-mail: commerce@navicom.org www.navicom.org ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ. СЕРИЯ АМТК-F





Двигатели серии АМТК для привода кранов имеют такие преимущества, как экономия электроэнергии благодаря высокому КПД, в том числе за счет укомплектования преобразователем частоты; повышенный срок эксплуатации, надежность и термическая перегрузочная способность благодаря применению изоляции класса нагревостойкости F (перегрев обмотки двигателя – 80°С); сниженные акустические показатели.

ОАО «ЭЛДИН»



150040 г. Ярославль, просп. Октября, д. 74 Тел.: (4852) 78-01-10 E-mail: info@eldin.ru www.eldin.ru

# КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ. МАРКА КПВТПБП-160





Кабель для установок погружных электронасосов с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена и эластомера с температурой нагрева жил 150°C и 160°C марки КПВТПБП-160 предназначен для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти, рассчитан на номинальное переменное напряжение 3,3 кВ частотой до 70 Гц, в климатических районах с умеренно холодным климатом по УХЛ 1 и 5. Срок службы – более 5 лет.

www.kavkazcabel.ru

### ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ»



36100 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, д. 21 Тел.: (86631) 7-65-12, 2-27-47 E-mail: pomigalova.es@kavkazcabel.ru

КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА. МАРКА КЭКДБП-160





При изготовлении кабеля применяется качественно новый изоляционный материал – термопластичный полиуретан. Это позволило увеличить допустимую температуру нагрева жилы до 160°С, а также улучшить сопротивляемость воздействию внешней среды.

#### 000 «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»




614030 г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105 Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru

www.kamkabel.ru

# КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ. МАРКА ВВГЭнг(A) – FRLSLTx





Кабель ВВГЭнг(A)-FRLSLTx с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения представляет собой новое поколение пожаробезопасных кабелей. Термический барьер по жиле позволяет кабелю сохранять работоспособность даже в открытом пламени в течение трех часов. Использование изолирующих пластикатов с пониженным дымо- и газовыделением делает этот кабель более безопасным для людей при эвакуации из горящих помещений (за счет меньшей токсичности и оптической плотности продуктов горения).


#### 000 «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»



614030 г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105 Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru www.kamkabel.ru

# ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. МАРКА СИП-2





СИП-2 представляет собой более совершенный провод для прокладки ЛЭП. В отличие от обычных, неизолированных, проводов СИП-2 более безопасен для людей и окружающей среды и позволяет снизить временные затраты на восстановление линии при падении опор ЛЭП, отсутствует риск поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением.

#### ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»



614030 г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105 Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru www.kamkabel.ru

# КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫЙ С ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ (МКСС С ФАР)





Мобильный комплекс спутниковой связи с фазированной антенной решеткой (МКСС с ФАР) – это работа в движении со скоростью до 350 км/ч, выход в Интернет со скоростью до 4 Мбит/с, передача данных, телефонная связь, автоматическое наведение на спутник; время организации канала связи не более 2 мин; полная автономность; возможность установки на любое автомобильное шасси; система Wi-Fi, позволяющая обеспечить мобильный доступ в Интернет в радиусе до 300 м, и т.д.

### ЗАО «РАДИОКОМПАНИЯ «ВЕКТОР»





422980 Республика Татарстан, г. Чистополь, К. Маркса, д. 135 Тел.: (84342) 5-19-84 E-mail: info@vector.ru www.vector.ru

# ТРЕКЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ «СПАС»





Персональный спутниковый трекер – карманный прибор, предназначенный для слежения за положением и состоянием подвижного объекта, который фиксирует координаты и параметры (ГЛОНАСС, 3D-ускорение, температура) и передает их по сотовой (GSM) или спутниковой (Globalstar) связи. В 36-байтном пакете передается от 4 до 20 геоточек. Выносная кнопка создания геомаркеров. Адаптивные алгоритмы. Чека-активатор для передачи сигнала тревоги. USB-разъем – для зарядки, конфигурации и передачи текстовых сообщений.

#### 000 «ПОЛАРМАР»



163000 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 58, корп. 1, оф. 410 Тел.: (8182) 64-74-34, 64-74-14 E-mail: info@polarmar.ru www.polarmar.ru

# ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ДК1-26





Прибор для измерения ослабления ДК1-26 предназначен для измерения ослабления аттенюаторов, в том числе встроенных в источники сигналов, и комплексных коэффициентов передачи четырехполюсников. Прибор имеет непревзойденную точность измерения ослабления и фазового сдвига, широкий диапазон частот, автоматическую настройку на частоту сигнала, сверхширокий динамический диапазон, коррекцию недостаточной развязки каналов, статистическую обработку результатов измерений, удобное управление, совместимость с КОП, USB.

### ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «КВАРЦ» ИМЕНИ А.П. ГОРШКОВА»



603009 г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 176 Тел.: (831) 465-16-24 E-mail: kvarz\_asu@kvarz.com www.kvarz.com

# КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СИСТЕМ СВЯЗИ КВ-ДИАПАЗОНА МАЛОГАБАРИТНЫЙ (КР-88A ВАРИАНТ 21)





ОАО «КБ «Связь» ориентировано на выполнение работ на всех этапах жизненного цикла спецтехники. Постоянное совершенствование действующей в организации СМК позволяет непрерывно повышать технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции. КР-88А обеспечивает выполнение следующих основных функций в диапазоне частот КВ: поиск и перехват сигналов, регистрация сигналов, прослушивание сигналов, формирование базы данных обнаруженных сигналов.

# ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»

344010 г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 96 Тел.: (863) 232-04-31 E-mail: rostov@qkbsviaz.ru

# МОДУЛЬ КОГЕРЕНТНОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМА В ФОРМАТЕ VPX (МКЦП-КВ)





ОАО «КБ «Связь» ориентировано на выполнение работ на всех этапах жизненного цикла спецтехники. Постоянное совершенствование действующей СМК позволяет непрерывно повышать технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции. МКЦП-КВ предназначен для работы в составе многоканальных моноимпульсных пеленгаторов КВ. Основные функции – возможность оперативного управления полосой фильтров основной селекции; предусмотрена когерентная работа нескольких модулей, широкий спектр режимов работы.

# ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»



344010 г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 96 Тел.: (863) 232-04-31 E-mail: rostov@qkbsviaz.ru

# УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ





Устройство автоматического измерения и контроля естественной освещенности включает в себя эксклюзивное программное обеспечение прогнозирования, реализует математические модели оперативного и краткосрочного прогнозирования, а также функции взаимодействия с программным обеспечением и базами данных энергопотребителей, подсистемы в АСУ Э, подготовки исходных данных, отображения, обработки, передачи, анализа результатов прогнозирования.

# ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»



346410 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, д. 49 Тел.: (8635) 22-44-02 E-mail: info@vniko.ru

www.vniko.ru

216

## ЛИНИИ СВЯЗИ ARTOLINK ATMOCФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ





Атмосферные оптические линии связи (AOЛC) Artolink – беспроводное оборудование связи на основе прогрессивной FSO-технологии. Модели с различными интерфейсами, широкие сервисные возможности (пространственная стабилизация, мониторинг сети), отсутствие лицензирования частотного диапазона позволяют использовать АОЛС при построении любых сетей связи передачи данных на дистанции до 7 км. АОЛС обеспечивает наиболее экономичное решение по сравнению с проводными оптоволоконными и радиолиниями.

#### ОАО «ГРПЗ»

390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32 Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20 E-mail: market@grpz.ru www.grpz.ru

## КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КСО-203)





Камеры КСО двухсотой серии предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Из камер КСО собираются распределительные устройства РП, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.

### ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»



454085 г. Челябинск, просп. Ленина, д. 2 Тел.: (351) 777-34-64, 246-15-19 E-mail: info@chelzeo.ru

www.chelzeo.ru

### СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА






Марганец-цинковые ферриты семейства НМ1 и НМ3 марок М2000НМ1-17, М2000НМ, М1500НМ3-23, М1000НМ3-13 (ПЯО.707. 094ТУ/А) используются в аппаратуре радиосвязи в составе катушек индуктивности и подстроечников. Их особенности: высокая термостабильность в диапазоне температур от -60 до +150°С и наименьшие потери в диапазоне рабочих частот. Особенность технологии изготовления ферритовых изделий в ОАО «ТММ» – адаптивность к сырьевым материалам.

#### ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

416056 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, корп. 2 Тел.: (8512) 60-04-72 E-mail: tmm-ferrite@mail.ru www.tmm-ferrite.ru

## ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОМИНАЮЩИЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ МАГНИТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ММС В





Феррит марки 3000HM1 используется в многоотверстных элементах ММС В (ПЯО.707.289 ТУ-2008), которые применяются в авиационных радиолокационных системах. Изделия данной марки рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от -60 до +150°C. Особенностью технологии изготовления ферритовых материалов в ОАО «ТММ» является адаптивность к сырьевым материалам, в частности активное использование примесей в сырье в качестве легирующих добавок.

#### ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

416056 г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, корп. 2 Тел.: (8512) 60-04-72 E-mail: tmm-ferrite@mail.ru www.tmm-ferrite.ru

## ДИОД АНТИПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БЕСКОРПУСНЫЙ





Антипараллельные бескорпусные диоды КД2166А-5, КД2166Б-5, КД2166В-5, КД2166Г-5, КД2166Д-5 с мягкой характеристикой восстановления и низкими значениями динамических потерь на напряжение 1200 В и токи 10–150 А предназначены для интеллектуальных силовых модулей, используемых в преобразовательных устройствах, обеспечивающих энергоэффективность и эксплуатационную надежность энергосистем.

#### АО «ВЗПП-МИКРОН»



394033 г. Воронеж, просп. Ленинский, д. 119A Тел.: (473) 223-62-11, 226-14-24 E-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru www.vsp-micron.com

## КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ К78-22





Конденсаторы постоянной емкости полипропиленовые металлизированные, уплотненные, изолированные предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплексных изделий в схемах однофазных асинхронных двигателей при частоте сети 50 Гц.

### 000 «КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ»



442530 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Гражданская, д. 85 Тел.: (84157) 7-81-05 E-mail: kzkooo@mail.ru www.kuzkon.ru

## АЭРОЗОЛЬ «АЭРОН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА





Аэрозоль «Аэрон» – удобное и эффективное средство для дезинфекции воздуха при гриппе и других инфекциях, а также для борьбы с плесенью. Аэрозоль для дезинфекции воздуха «Аэрон» предназначен для работы в ЛПУ любого профиля, на коммунальных объектах и объектах сферы обслуживания (в офисах, массажных и косметических салонах, парикмахерских, банях, саунах, прачечных, спортивных клубах, кабинетах и приемных административных учреждений); в детских учреждениях; для использования населением в быту.

#### 000 «НПФ «ГЕНИКС»



424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 Тел.: (8362) 45-51-92 E-mail: sbit@geniks.ru www.geniks.ru

### ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР «АКСИОН» ДКИ-H-11





Портативный дефибриллятор-монитор ДКИ-H-11 «Аксион» предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары электродов трансторакально. Аппарат имеет детские и взрослые электроды. Также аппарат позволяет наблюдать за давлением пациента, уровнем кислорода в крови, снимать ЭКГ по трем или десяти отведениям, измерять ЧСС, строить ритмограмму и скаттерграмму.

### 000 КОНЦЕРН «АКСИОН»



426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90 Тел.: (3412) 51-24-20, 51-24-23 E-mail: tnp@c.axion.ru www.axion-tnp.ru

## МАТРАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МЭМ-01





Матрац предназначен для использования в родильных домах и детских больницах. Конструктивно состоит из блока управления и ложа. Температура ложа задается по указанию врача и автоматически поддерживается с помощью блока управления. Матрац может использоваться как отдельно (расположен на столе), так и в кроватке, оборудованной ванной-кюветкой типа КН-05.13, при этом блок управления навешивается на борт кровати.

### 000 КОНЦЕРН «АКСИОН»



426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90 Тел.: (3412) 51-24-20, 51-24-23 E-mail: tnp@c.axion.ru www.axion-tnp.ru

### НАПАЛЬЧНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ





Напальчники медицинские резиновые предназначены для защиты при контакте с различными веществами, воздействии кислот и щелочей (концентрацией до 20%), а также для изоляции пальцев рук при контакте с поверхностью деталей приборов.

### ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»



352931 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4 Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90 E-mail: reception@azri.ru www.azri.ru

## ПРЕЗЕРВАТИВ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ УЗИ «АЗРИ»





Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ» предназначены для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования и обеспечивают защиту пациента при проведении внутриполостных обследований (ректальных и вагинальных). Презервативы изготавливаются из натурального латекса, прозрачные, с гладкой опудренной поверхностью и являются нестерильными одноразовыми медицинскими изделиями.

### ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»



352931 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4 Тел.: (86137) 5-39-44, 4-21-90 E-mail: reception@azri.ru www.azri.ru

## ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КБТМ ВИЗИОН® ТЕКМО С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКЕ





Экран от царапин с покрытием из золота обеспечивает защиту от теплового излучения, расплавленного металла, устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (190 м/с). Оптический класс - 1, отсутствуют искажения изображения. Рекомендован для постоянного ношения, максимальная защита от ИК- и УФ-излучений. Снижение тепловой энергии составляет 90%.

### ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»




617560 Пермский край, пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1

www.rosomz.ru

## ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОЗ5 ВИЗИОН® ОТКРЫТЫЕ





Очки универсального применения, легкие, стекло увеличенного размера, надежная защита глаз сверху и с боков, устойчивы к истиранию и царапанию, воздействию твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучению.

### ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



617560 Пермский край, пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1 Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33 E-mail: sales@rosomz.ru www.rosomz.ru

### ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О15 HAMMER ACTIVE PLUS ОТКРЫТЫЕ





Легкое ударопрочное панорамное защитное стекло с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию. Очки встраиваются в защитную каску, легко регулируются, убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления эластичной ленты.

### ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



617560 Пермский край, пос. Суксун, ул. Колхозная, д. 1 Тел.: (34275) 3-37-77, 3-37-33 E-mail: sales@rosomz.ru www.rosomz.ru

### ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ





Пробки резиновые медицинские под флаконы для инъекций и бутылки для вливаний изготавливаются из резиновых смесей на основе бутил- и галобутилкаучуков, обеспечивающих высокую газонепроницаемость, химическую и биологическую инертность, самогерметичность, сохраняя стабильность и стерильность укупориваемого препарата. Стабильная технология, качественное сырье, обученный персонал, точная оснастка позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию разных конструкций.

## ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АСТРАХИМ»

414042 г. Астрахань, ул. Советской гвардии, д. 5 Тел.: (8512) 48-71-77, 48-89-07 E-mail: astrakhim1998@rambler.ru

## АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-01 DIATHERA





Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01 – современный прибор, предназначенный для лечения заболеваний глаз путем воздействия магнитного поля с помощью блока индукторов. Аппарат может использоваться в стационарных, амбулаторных учреждениях, а также под контролем врача в домашних условиях.

#### ОАО «ГРПЗ»


390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32 Тел.: (4912) 29-84-53, 29-85-20

E-mail: market@grpz.ru

www.grpz.ru

## КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КАП-МТ/8- «МУЛЬТИМАГ»





Система комплексной магнитотерапии представляет собой уникальный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями на весь организм человека. Лечение эффективно, безболезненно и вызывает приятные ощущения.

### ОАО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД



391300 Рязанская область, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3 Тел.: (49131) 2-70-26, 4-43-00 E-mail: market@kaspz.ru www.kaspz.ru

## РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «УТЕС» УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ-3/30





Рециркуляторы РБУ 3/30 «Утес» – бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа, предназначенные для обеззараживания воздуха как в присутствии, так и в отсутствие людей в помещениях (операционные, предоперационные, бактериологические и вирусологические лаборатории, палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ, детские игровые комнаты, школьные классы и др.). В передвижном варианте рециркуляторы дополнительно комплектуются тележкой на колесных опорах.

#### OAO «YTEC»



432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14 Тел.: (8422) 41-66-51, 79-44-36 E-mail: market@utyos.ru www.utyos.ru

# ВКЛАДЫШ-ИМПЛАНТАТ ОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫЙ, СТЕРИЛЬНЫЙ ВИО – «ЭКОФЛОН®»





Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет совместной научной и практической работы с ведущими российскими и зарубежными хирургами; испытания и исследования в центрах России и Европы; постоянная модернизация технологических процессов; совершенствование методов контроля качества исходного сырья и готовых изделий. Начиная с 2009 г. с помощью вкладышей-имплантатов орбитальных ВИО – «Экофлон®» живут полноценной жизнью более 3 тыс. человек.

## ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»



191040 Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4A Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42 E-mail: ecoflone@mail.wplus.net www.ecoflone.net ПРОТЕЗЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА «ЭКОФЛОН» (ЛИНЕЙНЫЕ, КОНУСНЫЕ, БИФУРКАЦИОННЫЕ)





Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет совместной научной и практической работы с ведущими российскими и зарубежными хирургами; испытания и исследования в центрах России, Европы, Латинской Америки; постоянная модернизация технологических процессов; совершенствование методов контроля качества исходного сырья и готовых изделий. Начиная с 1996 г. с помощью имплантатов «ЭКОФЛОН®» спасены хирургами от опасных осложнений атеросклероза и живут полноценной жизнью более 70 тыс. человек.


## ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»



191040 Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4A Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42 E-mail: ecoflone@mail.wplus.net www.ecoflone.net

## ПЛЕНКА ПОРИСТАЯ «ЭКОФЛОН» ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ





Качество продукции ЗАО «НПК «Экофлон» – это 18 лет совместной научной и практической работы с ведущими российскими и зарубежными хирургами; испытания и исследования в центрах России, Европы, Латинской Америки; постоянная модернизация технологических процессов; совершенствование методов контроля качества исходного сырья и готовых изделий. Начиная с 1996 г. с помощью имплантатов «ЭКОФЛОН®» спасены хирургами от опасных осложнений атеросклероза и живут полноценной жизнью более 70 тыс. человек.

## ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»



191040 Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4A Тел.: (812) 764-02-59, 764-55-42 E-mail: ecoflone@mail.wplus.net www.ecoflone.net Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая

## СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ «КВАЗАР-02» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ





Лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных практикумов со студентами высших и средних учебных заведений, со слушателями учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров электротехнического направления. Основной особенностью лабораторного стенда является возможность его использования для широкого спектра электротехнических дисциплин.

#### OOO «KBA3AP»



450076 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23 Тел.: (347) 251-75-15, 251-56-60 E-mail: kvazarg@mail.ru, kvazar91@yandex.ru www.kvazar-ufa.com

## ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕМ-102С, ДЕМ-105С И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202С





Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С и разности давлений ДЕМ-202С предназначены для контроля и двухпозиционного регулирования давления (разности давлений) жидких и газообразных сред в котельных, тепловых пунктах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования, для автоматизации насосных, компрессорных и холодильных установок, а также регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности.

## ОАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

430033 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9 Тел.: (800) 250-83-88, (8342) 29-65-45

E-mail: secretariat@saranskpribor.ru

www.saranskpribor.ru

## ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АВТОБАН





Армавирский завод весоизмерительного оборудования «Армвес» – одно из ведущих предприятий в своей отрасли. Основная специализация завода — производство большегрузных весов для взвешивания автопоездов и железнодорожных вагонов. Работают линии по производству малотоннажных весов, используемых на предприятиях. Весы автомобильные АВТОБАН предназначены для статического взвешивания автомобилей и автопоездов при учетных и технологических операциях на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта.



### ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «АРМВЕС»



352916 Краснодарский край, г. Армавир, Промзона, д. 16 Тел.: (86137) 5-56-55, 3-21-61 E-mail: azvo@mail.ru armves.ru

### МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИР-500-1М





Машина предназначена для измерения нагрузки, перемещения активного захвата и деформации образца при испытании на растяжение образцов материалов при статических режимах нагружения и нормальной температуре. Цифровая система измерения/управления DOLI в комплекте с программным обеспечением позволяет автоматически обрабатывать результаты испытаний, строить в реальном времени диаграммы нагружения с распечаткой протоколов испытаний и диаграмм, сохранять результаты испытаний, проводить испытания в ручном режиме.

### 000 «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»



352900 Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона, участок № 12 Тел.: (86137) 7-80-33 E-mail: zim\_tochmashpribor@mail.ru зим-точмашприбор.рф

## ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ. СЕРИЯ ДГС ЭРИС-200





Датчики-газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200 предназначены для измерения и передачи информации о концентрациях горючих газов, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов. Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы МЧС, экологические службы.

#### 000 «ЭРИС»



617762 Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 8/25 Тел.: (34241) 6-55-11 E-mail: info@eriskip.ru www.eriskip.ru

## СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА «СКИФ»





Интеллектуальные системы контроля высева «Скиф» предназначены для контроля технологических параметров работы комплекса, состоящего из пневматической сеялки и трактора. Вся информация представляется на ЖК-дисплее в виде текста либо с помощью светодиодных индикаторов. Система «Скиф» отличается простотой монтажа и доступной ценой. Датчики контроля пролета семян не вызывают повреждения семяпроводов и не изнашиваются в процессе работы, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию сеялок.

### ОАО «ЗАВОД «РАДИАН»

356300 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, пр-д Промышленный, д. 2 Тел.: (86557) 2-65-95 E-mail: zavod@radianzavod.ru

## СТАНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ «ВЕТМАСТЕР» ПРО, СТАНДАРТ, БАЗА





Весовая ветеринарная станция «ВетМастер» – это собственная разработка конструкторского бюро Волгоградского завода весоизмерительной техники. Она облегчает работу ветеринарного врача делает ее безопасной, помогает решать многие задачи в области ветеринарного обслуживания (контроль привеса, клеймение, искусственное осеменение, диагностика, лечение, вакцинация, обработка копыт КРС и пр.) одновременно с измерением веса и фиксацией животного.

www.vzvt.ru

## 000 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

400048 г. Волгоград, просп. Маршала Жукова, д. 112A Тел.: (800) 200-25-30, (8442) 25-50-50 E-mail: info@vzvt.ru ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВКМ МЕТРОЛ-II





Весы электронные крановые ВКМ-10М2; ВКМ-15М2; ВКМ-20М2; ВКМ-30М2 предназначены для статических измерений массы грузов, транспортируемых грузоподъемными устройствами при погрузочно-разгрузочных работах или на этапах производственного цикла. Предназначены для эксплуатации как в производственных помещениях, так и на открытом воздухе при любых погодных условиях, при температуре окружающего воздуха от –30 до +50°C. Степень защиты оболочек – IP65. Срок службы – 8 лет, но не более 50 тыс. циклов нагружения/разгружения.



# ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО АКЦИОНЕРНОГО САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»



394014 г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 3Б Тел.: (473) 261-26-26 E-mail: secretar@metrol.ru www.metrol.ru

## ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗСТ-01





Прибор предназначен для непрерывного измерения массовой концентрации пыли. Применяется при санитарно-гигиеническом и технологическом мониторинге воздуха в угольной промышленности для контроля превышения предельно допустимых концентраций угольной и углепородной пыли в соответствии с требованиями ПБ 05-618-03 «Правила безопасности в угольных шахтах». Основным преимуществом прибора является простота монтажа и обслуживания, экономичность измерения.

## 000 «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»



650002 г. Кемерово, б-р Сосновый, д. 1, оф. 412 Тел.: (3842) 34-06-70 E-mail: popov377@gmail.com minesafety.ru

# ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПКП





Прибор предназначен для оценки качества осланцевания горных выработок. Принцип действия прибора контроля пылевзрывобезопасности горных выработок основан на измерении объема углекислого газа, выделившегося из колбы. С помощью встроенного процессора объем выделившегося газа пересчитывается в процентное содержание инертной пыли в пробе, которое отображается на цифровом табло прибора. Время измерения не превышает 10 минут, прибор прост в управлении и использовании.


## 000 «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»



650002 г. Кемерово, б-р Сосновый, д. 1, оф. 412 Тел.: (3842) 34-06-70 E-mail: popov377@gmail.com minesafety.ru

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АСК-НАВИГАЦИЯ»





Программное обеспечение «АСК-Навигация» – это многофункциональная модульная навигационная система, предлагающая пользователям самые современные отраслевые решения для сбора и анализа данных. Для каждой производственной отрасли были специально разработаны модули системы. Пользователями продукта «АСК-Навигация» могут быть любые организации, для которых актуальны задачи мониторинга, контроля и диспетчерского управления подвижными объектами (транспортными средствами).

#### 000 «ACK»

650000 г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 20 Тел.: (3842) 59-73-12 E-mail: info@ask-gps.ru www.ask-qlonass.ru

## ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ ПП-67К-У2





Привод пружинный ПП-67к-У2 предназначен для управления выключателями переменного тока высокого напряжения ВМП-10, ВПМ-10, С-35М напряжением до 35 кВ. Управление может осуществляться как вручную, так и автоматически. Применяется для внутренней или наружной установки (в шкафу ШПП-63).

### ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



640000 г. Курган, ул. Ленина, д. 50 Тел.: (3522) 46-10-52, 46-20-35 E-mail: pilnikov.kemz@mail.ru kemzotk@mail.ru kurgan-elmz.ru

## РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ РСТ





РСТ предназначен для измерения объема и расхода жидких сред с вязкостью до 100 мм²/с в различных технологических процессах, теплоэнергетических установках, стендовом оборудовании. РСТ имеет свидетельство об утверждении типа средства измерений, сертификат соответствия и разрешение на применение во взрывоопасных зонах. Прибор имеет широкий диапазон измерения – от 1:10 до 1:30. На точностные характеристики прибора не влияют загрязненность и вязкость измеряемой жидкости.

## ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»



607220 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, корп. А Тел.: (83147) 7-91-21 E-mail: apz@oaoapz.com www.oaoapz.com

## ПРИБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РИМ 384.01/2, РИМ 384.02/2





Интеллектуальный прибор учета электроэнергии прямого включения на номинальное напряжение 6 и 10 кВ. Не имеет аналогов в мире. Состоит из двух однофазных 4-квадрантных счетчиков измерения активной и реактивной энергии, включаемых по схеме Арона. Эта небольшая конструкция весом менее 10 кг заменяет пункт коммерческого учета весом около 100 кг, для которого необходима дополнительная опора.

### ЗАО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»



630001 г. Новосибирск, а/я 170 Тел.: (383) 219-53-13 E-mail: rim@zao-rim.ru zao-rim.ru

### СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «МИР»





Счетчики «МИР» С-04, -05, -07 предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, частоты, напряжения и тока в трехфазных четырехпроводных и в однофазных цепях переменного тока и многотарифного учета электроэнергии автономно или в составе автоматизированной системы. Преимущества: управление нагрузкой и ограничение мощности, самоорганизующаяся сеть PLC и/или Zigbee, стандартный протокол DLMS/COSEM.

#### 000 «НПО «МИР»



644105 г. Омск, ул. Успешная, д. 51 Тел.: (3812) 35-47-87, 61-95-75 www.mir-omsk.ru

### ГАЗОАНАЛИЗАТОР «СПУТНИК-1М»





Газоанализаторы «Спутник-1М» предназначены для измерения объемной доли газовых компонентов контролируемой среды. Особенности: уровень взрывозащиты – РО Exial X; время непрерывной работы – 70 часов; степень защиты от внешних воздействий – IP54; время работы без корректировки показаний – 12 месяцев ( $\mathrm{CH_4}$ ,  $\mathrm{CO_2}$ ), 3 месяца ( $\mathrm{O_2}$ ,  $\mathrm{CO}$ ); возможность отбора проб из труднодоступных мест при подключении пробоотборного устройства.

#### ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»



644042 г. Омск, просп. Маркса, д. 18, корп. 13 Тел.: (3812) 39-63-07 E-mail: skb97@rambler.ru www.etpribor.ru

## АКТИВАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ AEAC-12V





Активатор AEAC-12V – это многофункциональное устройство для диагностики, обслуживания и испытания электрохимических источников питания (ЭХИП). Активатор предназначен для разряда, заряда, восстановления и измерения параметров ЭХИП. К совместимым ЭХИП относятся NiCd аккумуляторы номинальным напряжением 1,2–12,8 В и свинцово-кислотные аккумуляторы напряжением 6 и 12 В с жидким, гелевым (GEL) и абсорбированным (AGM) электролитом. Управление активатором осуществляется по интерфейсу Ethernet.

#### 000 «ФИРМА «АЛЕКТО-ЭЛЕКТРОНИКС»



644046 г. Омск, просп. К. Маркса, д. 41 Тел.: (3812) 37-22-37, 31-00-33 E-mail: say1@alektogroup.com, avu@alektogroup.com www.alektogroup.com

### ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ





Пневмораспределители четырехлинейные с электропневматическим управлением В 64... и пневматическим управлением В 63... предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневмоприводах и пневмосистемах различного назначения. Присоединение резьбовое К 3/8; 1/2, 3/4, трубы в стороны и стыковые. Условный проход – 10, 16, 20 мм. Напряжение – 12, 24, 110, 220, 380 В.

#### ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»

303170 Орловская область, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68 Тел.: (48664) 2-11-32 E-mail: pnevmoaporl@rambler. ru

#### **MUKPOOMMETP TC-200**





Микроомметр TC-200 предназначен для измерений переходных сопротивлений контактов мощных выключателей, болтовых, паяных и других соединений цепей энергосистем подстанций до 750 кВ в условиях помех электрического поля. Отличительной особенностью микроомметра TC-200 является выполнение измерений на большом измерительном токе до 200 А. TC-200 работает в диапазоне измеряемых сопротивлений от 10<sup>-7</sup> до 10<sup>4</sup> Ом с погрешностью при измерении сопротивления не более ±0,2%.

#### «ПМЕИИН» ОАО



440600 г. Пенза, ул. Каракозова, д. 44 Тел.: (8412) 47-71-01, 47-71-40 E-mail: niiemp@rambler.ru www.niiemp.ru

### **МИКРООММЕТР ТС-3**





Микроомметр ТС-3 предназначен для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей, болтовых, паяных и других соединений цепей энергосистем подстанций до 750 кВ в условиях помех электрического поля с напряженностью до 30 кВ/м. Микроомметр ТС-3 является аналогом прибора БС3-010-3, но имеет расширенный диапазон измеряемых сопротивлений от 10<sup>-7</sup> до 10<sup>4</sup> Ом и увеличенный до 5 А измерительный ток. Прибор удобен в эксплуатации, выпускается в ударопрочном корпусе.

#### «ПМЄИИН» ОАО



440600 г. Пенза, ул. Каракозова, д. 44 Тел.: (8412) 47-71-01, 47-71-40 E-mail: niiemp@rambler.ru www.niiemp.ru

### ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР: СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ





Газосигнализаторы СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ предназначены для автоматического непрерывного измерения довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок.

### 000 НПП «СЕНСОР»



442960 Пензенская область, г. Заречный, ул. Промышленная, стр. 5 Тел.: (8412) 65-21-00 E-mail: info@nppsensor.ru сенсор.рф

## СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «АРКАН» ВИБРАЦИОННОЕ





Вибрационное средство обнаружения (ВСО) «Аркан» предназначено для обнаружения преодолевающего заграждение нарушителя. ВСО «Аркан» представляет собой скрытую систему периметральной охраны, состоящую из множества (до 255) вибрационных чувствительных элементов (ВЧЭ), формирующих непрерывный рубеж охраны. Информация о преодолении периметра передается с ВЧЭ оператору службы охраны по радиоканалу. Затем информация направляется по линиям связи (в том числе GSM) или Интернету на верхний уровень охраны объекта.

### ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»



440013 г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 62 Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85

E-mail: info@cesis.ru, marketing@cesis.ru

www.cesis.ru

## ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОГО ТИПА





Предназначен для управления доступом на объекты. Стрела шлагбаума (D 100 мм) сделана из алюминия и устойчива к сильному ветру. Возможна быстрая замена стрелы в случае повреждения. Ширина перекрываемого проезда – до 6 м; высота расположения стрелы относительно поверхности дорожного полотна – 800 мм; время откр./закр. – не более 10 сек.; диапазон рабочих температур – от –40 до +40°C; электропитание – 220 В; потребляемая мощность – 0,5 кВт; ресурс (откр./закр.) – 200 тыс. циклов. Срок службы – не менее 10 лет.

### ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»



440013 г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 62 Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85 E-mail: info@cesis.ru, marketing@cesis.ru www.cesis.ru

# ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «ПРЕПОНА» РЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПВР-01





Электромеханический привод «Препона» ПВР-01 предназначен для дистанционного открывания/закрывания распашных двустворчатых ворот с шириной проезда от 3 до 9 м. Обеспечивает работу на объектах с высокой пропускной способностью; сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне температур; длительный период эксплуатации может обходиться без технического обслуживания; возможен выбор открывания створки ворот наружу или вовнутрь; при отсутствии электропитания возможно ручное управление.

### ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»



440013 г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 62 Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85 E-mail: info@cesis.ru, marketing@cesis.ru

www.cesis.ru

### PACXOДОМЕР ГАЗА TURBO FLOW GFG





Расходомеры газа Turbo Flow предназначены для коммерческого и технологического учета природного газа, одно- и многокомпонентных газов, аргона, азота, неагрессивных газов на различных промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. Расходомеры газа Turbo Flow применяются для модернизации устаревших узлов учета. В результате улучшаются их метрологические характеристики, расширяется динамический диапазон до 1:100, а погрешность измерений снижается до ±1% во всем диапазоне измерений.

## ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»



346720 Ростовская область, Мясниковский район, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8

Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85 E-mail: market@turbo-don.ru

www.turbo-don.ru

### PACXOДOMEP-CЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO FLOW UFG





Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG предназначены для измерений объемного расхода и объема газа при рабочих условиях и вычислений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям. Также используются для вычислений массового расхода и массы газов, в том числе природного и свободного нефтяного (сухого и без механических примесей).

## 000 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»



346720 Ростовская область, Мясниковский район, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8

Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85 E-mail: market@turbo-don.ru

www.turbo-don.ru

### ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ TURBO FLOW PS





Датчики давления Turbo Flow PS предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Отличительные качества Turbo Flow PS: визуальный контроль измеряемого давления по LCD-индикатору, настройка параметров как с клавиатуры, так и через программу APM, оперативная установка «нуля», выбор системы и настройка единиц измерения, непрерывная самодиагностика, архивирование информации о значениях давления и температуры и пр.

## ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»



346720 Ростовская область, Мясниковский район, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8

Тел.: (863) 203-77-80, 203-77-85 E-mail: market@turbo-don.ru

www.turbo-don.ru

КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ». СЕРИЯ: 11X, 2XX, 4XX, 61X





Разработка и производство оборудования и программного обеспечения для АЗС, АГЗС, МАЗС, нефтебаз: топливораздаточные колонки «Топаз»; электронные отсчетные устройства для ТРК, ГНК, АСН, ИУ, ТЗК; пульты, контроллеры, блоки сопряжения для управления ТРК, ГНК, ИУ; автоматизированные системы управления АЗС (АЗК), АГЗС (АГЗК), МАЗС (МАЗК). Измерительные приборы. Изготовление корпусных и нестандартных изделий из металла. Нанесение полимерно-порошкового покрытия. Комплектация и сборка электрических шкафов.

#### 000 «ТОПАЗ-СЕРВИС»



347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60 Тел.: (8639) 27-75-75 E-mail: info@topazelectro.ru topazelectro.ru

### СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ «КРИСТАЛЛ»





Система «Кристалл-1» предназначена для контроля содержания природного газа в воздухе контролируемых помещений. Состав системы (стандартная комплектация): сигнализатор загазованности на метан СЗЦ-1; клапан запорный электромагнитный КЗЭГ-НД; кабель соединительный СК (НД) (сигнализатор-клапан (НД), 5 м). По заказу система может комплектоваться дополнительными датчиками метана, выносным пультом контроля, клапаном на среднее давление, GSM-передатчиком.

#### 000 «ПКФ» ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»



410003 г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 100, оф. 2 Тел.: (8452) 74-08-50 E-mail: markelova.katerina@yandex.ru, voronok85@yandex.ru

www.sistemgaz.ru

## ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИПП-1 «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»





ИПП-1 «Менделеевец» предназначен для измерения защитного (с оммической составляющей) и поляризационного (без оммической составляющей) потенциалов подземного сооружения, находящегося под действием катодной защиты. Метод измерения поляризационного потенциала – коммутация (отключение) вспомогательного электрода по ГОСТ 9.602-2005. Рекомендован к применению на объектах ОАО «Газпром».

## ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»



301651 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9 Тел.: (48762) 2-14-77 E-mail: adm@ch-s.ru

www.xимсервис.com

## ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ «ГИК-3»





Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3» предназначен для контроля газовой составляющей в жилых помещениях и на промышленных объектах. Изделие прошло сертификацию и включено в Госреестр средств измерений. Получено заключение о взрывобезопасности газосигнализатора. Основные отличия от существующих аналогов: минимальное энергопотребление, отсутствие ложных срабатываний, долговременная стабильность метрологических характеристик.

#### ЗАО «ИВЛА-ОПТ»

432017 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 30 Тел.: (8422) 41-09-09, 49-07-02 E-mail: ivla8@mail.ru www.qik.ivlaopt.ru

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МИДА-ПИ-82П





Преобразователь предназначен для непрерывного преобразования действующего давления жидкостей и газов в унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Применяется в скважинном оборудовании и системах автоматического контроля. Имеет следующие основные потребительские свойства. Диапазоны измерений: от 0–1 до 0–200 МПа; диапазон изменения выходного сигнала: 5 мВ/В питания; точность: 0,1%; питание: 5...15 В; рабочие температуры: от –40 до +200°С.

### ЗАО «МИДАУС»



432012 г. Ульяновск, пр-д Энергетиков, д. 4 Тел.: (8422) 36-03-63 E-mail: mida@mv.ru www.midaus.com

## ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ $(1-2K_{1-2}O_{1-3}O25, 1-2K_{1-2}O_{1-3}O3)$





ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, обогащению и сбыту кварцевых песков на базе уникального Ташлинского месторождения, одного из крупнейших месторождений Европы. ОАО «Кварц» производит и реализует кварцевые пески, соответствующие требованиям ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности», ГОСТ 2138-91 «Пески формовочные» и ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».

### ОАО «КВАРЦ»



433393 Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Силикатный Тел.: (84233) 2-63-55, 2-62-74 E-mail: office@ulquartz.ru www.ulquartz.ru

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ «ЭМИС-ВИХРЬ 200» (ЭВ-200)





Вихревой расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200» предназначен для учета расхода газа (в том числе попутного нефтяного газа), пара, жидкостей. Может использоваться в составе автоматизированных систем управления и контроля локальных систем автоматизации с отображением более 15 параметров технологического процесса. Диаметр условного прохода – от 15 до 2000 мм, температура измеряемой среды – от –200 до +460°С. Прибор обладает функциями самодиагностики.

## ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»



454007 г. Челябинск, просп. Ленина, д. 3 Тел.: (351) 729-99-12 E-mail: sales@emis-kip.ru www.emis-kip.ru

### СИСТЕМА ЗАЩИТЫ «АКВАСТОРОЖ» ОТ ПОТОПОВ И ЗАЛИВОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ





«Аквасторож» – инновационная система защиты от протечек и залива квартир. Автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при квартирных потопах. Принцип действия «Аквасторожа» прост: когда вода попадает на датчик, расположенный в месте незапланированной протечки, система моментально перекрывает водоснабжение в квартире и сообщает о чрезвычайной ситуации. Система «Аквасторож» абсолютно безопасна, надежна и удобна!

#### 000 «СУПЕРСИСТЕМА»



127566 г. Москва, пр-д Высоковольтный, д. 1, стр. 49, оф. 12 Тел.: (495) 645-90-05, (499) 500-96-05

E-mail: m7@6459005.ru www.аквасторож.рф

# КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ (АСУ-Д)






Комплекс предназначен для автоматизации процесса диспетчерского управления движением поездов на железнодорожном участке. Основные задачи: мониторинг движения поездов, распознавание конфликтов, расчет графика движения поездов для разрешения конфликтов, управление движением поездов на основе нового ГДП и обмена данными с локомотивами, автоматическая установка маршрутов. Использование комплекса позволяет повысить эффективность диспетчерского управления, пропускную способность однопутных линий.

#### ОАО «НИИАС»

109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1 Тел.: (499) 262-53-79, 262-03-36 E-mail: info@vniias.ru vniias.ru Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО «РЖД»





Система предназначена для автоматизированной разработки и оперативного контроля за реализацией планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности компании, филиалов, их территориальных и структурных подразделений. Достоверность данных в системе обеспечивается за счет сбора базовых показателей реализации планов на уровне структурных подразделений и их многоуровневого согласования на вышестоящих уровнях организационной иерархии.

#### ОАО «НИИАС»



109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1 Тел.: (499) 262-53-79, 262-03-36 E-mail: info@vniias.ru vniias.ru

### ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ НЕФАЗ-93341-08





Полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 предназначен для перевозки различных грузов при движении по дорогам категории I-II в составе автопоезда с седельными тягачами. Полуприцеп имеет наименьшую собственную массу, высокую полезную нагрузку до 32 т. Максимальный объем груза – до 91 м³. Раздвижные боковые борта и крыша, распашные задние борта полуприцепа делают нагрузку и выгрузку менее трудоемкой. Полуприцеп идеален для транзитных перевозок по равнинной и пересеченной местности, горным перевалам.

### ОАО «НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД»



452680 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 Тел.: (34783) 2-26-29, 6-23-32 E-mail: utk1@nefaz.ru www.nefaz.ru

### **СНЕГОБОЛОТОХОД XPEN**





Снегоболотоход XPEN существенно отличается от других внедорожников на шинах низкого и сверхнизкого давления простотой конструкции. Внедорожники XPEN успешно используются при строительстве зимних дорог для нефтяников, для работы в условиях тундры и лесотундры. Конструкция XPEN постоянно совершенствуется. Сегодня ООО «РЕНТ» может производить до 20 машин в год.



### **000 «PEHT»**

169710 Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 28 Тел.: (82144) 7-77-77, (912) 500-31-69 E-mail: ooorent@yandex.ru xpen.komi-nao.ru

## УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 21-202





Беззазорное тягово-сцепное устройство предназначено для буксировки грузовых прицепов транспортным средством (тягачом). Основное преимущество – отсутствие люфта между дышлом и крюком, что гарантирует безопасность использования в соответствии с Правилами Европейской экономической комиссии ООН № 55.

### ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»



423800 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, промзона, корп. 38 Тел.: (8552) 20-20-48 E-mail: quality@tehnotron.biz, pktehnotron.com

## АВТОБУС КАВЗ-4238 С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ЕВРО-5





Автобус предназначен для эксплуатации на городских и пригородных маршрутах. Работает на сжатом природном газе, оснащен системой автоматического пожаротушения, камерами заднего вида и обзора салона, удобными сиденьями, TV и DVD. Схема компоновки автобуса – вагонная. Длина: 10 000 мм. Полная масса: 12 465 кг. Общее количество мест – 44. Общая емкость баллонов со сжатым газом: 615 л или 739 л. Двигатель Cummins 6 BG 230 (четырехтактный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха).

#### 000 «KAB3»



640008 г. Курган, ул. Автозаводская, д. 5 Тел.: (3522) 44-42-24, 44-90-42 E-mail: kavz@kbus.infocentr.ru www.gaz.ru

# АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» НА БАЗЕ «IVECO DAILY». МОДЕЛЬ XUS VST40





Автомобиль «Скорая медицинская помощь» на базе автомобиля «Iveco Daily» предназначен для проведения лечебных мероприятий врачебной или реанимационной бригадой на выезде, а также для быстрой транспортировки пациентов в медучреждение. Машина с газовым двигателем отвечает всем требованиям экологической безопасности – чистый выхлоп и низкий уровень шума. Это позволяет снизить воздействие на окружающую среду, следуя требованиям нормативных актов, ограничивающих использование автотранспорта в городских центрах.

### 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»



603124 г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 1, корп. А Тел.: (831) 233-16-00 E-mail: bus@st-nn.ru www.st-nn.ru

## АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК С КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ ДО 22 НА БАЗЕ «RENAULT MASTER»





Салон оборудован травмобезопасными поручнями, эргономичными пассажирскими сиденьями, антискользящим напольным покрытием, подножкой для удобной посадки/высадки. Компоновка салона рассчитана на свободное размещение стоящих пассажиров. Высокая маневренность в плотном городском потоке, экономичный, экологически чистый двигатель, электронная система стабилизации – все это делает автобус востребованным в условиях крупных городов с интенсивным пассажиропотоком.

### 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»



603124 г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 1, корп. А Тел.: (831) 233-16-00 E-mail: bus@st-nn.ru www.st-nn.ru

## ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ НА БАЗЕ «CITROËN JUMPER». МОДЕЛЬ CST0E1





Фургон бескаркасного типа выполнен по принципу сегментной сборки. Наружная облицовка панелей – белый плакированный лист, внутренняя облицовка – фанера толщиной 4 мм. Обрамление кузова выполнено из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Примененная при производстве фургона технология бескаркасной сборки позволила уменьшить снаряженную массу автомобиля на 10%.

### 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»



603124 г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 1, корп. А Тел.: (831) 233-16-00 E-mail: bus@st-nn.ru www.st-nn.ru

## ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА. МОДЕЛЬ 91381 (ППЦ-33,5М3. МОДЕЛЬ 91381)





ППЦ предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов. Цистерна изготовлена из алюминиевого сплава 5186 H111, на инновационных осях SAF-intra с дисковыми тормозными механизмами, новейшей тормозной системой e-Tasc фирмы WABCO. ППЦ оборудована системами нижнего налива и рекуперации паров. Уменьшенная снаряженная масса и оптимизированные весовые характеристики позволяют транспортировать большое количество топлива по дорогам общего пользования без превышения допустимых нагрузок.

### ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»



442770 Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58 Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79 E-mail: secretar@graz.sura.ru www.qraz.ru

## ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ (ТЗА-10,7МЗ. МОДЕЛЬ 56132-08)





Топливозаправщик аэродромный (ТЗА) объемом 10,7 м³ предназначен для транспортирования авиационного топлива по дорогам общего пользования, заправки воздушных судов авиационным топливом Джет А-1 как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристаллизационными жидкостями. ТЗА может эксплуатироваться в аэропортах гражданской авиации всех классов.

ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»



442770 Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58 Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79 E-mail: secretar@graz.sura.ru www.graz.ru АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. МОДЕЛЬ 56215-03 (АТЗ-15МЗ. МОДЕЛЬ 56215-03)





Автотопливозаправщик предназначен для транспортирования и заправки автомобильного транспорта светлыми нефтепродуктами. Цистерна изготовлена из стали 09Г2С, разделена на два изолированных отсека на шасси Mercedes-Benz Actros 3. АТЗ оснащен устройством мгновенного прекращения процесса наполнения и опорожнения, заземляющими устройствами, системой контроля налива, системой измерения заполнения цистерны, системой контроля и учета выдачи перевозимых нефтепродуктов.

ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»



442770 Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58 Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79 E-mail: secretar@graz.sura.ru www.qraz.ru

### ТРОЛЛЕЙБУС «ТРОЛЗА-5265» «МЕГАПОЛИС»





ЗАО «Тролза» – крупнейший в РФ производитель троллейбусов. Первый троллейбус выпущен в 1951 г. «Мегаполис» – флагманское семейство троллейбусов «Тролза», оборудованных асинхронным электрическим двигателем с современным тяговым приводом на основе IGBT-транзисторов, что экономит до 35% электроэнергии. Система увеличенного автономного хода (УАХ) позволяет троллейбусу двигаться до 30 км без привязки его к контактной сети. Это происходит благодаря установленному комплекту литий-ионных батарей компании «Лиотех».

#### ЗАО «ТРОЛЗА»



413105 Саратовская область, г. Энгельс, 1-й Микрорайон-Промзона Тел.: (8453) 79-10-01 E-mail: info@trolza.su www.trolza.ru

## ЖГУТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ «SLON»





Высоковольтные провода SLON соответствуют международным и национальным стандартам. 100%-ный силиконовый кабель (TCB Arrow Ltd, Великобритания) сохраняет все эксплуатационные свойства в условиях широкого диапазона температур, механических воздействий, попадания масла и бензина. Контакты ETCO не окисляются и не подвержены коррозии, обеспечивают надежный контакт после максимально возможного количества снятий/установки проводов. Качество штатной продукции, поставки для OAO «АвтоВАЗ» и группы «ГАЗ».

#### 000 «СК-ПРОМАВТО»



620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 17 Тел.: (343) 379-79-37 E-mail: musalnikov@avtoprom.com

slon-avto.ru

## ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ «SLON»





Демпферы «SLON» – единственные в РФ имеют качество штатной продукции, что подтверждается поставками на сборочный конвейер ОАО «АвтоВАЗ». Применение штатного демпфера обеспечивает беспроблемную эксплуатацию автомобиля с сохранением эксплуатационных возможностей двигателя. Венец изготовлен из высокопрочного чугуна. Резиновое кольцо гасит осевые и радиальные колебания коленчатого вала ДВС, что существенно снижает вибрации, шум и в итоге увеличивает ресурс двигателя и коленвала.

### 000 «СК-ПРОМАВТО»



620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 17 Тел.: (343) 379-79-37 E-mail: musalnikov@avtoprom.com slon-avto.ru

## ПРОВОД «SLON» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРГИ





АКБ-провода «SLON» предназначены для присоединения аккумулятора к электрической системе автомобиля. Кабель медный многожильный, сечением 16 мм² обеспечивает пропускание больших токов. Это рекордный показатель на рынке запчастей РФ. Латунные евроклеммы покрыты олово-висмутовым составом, что препятствует коррозии в любых условиях эксплуатации. Клемма «плюс» имеет защитный чехол. Сборка методом обжимки на итальянском прессовом оборудовании, обеспечивающем надежное соединение.

#### 000 «СК-ПРОМАВТО»



620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 17 Тел.: (343) 379-79-37 E-mail: musalnikov@avtoprom.com slon-avto.ru

# ПРИБОР ТЕХНОВЕКТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ. МОДИФИКАЦИЯ 6202, 6202Т





Стенды ТехноВектор 6 FREE MOTION предназначены для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей. Современное ПО использует метод трехмерного моделирования (3D), обеспечивая скорость, удобство и высокую точность измерений. Оригинальная конструкция на основе двух беспроводных автономных Wi-Fi-камер и референсных мишеней позволяет эксплуатацию в малогабаритных помещениях, а также дает возможность переносить стенд на другое рабочее место. Монтаж при вводе в эксплуатацию не требуется.

### **000 «TEXHOKAP»**



300028 г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 415 Тел.: (4872) 24-57-21, 24-50-74 E-mail: info@technocar.ru www.technocar.ru

# ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС-01.8» НА ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО





Вагон-дом «Полярис» разработан с учетом суровых климатических условий Крайнего Севера. Он идеально подходит для оснащения вахтовых поселков, комфортной работы и проживания персонала либо для размещения учреждений. Усиленная конструкция каркаса позволяет бытовке выдерживать большую динамическую нагрузку, что продлевает срок службы изделия, а дополнительная теплоизоляция обеспечивает возможность эксплуатации при температурах от –50 до +50°C.

### 000 ЗАВОД «СИБМАШ»



625047 г. Тюмень, с. Антипино, ул. Береговая, д. 1, корп. 1, стр. 1 Тел.: (3452) 79-55-97 E-mail: zavod@sibmash.ru www.sibmash.ru

## АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ «ПИКАП» УАЗ-23632





Автомобиль предназначен для перевозки людей и грузов по всем видам дорог. Отличается привлекательным дизайном экстерьера и интерьера, более высоким уровнем комфорта и улучшенными технико-экономическими показателями, соответствует требованиям безопасности технического регламента. Это надежный внедорожник с просторной пятиместной кабиной, в котором пассажиры чувствуют себя комфортно. Вместительная грузовая платформа УАЗ-23632 позволяет перевозить различные объемные грузы.

### **OAO «YA3»**



432034 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 92 Тел.: (8422) 40-60-40, 40-90-04 E-mail: v.kurenkov@uaz.ru www.uaz.ru

## МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 21236-1139009-10





Модуль электробензонасоса 21236-1139009-10 предназначен для подачи топлива из топливного бака к форсункам двигателя и создания рабочего давления в системе топливоподачи без обратного слива топлива, а также для обеспечения контроля уровня топлива в топливном баке. Применяется в автомобилях ВАЗ 21236 «Нива-Шевроле». Модуль электробензонасоса состоит из электробензонасоса погружного типа, датчика указателя уровня топлива, заборной камеры со струйным насосом и встроенного регулятора давления топлива.

### OAO «YTEC»



432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14 Тел.: (8422) 41-66-51, 79-44-36 E-mail: market@utyos.ru www.utyos.ru

# ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ А/М ПРОИЗВОДСТВА ООО «ГАЗ» С ИНЖ. ДВИГАТЕЛЕМ УМЗ 4216






Современная конструкция и оптимальная форма камер сгорания. Улучшение наполнения и очистки цилиндров газовой смесью благодаря чистоте поверхностей газовых каналов. Улучшенное охлаждение четвертого цилиндра за счет изменения сечения каналов рубашки охлаждения. Современный износостойкий состав материала направляющих втулок. В комплекте: прокладка головки блока цилиндров, клапанной крышки и коллектора.

### 000 «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС»

432049 г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25 Тел.: (8422) 24-03-18 E-mail: ads@ams-holding.ru www.avtodetal.com

## ПАНЕЛЬ СВЕТОВАЯ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ФОРВАРД»





В комплект световой панели модельного ряда «Форвард» входят основание из алюминиевого профиля и торцевые консоли; два плафона из поликарбоната, образованных боковыми секциями (синего, автожелтого и/или красного цвета) и центральными секциями в различном цветовом исполнении; два специальных предупреждающих огня, образованных разным количеством светодиодов фирмы «OSRAM» (или их аналогов), расположенных вдоль основания; элементы электронного управления; кабель.

#### ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»



456610 Челябинская область, г. Копейск, ул. Обухова, д. 6, оф. 305 Тел.: (351) 729-98-80 E-mail: elina@elina.ru www.elina.ru

# СУДНО БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ НОВОГО СУДОСТРОЕНИЯ СМЕШАННОГО «РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ ПРОЕКТА А145





Судно проекта A145 – это скоростное комфортабельное пассажирское судно глиссирующего типа с автоматически управляемой динамикой движения. Оно способно перевозить до 150 пассажиров с багажом в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние 250 миль без дозаправки.

## ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»



422546 Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5 Тел.: (84371) 5-76-10 E-mail: info@zdship.ru www.zdship.ru

## СУДНО САМОХОДНОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПРОГКТА RST25





Самоходные нефтеналивные суда проекта RST25 предназначены для перевозки в шести грузовых танках сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки. Обеспечивается одновременная перевозка двух сортов груза. Суда проекта RST25 смешанного типа «река – море» способны совершать бесперевалочные перевозки между речными российскими и морскими зарубежными портами.

## ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»



422546 Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5 Тел.: (84371) 5-76-10 E-mail: info@zdship.ru www.zdship.ru

## ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171





Многофункциональный вертолет Ми-171 – один из самых популярных вертолетов среднего класса на мировом рынке – успешно эксплуатируется в 35 странах мира. Его ключевые преимущества – высокие эксплуатационные и летно-технические характеристики, широкий набор устанавливаемого оборудования, надежность, простота эксплуатации и обслуживания, приемлемая цена и стоимость эксплуатации. Ми-171 предназначен для транспортировки грузов и людей, пожаротушения, поисково-спасательных и медицинских работ и др.

## ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»



670009 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 Тел.: (3012) 48-03-53 E-mail: sales@uuaz.ru, mrb@uuaz.ru www.russianhelicopters.aero

## АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА ZALA 421-22





Группа компаний ZALA AERO является ведущим производителем беспилотной авиационной техники в России. Компания разрабатывает и производит целый ряд БПЛА самолетного и вертолетного типа. Подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи осуществлялись под наблюдением БПЛА ZALA. БПЛА передают качественные фото-, видео- и ИК-изображения. Выпускаемая продукция соответствует международным требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ранее – ГОСТ РВ 15.002-2003).

### 000 «ЦСТ»



426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, д. 130 Тел.: (3412) 43-05-05 E-mail: info@zala.aero

www.zala.aero

## АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТНОГО ТИПА ZALA: 421-16E, 421-16EM





Группа компаний ZALA AERO является ведущим производителем беспилотной авиационной техники в России. Компания разрабатывает и производит целый ряд БПЛА самолетного и вертолетного типа. Подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи осуществлялись под наблюдением БПЛА ZALA. БПЛА передают качественные фото-, видео- и ИК-изображения. Выпускаемая продукция соответствует международным требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ранее – ГОСТ РВ 15.002-2003).

### 000 «ЦСТ»



426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, д. 130 Тел.: (3412) 43-05-05 E-mail: info@zala.aero www.zala.aero

## АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ. МАРКА SUPERCAM. МОДЕЛЬ: S-350, S-250





Автоматический полет БПЛА по заданному маршруту. Продолжительность полета – до 4 ч. Развертывание комплекса – 10 мин. Уникальная модульная конструкция БПЛА и система автоматического отцепа крыла. Автоматический возврат БПЛА в заданную точку в случае потери связи. Сферы применения: видеонаблюдение и аэрофотосъемка, мониторинг трубопроводов, оперативное картографирование, обследование ЛЭП, мониторинг лесных пожаров, авиаучет животных, тепловизионная и мультиспектральная съемка.

### 000 «ФИНКО»

426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 24, оф. 62 Тел.: (3412) 51-51-65 E-mail: info@unmanned.ru unmanned.ru

# СИСТЕМА ТОПОПРИВЯЗКИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ (МНСТО) «АЗИМУТ-10В» МАРШРУТНО-НАВИГАЦИОННАЯ





МНСТО «Азимут-10В» применяется в системах управления наземной ВТ и предназначена для непрерывного автоматического определения азимута, крена и тангажа, отображения контрольных точек и целей на электронной карте с применением комплексирования данных бесплатформенной ИНС на волоконно-оптических гироскопах, спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS и одометрического датчика пути. Обеспечивает возможность работы в составе автоматизированных систем управления войск (АСУВ).

## ОАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»



614990 г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106 Тел.: (342) 240-05-02, 240-05-18 E-mail: root@ppk.perm.ru www.ppk.perm.ru

## САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200ЧС МНОГОЦЕЛЕВОЙ





ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» известно во всем мире своими разработками в области гидроавиации. Им разработано более 30 типов летательных аппаратов, многие из которых строились серийно. Серийно строится многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС – единственный в своем классе, активно использующийся в операциях МЧС России. Этот самолет не раз демонстрировал свою уникальность и эффективность в пожаротушении и заслужил международное признание.

## ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕРИЕВА»



347923 Ростовская область, г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1 Тел.: (8634) 39-09-01 E-mail: info@beriev.com

## СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200ПР





Унифицированная переносная наземная автоматизированная система контроля и диагностики НАСКД-200ПР предназначена для тестирования широкого спектра бортового оборудования различных типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных работ непосредственно на борту без демонтажа блоков; служит заменой устаревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное по функциональности автоматизированное компьютерное тестирование с документированием результатов проверок.

#### ЗАО «БЕТА ИР»



347922 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16 Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11 E-mail: info@beta-air.com www.beta-air.com

## СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200МБ





Наземная автоматизированная система контроля и диагностики НАСКД-200МБ обеспечивает контроль технического состояния и проверку работоспособности демонтированного бортового оборудования воздушных судов при регламентных работах, подозрении на отказ, входном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, СУ, топливная система, ПОС и др). НАСКД-200 проверяет блоки самолетов Ту-204/214, Ил-96, Ан-148, Boeing, Airbus, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32 и других типов воздушных судов.

### ЗАО «БЕТА ИР»



347922 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16 Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11 E-mail: info@beta-air.com www.beta-air.com

# КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НАСК-1-00





НАСК-1-00 – комплекс наземных автоматизированных средств контроля, осуществляющий контроль технического состояния авиационных двигателей, систем бортового оборудования и вооружения объекта контроля (ОК) при техническом обслуживании по программам контроля, разработанным по алгоритмам владельца ОК, в автоматизированном и диалоговом режимах с регистрацией результатов контроля. Виды и уровни контролируемых и стимулирующих сигналов соответствуют требованиям ГОСТ 18977 и ГОСТ Р 52070 (MIL-STD1553B).

### ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»



344006 г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 12 Тел.: (863) 240-11-83 E-mail: aviatest100@donpac.ru ntp-aviatest.tiu.ru

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ШКАФ





Шкаф для игрушек и пособий полузакрытый из серии «Улитка». Мебель для дошкольных заведений отличается функциональностью, комфортабельностью, безопасностью, правильностью проектирования, высокой эргономичностью. Особенность шкафа: дверки выполнены без ручек, нет выступающих частей, за которые можно зацепиться; полузакрытая щель сама является ручкой, а также вентиляционным отверстием. Благодаря полунакладной конструкции дверей исключается «эффект ножниц».

### 000 «СИНТЕКС-2»



423579 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 13 Тел.: (8555) 42-05-86 E-mail: rumjanceva2008@mail.ru www.sintex-mebel.ru

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: СТОЛ, СТУЛ





Стол ученический двухместный со стулом, регулируемым по высоте. Стол изготовлен из ЛДСП фирмы EGGER. Закругленные углы стола предотвращают травмирование рук. Используемые опоры при производстве столов позволяют «расти» вместе с ребенком. Спинка и сиденье ученического стула имеют физиологические изгибы и углы наклона. А это не только удобство, но и безопасность. При изготовлении стула и стола используются более устойчивые квадратные опоры, необходимые для производства мебели для учебных заведений.

### 000 «СИНТЕКС-2»



423579 Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 13 Тел.: (8555) 42-05-86 E-mail: rumjanceva2008@mail.ru www.sintex-mebel.ru

### КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ







Кресла ООО «Минусинский ДОК» придадут завершенность театральному, зрительному или конференц-залу, идеально впишутся даже в самый смелый интерьер. А все потому, что на предприятии сложилась творческая группа талантливых дизайнеров и художников, готовых вместе с заказчиком экспериментировать с конструкцией, формой и цветом изделий, разработать «одежду» для сцены вплоть до ступеней и подиумов. Не случайно география поставок продукции охватывает почти всю Россию – от Ярославля до Улан-Удэ.

## ООО «МИНУСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

662602 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Герасименко, д. 62 Тел.: (39132) 2-04-23,

(923) 266-55-50 E-mail: mindok@mail.ru www.mindok.ru

## БОКС КАССОВЫЙ. МОДЕЛЬ EL AKOS 180 BT





Бестранспортерный кассовый бокс, модель EL Akos 180 ВТ, используется в прикассовых зонах супермаркетов. Корпус бокса – из холоднокатаной листовой стали 08кп. Для основных элементов корпуса бокса (стенки, основание) используется указанный прокат толщиной 1 мм. Для отделки лицевой поверхности (накопитель товаров, окантовка транспортера) – нержавейка толщиной 0,8 мм марки 12×17. Фактура нержавейки двух типов: шлифованная и текстурированная – по заказу клиента. Для окраски применяется порошковая краска.

### «ЗНЕРГИЯ»

399775 Липецкая область, г. Елец, пос. Электрик, д. 1 Тел.: (47467) 7-40-10 E-mail: marketing@oao-energiya.ru www.oao-energiya.ru

## МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ





Специальная мебель для кабинетов физики, химии и биологии. Для оборудования школьных кабинетов разработан комплект специальной ученической мебели от ТМ «Эксперт». Стандартный комплект ученической мебели включает в себя демонстрационный стол, необходимое количество ученических столов со стульями и шкафы для хранения приборов. Демонстрационные и ученические столы комплектуются подводом воды, электрическими розетками. В качестве рабочих поверхностей для столов применяется химически стойкий пластик.

## 000 «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ЭКСПЕРТ»



180022 г. Псков, ул. Пожиговская, д. 6 Тел.: (8112) 29-20-78 E-mail: 6076670@mail.ru

### СКАМЬЯ «Р4.3». СЕРИЯ «РОЩА-4»





Для современного ритма жизни характерна быстрая изменчивость. Модульные скамьи серии «Роща-4» разрабатывались комплексно, благодаря чему их составляющие комбинируются между собой, создавая многообразие вариантов компоновки. Изящность и неповторимость орнамента скамей достигаются за счет применения технологии плазменной резки металла. Скамьи данной серии ориентированы преимущественно на использование в интерьере, хотя отлично подойдут и для наружной установки.

### ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»



626150 Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 3, д. 12, стр. 1 Тел.: (3456) 25-21-91 E-mail: market@ugor.ru www.ugor.ru ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ: ОБЩЕХИМИЧЕСКИЙ, РАДИОХИМИЧЕСКИЙ, С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ. ТМ EUROMAX®





ООО «Металлдизайн» 12 лет занимается разработкой, проектированием и изготовлением лабораторного оборудования и лабораторной мебели, являясь лидером в этой области. Компания зарекомендовала себя как добросовестный и надежный партнер для предприятий и научных учреждений, внося свой посильный вклад в реализацию программ научно-технического развития.

## 000 «МЕТАЛЛДИЗАЙН»



198412 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, литер Л, помещение Л1 Тел.: (812) 718-61-04, 718-44-39 E-mail: marketing@metdesign.ru www.metdesign.ru

### КИСЛОТА СОЛЯНАЯ





Кислота соляная применяется в качестве реактива, в радиотехнической, электронной, фармацевтической и пищевой промышленности. Также применяется для дубления и окраски кож, омыления жиров; при производстве активного угля, крашении тканей, травлении металлов; в гидрометаллургических процессах, гальванопластике и нефтедобыче.

### ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»



453110 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 Тел.: (3473) 21-62-25, 29-76-09 E-mail: sodastr@soda.ru

www.kaus.ru. www.soda.ru

## УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ НЕОБОГАЩЕННЫЙ КРУПНОСТЬЮ 0-300 ММ (ДР). МАРКА Д





Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся необогащенный является высококалорийным, среднезольным, с низким содержанием серы экологически чистым бытовым топливом. Качество угля отвечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутреннего и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может быть дополнительно обогащен в тяжелых средах.

### ОАО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»




671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган-Нур Тел.: (30143) 2-30-96, 2-29-32

E-mail: office@tugnui.suek.ru

## ИЗДЕЛИЯ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ НА НИТРИДНОЙ СВЯЗКЕ





Карбидкремниевые огнеупорные изделия на нитридной связке различных форм и размеров марки ВАЗБОНИТ КН-1 по СТО 00220931-004-2009 и марки КН по ГОСТ 10153-70. Изделия обладают высокими физико-механическими показателями и отличаются высокой стойкостью к окислению расплавами цветных металлов. Выпускаемая продукция одобрена и применяется компанией РУСАЛ, а также зарубежными производителями алюминия.


## ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»



404130 Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога № 6, д. 18 Тел.: (8443) 41-24-02, 41-04-33 E-mail: abraziv@vabz.ru www.yabz.ru

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 03-001-12





Стандарт организации разработан по результатам исследовательских и практических работ, содержит технические решения поддержания работоспособности оборудования и увеличения периода безопасной эксплуатации поршневых компрессоров. Распространяется на газовые, воздушные и холодильные стационарные поршневые компрессоры, выполненные на оппозитных, горизонтальных, вертикальных, прямоугольных, V- и W-образных базах с конечным давлением до 50 МПа (500 кгс/см²).

### ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

400078 г. Волгоград, просп. Ленина, д. 98, корп. Б Тел.: (8442) 23-66-25, 23-56-09 E-mail: info@vniktinho.ru

www.vniktinho.ru

### ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ





Знаки безопасности предназначены для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей; производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение безопасности. Условные обозначения, надписи, выбор материала производится с точным соблюдением действующих в нашей стране нормативных документов – ГОСТ Р 12.4.026-2001 и НПБ-160-97.



### ИП ЩЕРБИНИН А.В.

652515 г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 45В, оф. 15 Тел.: (38456) 3-30-96, 5-33-44 E-mail: kamazkuzbass@mail.ru, rk-yes@yandex.ru

## КОЖА ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ





Кожа, выпускаемая предприятием, отличается мягкостью, эластичностью, гибкостью, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Поверхность кожи чистая и гладкая. Наш завод выпускает широкий ассортимент мягкой натуральной кожи с различной отделкой и свойствами, которая отлично подходит для производства качественных кожаных изделий.

### ОАО «СПАССКИЙ КОЖЗАВОД»

391050 Рязанская область, г. Спасск, пр-д Заводской, д. 6 Тел.: (49135) 3-37-06, 3-33-91 E-mail: spassk00@mail.ru



# **ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**











## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

| Назаренко В.В.   | Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (председатель Комиссии)  |
|------------------|---|
| Разумовская Л.Н. | Начальник сектора отдела методологии качества и системного менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (секретарь комиссии) |
| Бусень Н.И.      | Директор Республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»  |
| Гуревич В.Л.     | Первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь   |
| Дембицкая И.А.   | Начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского государственного концерна пищевой промышленности   |
| Жагора Н.А.      | Директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»  |
| Ковалев Н.Н.     | Директор Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»  |
| Лежень С.В.      | Заместитель начальника управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности Белорусского производственно-торгового концерна<br>лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности                              |
| Осмола И.И.      | Директор Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»  |
| Плотникова А.Р.  | Консультант отдела сотрудничества со странами СНГ Главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности<br>Республики Беларусь   |
| Щербенок А.Е.    | Начальник Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  |
| Буссель И.О.     | Начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь  |
| Дашкова А.В.     | Начальник управления внешнеэкономических связей Белорусского государственного концерна пищевой промышленности   |
| Денисенко С.С.   | Директор Республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»  |
| Казачок А.В.     | Директор Республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»   |
| Косенко А.А.     | Консультант управления науки и инновационной политики Главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования<br>Министерства экономики Республики Беларусь   |
| Малай В.Г.       | Заместитель генерального директора ООО «Белинжинирингстрой»   |
| Пашко Н.П.       | Начальник Управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь   |
| Шумилов А.И.     | Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения Белорусского государственного концерна по нефти и химии  |
| Яковлев П.Л.     | Директор Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»  |



## ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2014 ГОДА

| АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ<br>И РАСТВОРОВ ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01»                        | ОДО «ТАХАТАКСИ»   |
|--|---|
| САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т  | ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» |
| БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ<br>ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: КПП 510x250x138, КПП 250x120x138,<br>КПП 510x120x138 | ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                     |
| ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М   | УП «ATOMTEX»  |
| ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121,<br>ДКС-АТ1123  | УП «ATOMTEX»  |
| УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110,<br>УДГ-АТ130  | УП «ATOMTEX»  |
| СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ<br>НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ                        | ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»     |
| ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09   | ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»  |
| КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0   | ОАО «ГСКБ»  |
| МЯСОРУБКА МИМ-300 М  | ОАО «ТОРГМАШ»   |
| СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ   | ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»         |
| СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ   | ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»         |
| ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ<br>ДВУСТЕННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА   | ОАО «ИНВЕТ»   |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ   | ОАО «КЕРАМИКА»  |
| СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ. МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3   | ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»                             |
| ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ  | ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»                                     |
| ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ<br>АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  | ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»                                     |
| СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ КЛАССА<br>АТ800 Ø10-14 ММ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ             | ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»              |
| ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А   | ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»                               |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО   | ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»   |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО ПО СТБ 1656-2011  | ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»   |
| ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  | 000 «БИОКОМ»  |
| УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ:<br>СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ                         | СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»                                 |
| ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ СТИГМАТИЧЕСКАЯ<br>С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ                                  | ОАО «ЗАВОД «ОПТИК»  |
| МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 НА БАЗЕ ШАССИ<br>БЕЛАЗ-75473  | ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                        |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ І 42,5 Н  | ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»                                   |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н   | ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»                                   |

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продукция производственно-технического назначения

АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01»





Осуществляет подогрев растворов в двух магистралях одновременно в диапазоне от 34 до 41,5°С. Улучшает состояние пациента при лечении гипотермии в до-, интра- и постоперативный период, уменьшает риск возникновения осложнений и способствует быстрому выздоровлению. Применяется в отделениях новорожденных, в хирургии, родильных залах, реанимации, в том числе для новорожденных, пациентов старшей возрастной группы, ожоговых больных и тяжелобольных. Может поставляться со специальной стойкой.

### ОДО «ТАХАТАКСИ»



220101 Республика Беларусь, г. Минск,

просп. Рокоссовского, д. 166, пом. 1H Тел.: + (375 17) 214-58-42, 214-58-46 Факс: + (375 17) 214-58-48

E-mail: info@tahat.by www.tahat.by

## САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т





Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 грузоподъемностью 90 т семейства БЕЛАЗ-7558 предназначен для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, при открытой разработке месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при температуре от -50 до +50°C). Технические характеристики: номинальная мощность двигателя QST 30-C при 1900 об/мин. – 783 кВт (1065 л.с.); удельный расход топлива – 202 г/кВт-ч; максимальная скорость – 60 км/ч.

## ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»




222160 Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 4 Тел.: + (375 1775) 3-26-36, 3-28-39

Факс: + (375 1775) 7-01-37, 3-34-90 E-mail: office@belaz.minsk.by

www.belaz.minsk.by

БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: КПП 510×250×138, КПП 250×120×138, КПП 510×120×138






Применяются для строительства зданий различной этажности. Соответствуют европейским образцам. Плотность блока на 30% меньше, а тепло он сохраняет в 2 раза лучше, чем обычный пустотелый кирпич. При их использовании значительно ускоряется строительство: темпы кладки возрастают в 3 раза, расход раствора сокращается в 3–5 раз. Устраняются «мостики холода», через которые теряется до 30% тепла. Малый вес блоков позволяет уменьшить нагрузку на фундамент, а их прочность – строить многоэтажные здания с несущими стенами.

www.rkz.by

## ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



222322 Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, стр. 3 Тел.: + (375 176) 79-57-91, 79-57-75 Факс: + (375 176) 79-56-77 E-mail: oao.rkz@tut.by

### ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М





Носимый комбинированный многофункциональный дозиметррадиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, поверхностной активности и плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, а также плотности потока нейтронов. Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерений, оперативную обработку результатов и представление получаемой информации на ЖК-индикаторе и др.

### УП «АТОМТЕХ»



220005 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, д. 5 Тел.: + (375 17) 292-81-42 Факс: + (375 17) 292-81-42 E-mail: info@atomtex.com www.atomtex.com Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продукция производственно-технического назначения

ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123





Портативные широкодиапазонные многофункциональные дозиметры ДКС-АТ1121 и ДКС-АТ1123 предназначены для дозиметрии непрерывного, кратковременного и импульсного рентгеновского и гаммаизлучения. Дополнительные функции: обнаружение источников мягкого и жесткого гамма-излучения, бета-излучателей, кратковременно действующего и импульсного излучения с оценкой длительности воздействия.

### УП «ATOMTEX»



220005 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, д. 5 Тел.: + (375 17) 292-81-42 Факс: + (375 17) 292-81-42 E-mail: info@atomtex.com www.atomtex.com

## УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, УДГ-АТ130





Дозиметрические установки гамма-излучения УДГ-АТ110 и УДГ-АТ130 предназначены для поверки, калибровки, градуировки и испытаний дозиметрической аппаратуры в коллимированном пучке гамма-излучения. Управление установкой осуществляется оператором дистанционно. В защитном контейнере облучателя размещается до 6 гамма-источников. Реализовано программное управление перемещением источника в облучателе.

### УП «АТОМТЕХ»



220005 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, д. 5
Тел.: + (375 17) 292-81-42
Факс: + (375 17) 292-81-42
E-mail: info@atomtex.com
www.atomtex.com

## СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ





Стойки железобетонные для опор линий электропередачи изготавливаются из тяжелого бетона класса C25/30. Длина: 9500 и 11 000 мм с расчетным изгибающим моментом 19,6; 25,0; 35,0; 49,0 кНм. Предназначены для применения при расчетной температуре наружного воздуха до –55°С включительно на местности сейсмичностью до 7 баллов в I–IV районах по скоростному напору ветра.

## ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»




225410 Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Кирова, д. 77

Тел.: + (375 163) 48-42-58, 41-50-36 Факс: + (375 163) 47-06-93, 41-52-55

E-mail: bkzhbk@mail.ru www.zhelezobeton.by

## ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09





Воздухонагреватель газовый ВГ-0,09 работает на природном газе и предназначен для воздушного отопления и вентиляции птицеводческих и животноводческих ферм, теплиц и других сооружений, требующих поддержания заданного теплового режима и его автоматического обеспечения. Прост в обслуживании, имеет автоматический и ручной режим управления. Комплектующие от ведущих мировых производителей. Отвечает требованиям санитарно-гигиенических служб.

### ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»



224001 Республика Беларусь, г. Брест, ул. Поплавского, д. 23 Тел.: + (375 162) 28-11-40 Факс: + (375 162) 28-11-31 E-mail: brestselmash@tut.by www.bsm.brest.by

## КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0





Котел водогрейный КВ-8,0 тепловой мощностью 8,0 МВт предназначен для использования в системах отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунальных хозяйств и промышленных предприятий. Используемые конструктивные решения обеспечивают высокую надежность, безопасность, высокий КПД и низкие массогабаритные размеры по сравнению с зарубежными аналогами.

### ОАО «ГСКБ»



224014 Республика Беларусь, г. Брест, ул. Смирнова, д. 66 Тел.: + (375 162) 24-91-73 Факс: + (375 162) 24-61-84 E-mail: info@gskb.by www.qskb.by

### МЯСОРУБКА МИМ-300 М





Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Для удобства работы в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса (чего нет у МИМ-300). Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи – решетки – шнек. Выпускается с облицовкой из нержавеющей стали.

### ОАО «ТОРГМАШ»



225409 Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61 Тел.: + (375 163) 42-26-96, 42-19-22 Факс: + (375 163) 42-19-22 E-mail: marketing@bltorgmash.com www.beltorgmash.com

## СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ





Силикат натрия гидратированный порошкообразный (ТУ ВУ 200101299.003-2009) представляет собой продукт сушки стекла натриевого жидкого, в результате чего выходит белый мелкокристаллический порошок без видимых включений. Предназначен для получения стекла натриевого жидкого путем растворения его в воде в естественных условиях при плюсовой температуре окружающей среды.

## ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ





### СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ





Силикат натрия растворимый (ГОСТ 13079-93) изготавливается в виде прозрачных бесформенных кусков путем варки шихты (состав шихты: кварцевый песок, сода кальцинированная) в стекловаренной печи. На основе силиката натрия растворимого выпускают стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13078-81, силикат натрия гидратированный порошкообразный, натрия метасиликат девятиводный.

## ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ

КОМБИНАТ»



225280 Республика Беларусь, Брестская область, Ивацевичский район, агрогородок Доманово, ул. Первомайская, д. 6 Тел.: + (375 1645) 5-42-10, 5-42-83 Факс: + (375 1645) 5-42-10 E-mail: domanovoptk@mail.ru www.silikate.by

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продукция производственно-технического назначения

# ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА





Трубы коммуникационные гибкие гофрированные двустенные из полиэтилена (ТКГ2-63-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-75-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-90-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-110-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-125-ПЭ100 -SN8; ТКГ2-160-ПЭ100 -SN8) предназначены для защиты силовых электрических, информационных кабелей и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при электромонтажных работах в грунте вне зданий и сооружений. Двуслойная структура позволяет легко протягивать кабель внутри трубы. Расчетный срок службы – 50 лет.


### ОАО «ИНВЕТ»



211640 Республика Беларусь, Витебская область, Верхнедвинский район, д. Бигосово, ул. Заводская, д. 1 Тел.: + (375 2151) 5-85-34 Факс: + (375 2151) 5-81-35 E-mail: invet@vitebsk.by www.invet.by

## КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ





Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный способствует возведению долговечных и добротных домов, созданию условий для комфортного проживания, сохранению тепла, сбережению энергетических ресурсов, экологическому благополучию и сохранению здоровья людей. В его составе – экологически безопасный материал, создающий надежную защиту от изменчивых климатических условий. Прочен и долговечен.

### ОАО «КЕРАМИКА»



210017 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Гагарина, д. 119 Тел.: + (375 212) 23-27-27, 23-11-09 Факс: + (375 212) 23-14-66 E-mail: info@keram.vitebsk.by www.keram.vitebsk.by

## СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3





Станок предназначен для обработки плоских и профильных поверхностей, представляющих собой сочетание отрезков прямых и точно заданных кривых в прямоугольной или полярной системе координат. Профилирование шлифовального круга осуществляется специальным приспособлением путем вращения алмазного ролика и перемещения шлифовальной головки по координатам Y и Z по программе от системы с ЧПУ. Особенности станка: система ЧПУ SINUMERIK 802 DSL; обратная связь с помощью фотоимпульсных преобразователей фирм HEIDENHAIN, FAGOR.

### ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»



211391 Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Энгельса, д. 29 Тел.: + (375 216) 21-81-22, 21-81-66 Факс: + (375 216) 21-81-23, 21-81-66 E-mail: office@krasnyborets.com www.krasnyboretscom

# ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ





Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формования производятся на оборудовании фирмы Weiler Italia. Ширина: 1186 и 1496 мм, толщина: 220 мм, длина: 2380-8980 мм. Применяются для перекрытий и покрытий при возведении многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий ІІ степени огнестойкости с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, в каркасных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства без необходимости выравнивания потолочных поверхностей при монтаже.

### ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»



246027 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 13A Тел.: + (375 232) 46-09-30 Факс: + (375 232) 46-08-59 E-mail: zhelbet@mail.gomel.by www.qomelbeton.by

Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продукция производственно-технического назначения

## ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ





Плиты железобетонные для устройства покрытий автомобильных дорог размерами  $6\times2\times0,14$  м применяются при проектировании дорожных одежд автомобильных дорог II–IV категорий с покрытиями из сборных дорожных плит, устраиваемых в местах со сложными гидрологическими и климатическими условиями, с расчетной температурой воздуха наиболее холодного месяца до  $-55^{\circ}$ С и модулем упругости основания 10 МПа для расчетной нормативной нагрузки 50 кН (5 тс) на колесо трехосного автомобиля.

#### ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»



246027 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 13а Тел.: + (375 232) 46-09-30 Факс: + (375 232) 46-08-59 E-mail: zhelbet@mail.gomel.by www.qomelbeton.by

# СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ КЛАССА АТ $800 \varnothing 10-14 \ \text{MM}$ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ





Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса Aт800 (по ГОСТ 10884-94) предназначена для армирования железобетонных конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Поставляется в прутках. На продукцию имеется два сертификата соответствия. Производство сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

### ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»



246027 Республика Беларусь, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Промышленная, д. 37 Тел.: + (375 2334) 5-45-20 Факс: + (375 2334) 3-10-70 E-mail: ofwork@bmz.gomel.by www.belsteel.com

### ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А





Гайка шестигранная класса точности А (ГОСТ 5927-70) предназначена для крепления и соединения узлов и деталей совместно с винтами, болтами, шпильками и другими крепежными элементами в строительстве, производстве мебели, приборостроении, машиностроении и других производственных отраслях. Изготавливается из стали 1сп, SAE1010, 20Г2Р методом холодной высадки на многопозиционных холодновысадочных автоматах. Виды покрытий: электрогальваническое цинкование с бесцветной или радужной пассивацией и горячее цинкование.

## ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»



247500 Республика Беларусь, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, д. 2

ул. Фрунзе, д. 2 Тел.: + (375 2340) 6-52-20 Факс: + (375 2340) 6-52-60 E-mail: info@rmz.by

www.rmz.by

## БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО





Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 для экологического класса 5 и техническим требованиям европейского стандарта EN 228:2012. Бензин имеет улучшенные экологические характеристики и оптимальный фракционный состав. Не содержит октаноповышающих присадок. При производстве бензина АИ-95-К5-Евро используется оксигенат-метил-трет-бутиловый эфир.

### ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»



247760 Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь-11 Тел.: + (375 236) 37-33-30 Факс: + (375 236) 33-78-43 E-mail: office@mnpz.by Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, продукция производственно-технического назначения

## БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО ПО СТБ 1656-2011





Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 для экологического класса 5 и техническим требованиям европейского стандарта EN 228:2012. Бензин имеет улучшенные экологические характеристики и оптимальный фракционный состав. Не содержит октаноповышающих присадок.

### ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»



247760 Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь-11 Тел.: + (375 236) 37-33-30 Факс: + (375 236) 33-78-43 E-mail: office@mnpz.by

## ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ





Добавка кормовая белково-катионная профилактическая «Турбо Старт» для высокопродуктивных коров в период раздоя служит для повышения продуктивности в период раздоя, увеличения поедаемости кормов, повышения иммунитета, обеспечения профилактики мастита.

### 000 «БИОКОМ»



230003 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Аульская, д. 39 Тел.: + (375 152) 99-12-12 Факс: + (375 152) 99-12-14 E-mail: export@biocom.grodno.by www.biocom.by

# УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ: СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ





Бутылки 280 и 750 в комплекте с крышками – серия эксклюзивной полимерной упаковки для бытовой химии и химической продукции емкостью 250 и 750 мл. Используются для транспортировки и хранения термостойких и высокопрочных клеев. Бутылки комплектуются полимерными винтовыми крышками со специальным носиком для регулирования количества подачи клея. При производстве бутылок используются полимерные материалы, не подвергающиеся деструктивному воздействию при длительном взаимодействии с агрессивными химическими составами.

### СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»




231300 Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида-11, а/я 36 Тел.: + (375 154) 52-45-28, 52-69-56 Факс: + (375 154) 52-69-18

E-mail: info@bel-plast.ru www.bel-plast.com

# ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ СТИГМАТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ





Приоритетным направлением производства на предприятии определено изготовление очковых стигматических линз широкой номенклатуры диоптрий (следует отметить, что очковые заготовки производятся на заводе). В настоящее время ОАО «Завод «Оптик» выпускает стигматические очковые линзы (из стекла собственного производства БОК 3 УФ с защитой от ультрафиолетовых лучей) от 0,00 до 30,0 диоптрий с интервалом 0,25 диоптрии.

### ОАО «ЗАВОД «ОПТИК»



231300 Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Машерова, д. 10 Тел.: (80154) 54-54-69 Факс: (80154) 54-78-46 E-mail: optic@mail.lida.by www.optic.lida.by

### МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАЗ-75473





Машина поливооросительная ПОМ-35 предназначена для поддержания автомобильных дорог в карьерах в состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение технологического автотранспорта в летний период эксплуатации. Длина выброса воды со ствола – 60 м; ширина зоны поливоорошения – 25 м; насос – НЦПН-40/100; номинальная подача насоса – 40 л/с; номинальный напор – 100 м.

## ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



230003 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Карского, д. 20 Тел.: + (375 152) 74-84-47 Факс: + (375 152) 77-02-00 E-mail: gr\_qmz@mail.grodno.by

## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ І 42,5 Н





Портландцемент выпускается по ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. ТУ» и применяется для изготовления высокопрочных, обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций, наружных частей монолитного бетона массивных сооружений, тонкостенных монолитных сооружений и для производства работ с быстрой распалубкой. Цемент сертифицирован в РБ и РФ. Продается насыпью и в мешках по 25. 50. 1000 кг.

### ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»



213493, Республика Беларусь, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения "Каменка"

Тел.: + (375 2241) 2-09-09 Факс: + (375 2241) 5-80-41 E-mail: kcsh@kcsh.by

www.kcsh.by

## ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/A-Ш 42,5 Н





Портландцемент выпускается по ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. ТУ» и применяется для изготовления бетонных и железобетонных надземных, подземных и подводных конструкций, подвергающихся воздействию пресных вод. Используется для приготовления строительных растворов. Цемент сертифицирован в РБ и РФ. Продажа насыпью и в мешках по 25, 50, 1000 кг.

### ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»



213493, Республика Беларусь, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения "Каменка"

Тел.: + (375 2241) 2-09-09 Факс: + (375 2241) 5-80-41 E-mail: kcsh@kcsh.by

www.kcsh.by

## Представительства

| ОДО «ТАХАТАКСИ»  | ООО «ОВЕЛ-ТРЕЙД» г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 87/66, офис 305 Тел.: +7 (863) 300-32-06 Факс: +7 (863) 268-92-49 E-mail: ovel-trade@mail.ru Сайт: www.ovel-trade.ru ЗАО «Торговый дом Слобода» |
|--|--|
|  | г. Москва, ул. Кетчерская, 13, стр.5, пом.1<br>Тел./факс.: +7 (495) 225-28-39<br>E-mail: info@tdsloboda.ru<br>Сайт: www.tdsloboda.ru   |
|  | ЗАО «Торговый дом «БЕЛАЗ»<br>117041, г. Москва,<br>ул. Адмирала Лазарева, д. 68,<br>Тел.: + 7 (495) 956-41-40<br>E-mail: info@tdbelaz.ru<br>Сайт: www.tdbelaz.ru                                       |
| ОАО «БЕЛАЗ» –<br>УПРАВЛЯЮЩАЯ<br>КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА<br>«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 000 «КузбассБелАвто»<br>650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 50А<br>Тел.: +7 (3842) 34-62-29, 34-66-60<br>E-mail: kba@kba.hcsds.ru<br>Сайт: www.кузбассбелавто.рф                                      |
|  | ЗАО «УРАЛБЕЛАЗСЕРВИС»<br>125319 г. Москва,<br>Ленинградский проспект, д. 64, строение 1<br>Тел.: +7 (3512) 62-93-28, 62-93-55<br>E-mail: uralbelazservis@mail.ru<br>Сайт: www.belservis.ru             |
| ОАО<br>«РАДОШКОВИЧСКИЙ<br>КЕРАМИЧЕСКИЙ<br>ЗАВОД»                     | ООО Торговый Дом<br>«Радошковичский кирпич»<br>143059, Московская обл.,<br>г. Химки, 79 км МКАД ВЛ-1<br>Тел.: +7 (495) 665-65-16<br>Сайт: Radoshkovichi.ru   |
|  | ООО НПП «ДОЗА»<br>124460, Московская обл.,<br>г. Зеленоград, проезд 4806, д.6<br>Тел./факс: +7 (495) 777-84-85<br>E-mail: info@doza.ru<br>Сайт: www.doza.ru  |
| УП «АТОМТЕХ»   | ОАО «ЭКСПЕРТЦЕНТР»<br>124482, Московская обл.,<br>г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.12<br>Тел/факс.: +7 (495) 925-11-79<br>E-mail: expert@beta.ru<br>Сайт: www.beta.ru                               |
|  | ООО НТЦ «РАДЭК»<br>198005 г. Санкт-Петербург,<br>Московский пр.19-3<br>Тел.: +7 (812) 320-65-17<br>Факс: +7 (812) 322-55-72<br>E-mail: info@radek.ru<br>Сайт: www.radek.ru                             |

| ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»               | 3AO «Агроцентр ЛТД» 115547 г. Москва, ул. Михневская, 13/64 Тел.: +7 (495) 685-37-21 E-mail: asmolencev@mail.ru  ООО «Веском» 214009 г. Смоленск, ул. Рославльское шоссе, 5 км Тел.: +7 (4812) 41-85-47 E-mail: ooo_vescom@mail.ru  3AO «Газаппарат-Автоматика» 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83. |
|----------------------------------|--|
|                                  | Тел.: +7 (343) 264-17-64<br>E-mail: ekbgazstroy@mail.ru  |
| ОАО «ГСКБ»                       | ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» 111141, г. Москва, ул. Плеханова 7 Тел.: +7 (495) 781-34-33 Факс: +7 (495) 781-34-32 Е-mail: info@enermash.ru Сайт: enermash.ru ООО «БОРС» 400087 г. Волгоград, ул. Пархоменко, 5/29 Тел.: +7 (8442) 94-47-63 Е-mail: borssergei@mail.ru   |
| ОАО «БМЗ –<br>УПРАВЛЯЮЩАЯ        | OAO «БМЗ» 129223 г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, д. 119, стр. 18, комнаты 308, 309, 310 Тел.: +7 (495) 644-27-61 E-mail: bmz495post@gmail.com ООО «Торговый Дом БМЗ» 119017 г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1, стр. 5   |
| КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА<br>«БМК»       | Тел.: +7 (495) 649-65-37, 649-65-38<br>Сайт: www.bmzm.ru   |
|                                  | 000 «Торговый Дом БМЗ»<br>198097 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47А<br>Тел.: +7 (812) 334-99-40<br>Факс: +7 (812) 458-51-40<br>E-mail: tdbmz@mail.ru<br>Сайт: www.tdbmz.spb.ru   |
|                                  | OOO «МЕТИЗСНАБ» 143002 Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д.23 Тел./факс: +7 (495) 593-07-47 E-mail: kontakt@metizsnab.ru Сайт: www.metizsnab.ru   |
| ОАО «РЕЧИЦКИЙ<br>МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» | ООО «МТК ФР»<br>121471 г.Москва, Можайское шоссе, д. 25, стр.1<br>Тел./факс: +7 (495) 921-40-15<br>Сайт: www.mtk-fortuna.ru  |
|                                  | 000 «Компания Машкрепеж»<br>121351 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41<br>Тел./факс: +7 (495) 416-70-01<br>E-mail: sales@rusbolt.ru<br>Сайт: www.rusbolt.ru   |

## Указатель к каталогам Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

| Товар  | Предприятие   | Страница |  |  |
|--|---|----------|--|--|
| Республика Адыгея  |   |          |  |  |
| МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛВ-190<br>И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ  | ОАО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»               | 159      |  |  |
| Республи   | ка Башкортостан   |          |  |  |
| СВАИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 35-500 КВ   | ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»     | 121      |  |  |
| ДОЛОТО БИТ, ОСНАЩЕННОЕ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»      | 167      |  |  |
| КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ   | ОАО «ПОЛИЭФ»  | 47       |  |  |
| НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А, Б   | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 35       |  |  |
| УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОХВАТЫВАЮЩИЕ. ТИП УБО   | ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»     | 121      |  |  |
| КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФКО ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОКНА<br>В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ                              | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»      | 167      |  |  |
| БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА               | ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»<br>В ГОРОДЕ УФА | 85       |  |  |
| РЕЗЕРВУАР (ЕМКОСТЬ) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ<br>ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ                     | ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»       | 168      |  |  |
| ГОЛОВКА БУРИЛЬНАЯ БИТ, ОСНАЩЕННАЯ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ                                   | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»      | 168      |  |  |
| ПОЛУПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ НЕФАЗ-93341-08  | ОАО «НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД»                            | 247      |  |  |
| АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 69265 (А5-40Т1)  | ОАО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»                                | 169      |  |  |
| БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО, ЗЕЛЕНОГО И СИНЕГО СТЕКЛА     | ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ»<br>В ГОРОДЕ УФА | 85       |  |  |
| ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ. ВЫСШИЙ СОРТ  | ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»        | 47       |  |  |
| СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998, 9995  | ФИЛИАЛ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»        | 37       |  |  |
| ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ.<br>МАРКА СВ-10Г1СН-ВИ                              | ОАО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»              | 125      |  |  |
| КИСЛОТА СОЛЯНАЯ  | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 267      |  |  |
| ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ  | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 57       |  |  |
| ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАТИОННЫЙ. МАРКА ВПК-402  | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 57       |  |  |
| ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ  | ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»                   | 141      |  |  |
| СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВЛО,410 КВ<br>С ПРИМЕНЕНИЕМ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-II СВ95-2С | ОАО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»                        | 122      |  |  |
| ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ                                  | ООО «ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС»                               | 125      |  |  |
| ГЕОМАТ (МАТ ТРЕХМЕРНЫЙ). МАРКА МТ 15-350 (300)-ЭКСТРАМАТ   | ОАО «СТЕКЛОНИТ»   | 58       |  |  |
| НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ   | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 35       |  |  |
| ПЛАСТИКАТ ПВХ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ. ТИП ПП   | 000 «БАШПЛАСТ»  | 58       |  |  |
| СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А   | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 36       |  |  |
| СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА Б   | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                       | 36       |  |  |
| СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ «КВАЗАР-02» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ<br>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ                                     | 000 «KBA3AP»  | 228      |  |  |

| Товар   | Предприятие   | Страница |  |  |  |
|---|---|----------|--|--|--|
| КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ.<br>ПЕРВЫЙ СОРТ  | ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»                   | 37       |  |  |  |
| КАМЕРА ЗАПУСКА И ПРИЕМА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ, ДИАГНОСТИКИ<br>ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ DN 1501200 MM               | ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»                               | 169      |  |  |  |
| ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ   | 000 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»                        | 88       |  |  |  |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ: ПЦТ I-50; ПЦТ II-50   | 000 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»                        | 88       |  |  |  |
| КЛЕЙ KLEYBERG ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 900 И  | ОАО «ЭКОЛАЙН»                                       | 59       |  |  |  |
| КЛЕЙ KLEYBERG «П2К»   | ОАО «ЭКОЛАЙН»                                       | 48       |  |  |  |
| Республика Бурятия  |   |          |  |  |  |
| ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171   | ОАО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»               | 258      |  |  |  |
| УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ НЕОБОГАЩЕННЫЙ КРУПНОСТЬЮ<br>0-300 ММ (ДР). МАРКА Д                             | ОАО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»                             | 267      |  |  |  |
| СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ                          | ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН»                                | 122      |  |  |  |
|   | алкарская Республика                                | •        |  |  |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ.<br>МАРКА КПВТПБП-160                                   | ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ»                 | 212      |  |  |  |
| СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД»  | ОРДЕНА ПОЧЕТА ОАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА»                    | 126      |  |  |  |
|   | еркесская Республика                                |          |  |  |  |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/A – Ш42,5 H;<br>ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. ТИП ЦЕМ II/A – Ш32,5 Б | ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ»                                  | 89       |  |  |  |
|   | ублика Коми   | •        |  |  |  |
| БУМАГА ГАЗЕТНАЯ   | ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»                       | 12       |  |  |  |
| УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ   | ФИЛИАЛ СОСНОГОРСКИЙ ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»   | 38       |  |  |  |
| СНЕГОБОЛОТОХОД ХРЕМ   | 000 «PEHT»  | 247      |  |  |  |
| РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ДРЕНАЖА МАСЛА   | ЗАО «УХТИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 170      |  |  |  |
| БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ)   | ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»                       | 12       |  |  |  |
| КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА<br>С БЕЛЕНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ                      | ОАО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»                       | 13       |  |  |  |
| КОМПЛЕКТ ТРИКОТАЖНОГО ОГНЕСТОЙКОГО БЕЛЬЯ: ДЛЯ МУЖЧИН<br>(МОДЕЛЬ № 4-05) И ЖЕНЩИН (МОДЕЛЬ № 5-05)      | ООО «АТЕЛЬЕ «СТИЛЬ»                                 | 5        |  |  |  |
| Респуб  | блика Марий Эл                                      |          |  |  |  |
| АЭРОЗОЛЬ «АЭРОН» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА  | 000 «НПФ «ГЕНИКС»                                   | 220      |  |  |  |
| ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ «АРКТИКА»   | ЗАО «АРИАДА»  | 150      |  |  |  |
| СМЕСЬ СУХАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ «СТАНДАРТ».<br>ТМ «СИЛМА»                                   | ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»           | 89       |  |  |  |
| НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЦН17  | ОАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»         | 195      |  |  |  |
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА   | 000 «ПРОМО-ПАК»                                     | 13       |  |  |  |
| МАШИНА ПЛАНЕТАРНАЯ ВЗБИВАЛЬНАЯ МПВ-100  | 000 ПТП «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»                           | 150      |  |  |  |
| Респуб  | лика Мордовия                                       | •        |  |  |  |
| КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ КАС 6101-Т4  | 000 «9M-KAT»  | 144      |  |  |  |
| ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА И НЕФТЕПРОДУКТОВ.<br>МОДЕЛЬ 15-1255                               | ОАО «РУЗХИММАШ»                                     | 185      |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ   | OOO «MAFMA»   | 90       |  |  |  |
| СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП CAP-LINEAR-07   | 000 «НЕПЕС РУС»                                     | 196      |  |  |  |

288 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

| Товар  | Предприятие  | Страница |
|--|--|----------|
| СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП CAP DOWN-03  | 000 «НЕПЕС РУС»  | 195      |
| СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. СЕРИЯ САР. ТИП САР FLAT 66-16   | ООО «НЕПЕС РУС»  | 196      |
| ПЛИТА ГИПСОВАЯ ПАЗОГРЕБНЕВАЯ   | OOO «MAFMA»  | 90       |
| ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕМ-102С, ДЕМ-105С И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ<br>ДЕМ-202С                               | ОАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                            | 228      |
| Республ  | пика Татарстан   | •        |
| БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА<br>СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ   | 000 «ЕВРООКНО»   | 9        |
| ДОМ СБОРНЫЙ VALDEK   | 000 «ВАЛЬДЭК»  | 8        |
| СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ   | OAO «TAHEKO»   | 38       |
| ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ  | ОАО «ТАИФ-НК»  | 20       |
| ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ<br>315/80 R22,5 156/150L NR 201                           | ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»                                     | 83       |
| ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5<br>156/150L NF-201                           | 000 «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»                                     | 82       |
| ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ  | ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ                           | 8        |
| СУДНО САМОХОДНОЕ НЕФТЕНАЛИВНОЕ ПРОЕКТА RST25   | ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»                       | 257      |
| КОНТЕЙНЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ ОБЪЕМОМ 120, 660, 1100 Л  | 000 «АЙ-ПЛАСТ»   | 63       |
| ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 315/80 R22,5<br>NU-701 156/150K                           | 000 «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»                                     | 82       |
| ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ<br>С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE                         | ЗАО «ТЕХСТРОЙ»   | 61       |
| ПОЛИКАРБОНАТ MAPKИ PC-007URL   | КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»                                  | 62       |
| ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»  | ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»   | 81       |
| КАУЧУК БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-L  | ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»   | 59       |
| СУДНО БЫСТРОХОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ НОВОГО СУДОСТРОЕНИЯ<br>СМЕШАННОГО «РЕКА – МОРЕ» ПЛАВАНИЯ ПРОЕКТА А145  | ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»                       | 257      |
| ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА «ТЕХСТРОЙ ПП» ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | ЗАО «ТЕХСТРОЙ»   | 62       |
| КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРОМБУТИЛОВЫЙ. МАРКА ББК-232  | ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»   | 60       |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95  | ОАО «ТАИФ-НК»  | 20       |
| ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВОДЫ<br>И ДРУГИХ СРЕД С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ PROSAFE | ЗАО «ТЕХСТРОЙ»   | 61       |
| ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»  | ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»   | 81       |
| АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПР-60/80П<br>НА ПОЛУПРИЦЕПЕ                                     | ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»   | 170      |
| УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 21-202   | ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»                            | 248      |
| КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫЙ С ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ (МКСС С ФАР)                     | ЗАО «РАДИОКОМПАНИЯ «BEKTOP»  | 214      |
| ФИЛЬТР ТС-ФБ-ППД СЕТЧАТЫЙ  | 000 «ТЕХ СЕРВИС»   | 171      |
| УСТАНОВКА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА И БУРЕНИЯ<br>СКВАЖИН НА ШАССИ МЗКТ                         | ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»   | 171      |
| БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-КБ-604  | БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД<br>ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 172      |
| БОРОНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «КАМА»  | ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОТРОН»                            | 154      |
| КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С53НЖ  | ООО «НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»                                      | 141      |

www.100best.ru ykasateль 289

| Товар  | Предприятие                                     | Страница |
|--|---|----------|
| УСТАНОВКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА<br>(БЛОК ТОНКОЙ ОЧИСТКИ)                                       | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 000 «ТМС ГРУПП»            | 172      |
| ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ).<br>МАРКА 402, МАРКА 409М                                     | ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»                        | 60       |
| ТРУБА И ПАТРУБОК СТАЛЬНЫЕ  | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»            | 64       |
| БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 60/90  | ОАО «ТАИФ-НК»                                   | 21       |
| МОНОЭТАНОЛАМИН   | КАЗАНСКОЕ ОАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»             | 63       |
| ПОДДОН ПОЛИМЕРНЫЙ 02.109.91 (1105X1105X120)  | 000 «АЙ-ПЛАСТ»                                  | 64       |
| МЕШОК ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ  | ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМПОЛИБЭГ»             | 65       |
| МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ШКАФ  | OOO «CUHTEKC-2»                                 | 263      |
| МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: СТОЛ, СТУЛ   | OOO «CUHTEKC-2»                                 | 263      |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ «ЕВРО»  | OAO «ACTIK»                                     | 91       |
| ДВЕРЬ ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  | ИП КАДЫРОВА И.П. КЛЮЧЕВСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ      | 126      |
|  | кая Республика                                  | 120      |
|  | оло «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»                       | 100      |
| 7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК 103<br>АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТНОГО ТИПА ZALA:                 | <u> </u>  | 192      |
| 421-16E, 421-16EM  | 000 «ЦСТ»                                       | 259      |
| АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТНОГО<br>ТИПА ZALA 421-22   | 000 «ЦСТ»                                       | 258      |
| АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ. MAPKA SUPERCAM.<br>МОДЕЛЬ: S-350, S-250                                     | 000 «ФИНКО»                                     | 259      |
| ПРОВОЛОКА КАЛЬЦИЕВАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ  | ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»               | 127      |
| УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ (КЛУБ-У)                                    | дооо «ирз-локомотив»                            | 185      |
| ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР «АКСИОН» ДКИ-Н-11  | ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»                            | 220      |
| ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИКНГ – 40-L-40   | ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ» | 173      |
| СМЕСЬ ПИЩЕВАЯ ГАЗОВАЯ: (02/25C02; N2/15C02; N2/25C02)  | 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»                          | 39       |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. ТИП АИМЛ  | ОАО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»    | 197      |
| ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,015   | 000 «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»                            | 174      |
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ. КОНСТРУКЦИОННАЯ   | OOO «TEX-SHEFT OCT FOW»                         | 174      |
| СТАЛЬ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ   | ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»        | 127      |
| ПЛЕНКА ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ  | ООО «ФУНДЕР-УВА»                                | 14       |
| ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИЖ-0,08  | 000 «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»                            | 175      |
| МАТРАЦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МЭМ-01  | 000 КОНЦЕРН «АКСИОН»                            | 221      |
| ГАЗИФИКАТОР ХОЛОДНЫЙ КРИОГЕННЫЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА (ГХК-0,2/2,0-10)                                    | 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»                          | 174      |
| ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (ЭЦН), ГАЗОСЕПАРАТОРОВ И ГИДРОЗАЩИТЫ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 05Х16Н4Д2Б | ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»        | 128      |
| ВАЛ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (ПЭД) ИЗ СТАЛИ МАРКИ З8ХГМФТ   | ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»        | 128      |
| ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-160   | ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ» | 173      |
| (ТЕПЛОВОЙ АГРЕГАТ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ)  |   |          |
| CMECЬ CBAPOUHAЯ ГАЗОВАЯ: AR/10CO2, AR/20CO2, AR/50CO2  | 000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ»                          | 39       |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ. ТИП «ВИН»   | ООО «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ»                    | 197      |
| ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ «CRYOTOOL»: СВЕРЛА, ФРЕЗЫ, РАЗВЕРТКИ, ЗЕНКЕРЫ                  | 000 «НПЦ «КРИОТЕХРЕСУРС»                        | 144      |

| Товар  | Предприятие   | Страница |
|--|---|----------|
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА: ПАНЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЛОКИ  | 000 «БАЛЕЗИНСКОЕ СМП»   | 91       |
| ПОИЛКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЙ ЧАШЕЙ   | ИП ВАГАНОВ В.В.   | 65       |
| ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ФЕРМ (ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА)                                     | ИП ВАГАНОВ В.В.   | 66       |
| Респуб   | блика Хакасия   |          |
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД НЕМЫТЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20            | ООО «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»                  | 92       |
| КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ  | ООО «МИНУСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»                 | 264      |
| ПЕНОПЛАСТ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛ) М25   | ИП БРЫТКОВ А.А., КОМПАНИЯ «ДИАЛ-СТРОЙ»                          | 66       |
| СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СНК-6000/75 И СНК-12000/150<br>ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ООО «ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ»   | 198      |
| КЛЕЙ СУПЕРПОЛИМЕР  | 000 «СПЕЦТЕХНИКА»   | 92       |
| Чувашс   | кая Республика  |          |
| БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ<br>(БАРН) 6, 10 И 35 КВ                                  | ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                    | 198      |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА КОМПЛЕКСНАЯ НА БАЗЕ ПУЛЬТА МАШИНИСТА УПУ-3              | ОАО «ЭЛАРА»   | 186      |
| УПОР ПЕРЕДНИЙ УП1К-1   | 000 «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ»                                       | 186      |
| ЛЕНТА ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  | ОАО «ЛЕНТА»   | 5        |
| КАТОК ОПОРНЫЙ А275-21-000/-01СБ  | ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»                             | 154      |
| ПАРАФИН ХЛОРИРОВАННЫЙ ЖИДКИЙ. МАРКА ХП-470 А1  | ОАО «ХИМПРОМ»   | 40       |
| УСТРОЙСТВО ТИРИСТОРНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (УТВР)  | ОАО «ВНИИР»   | 199      |
| Алта   | ийский край   |          |
| СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ «АКВАТРОН-6» СУХАЯ  | 000 «АКВАТРОН-БХК»  | 93       |
| Красно   | одарский край   | •        |
| БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВИНА, МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И ШАМПАНСКОГО                   | 000 «РУСДЖАМ СТЕКЛО»  | 86       |
| КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ «ТУКАНО»/«TUCANO» САМОХОДНЫЙ.<br>МОДЕЛЬ 430/440/450                             | 000 «КЛААС»   | 155      |
| ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ   | ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»                       | 83       |
| СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТНОЕ «ИНЕКС» ДЛЯ ОЧИСТКИ<br>ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД             | 000 «ИНЕКС-СОЧИ»  | 159      |
| НАПАЛЬЧНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ  | ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»                       | 221      |
| ПРЕЗЕРВАТИВ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ УЗИ «АЗРИ»   | ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»                       | 222      |
| ПРЕЗЕРВАТИВ РЕЗИНОВЫЙ  | ОАО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»                       | 84       |
| ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АВТОБАН  | ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «АРМВЕС» | 229      |
| БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ОЛИВКОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ПИВА,<br>ВИНА И ШАМПАНСКОГО                                    | 000 «РУСДЖАМ СТЕКЛО»  | 86       |
| ЖИДКОСТЬ «TOPBLUE» (МОЧЕВИНА) ДЛЯ СИСТЕМ SCR ДИЗЕЛЬНОГО<br>ДВИГАТЕЛЯ                                   | 000 «АЛЬФА ХИМ ГРУПП»   | 40       |
| МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИР-500-1М   | 000 «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»  | 229      |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ   | ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»                                   | 93       |
| КИРПИЧ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ  | 000 «ЮЖНЫЙ КИРПИЧ»  | 94       |
| СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ   | 000 «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                    | 129      |

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ   | 000 «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»              | 129      |
| Красн   | оярский край  |          |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,<br>БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ПЦГ- 400 ДО. МАРКА 400   | 000 «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»                                 | 94       |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ<br>СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ПЦТ I-G-CC-1/CLASS G HSR      | 000 «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»                                 | 95       |
| ,   | мский край  |          |
| СИСТЕМА ТОПОПРИВЯЗКИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ (МНСТО)   | ОАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ                     | T        |
| «АЗИМУТ-10В» МАРШРУТНО-НАВИГАЦИОННАЯ  | ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»                             | 260      |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА. МАРКА КЭКДБП-160    | ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»                                      | 212      |
| ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ. СЕРИЯ ДГС ЭРИС-200  | 000 «ЭРИС»  | 230      |
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ.<br>МАРКА ВВГЭнг(A) – FRLSLTx               | 000 «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»                                      | 213      |
| КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ. МАРКА КЭЛ   | 000 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФ-ТЕОРГСИНТЕЗ»                          | 21       |
| ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КБТМ ВИЗИОН® TERMO С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКЕ                                     | ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                | 222      |
| КИСЛОТА ЖИРНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИИ С8<br>(КИСЛОТА 2-ЭТИЛГЕКСАНОВАЯ)                               | ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ»                                       | 48       |
| ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А   | ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»                                       | 49       |
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ВНУТРЕННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ             | 000 «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»                                       | 130      |
| МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ: «БИОНОРД – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»,<br>«БИОНОРД – ТРОТУАРЫ», «БИОНОРД – ПОДЪЕМЫ» | ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»        | 41       |
| ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ<br>ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. МАРКА СИП-2                | 000 «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»                                      | 213      |
| КАСКА ЗАЩИТНАЯ COM3-55 FAVORI®T BИЗИОН® RAPID   | ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                | 67       |
| ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О15 HAMMER ACTIVE PLUS ОТКРЫТЫЕ   | ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                | 223      |
| ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ О35 ВИЗИОН® ОТКРЫТЫЕ  | ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                | 223      |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ<br>СО СТЕНКОЙ 20 ММ                                       | 000 «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА<br>НА ЗАКАМЕННОЙ» | 95       |
| ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ  | ОАО «МЕТАФРАКС»   | 49       |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ   | 000 «ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА<br>НА ЗАКАМЕННОЙ» | 96       |
| ФОРМАЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА ФМ. ВЫСШИЙ СОРТ   | ОАО «МЕТАФРАКС»   | 50       |
| ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЛУРЕН АК-103 УФ   | 000 «ЧЕРНУШИНСКИЙ ЗАВОД ЛАКИ-КРАСКИ»                      | 78       |
| ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «РОТГИПС СТАНДАРТ»  | 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 96       |
| ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ: «РОТГИПС», «РОТГИПС-МШ»; КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ «ПЕРЛГИПС» МОНТАЖНЫЙ                    | 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 97       |
| ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ «БЕЛАТОН LR» ФИНИШНАЯ  | 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 97       |
| ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ: «ФИНИШГИПС», «СТАНДАРТ»   | 000 «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 98       |
| ПОЛ НАЛИВНОЙ «ЭКОПОЛ» ГИПСОВЫЙ  | ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 98       |
| ПОЛ НАЛИВНОЙ «РОВНИТЕЛЬ» ГИПСОВЫЙ   | ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 99       |
| КЛЕЙ «ГАРАНТ» ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА  | ООО «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»                        | 99       |

| Товар  | Предприятие  | Страница  |
|--|--|-----------|
|  | орский край  | Гограница |
| АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ  | ип тимочук с.м.  | 67        |
| БЕТОН ТОВАРНЫЙ ВЗО (М-400), ВЗ5 (М-450), В40 (М-550)   | ип тимочук с.м.  | 100       |
|  | польский край  | 100       |
| материал унифлекс  | 000 «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ»   | 100       |
| НИТРОАММОФОСКА УЛУЧШЕННОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА.  | · ·  |           |
| МАРКА А  | ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»                                      | 41        |
| КРАСКА: «ИНТЕРЬЕРНАЯ», «TITAN ACRIL», «SUPER PLASTIC». ШТУКАТУРКА<br>ДЕКОРАТИВНАЯ «КОРОЕД» АКРИЛОВАЯ | 000 «ТИТАН ЛЮКС»   | 78        |
| ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100   | ОАО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ»                                | 68        |
| ЛЕНТА ТЕХНИЧЕСКАЯ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ: КИПЕРНАЯ, ТАФТЯНАЯ, МИТКАЛЕВАЯ, БАТИСТОВАЯ                      | 000 «ЛЕНТЕКС»  | 6         |
| КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ: КВА-0,63;<br>КВА-1,0                                  | ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»                                       | 160       |
| ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ. ПЛИТКА: ГЛАДКАЯ КРАШЕНАЯ, «КВАРЦ МЫТЫЙ», «ХАМЕЛЕОН»                       | МУП «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» | 101       |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА «СКИФ»  | ОАО «ЗАВОД «РАДИАН»  | 230       |
| СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ. МАРКА 27/1  | ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»                                      | 68        |
| КАРБАМИД. МАРКА Б  | ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»                                      | 42        |
| ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ (МЕТАЛЛОПЛАСТОВАЯ) ТПА,<br>МПШ                                     | ЦМПИ 000 «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»                         | 69        |
| БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ  | 000 «НЕРУДСТРОЙ»   | 101       |
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ. ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ   | ООО «НЕРУДСТРОЙ»   | 102       |
| Хабар  | оовский край   |           |
| БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. МАРКА ПРЕМИУМ ЕВРО-95-К5 GREENECO NEO  | АО «ННК ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»                                       | 22        |
| ДОМ ЖИЛОЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВЕНАДЦАТИКВАРТИРНЫЙ   | ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                                   | 9         |
| ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ. ТИП III  | ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБШ - ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ»                       | 123       |
| КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ  | 000 СП «ПОЛОНИТ»   | 160       |
| Арханге  | льская область   |           |
| БУМАГА МЕЛОВАННАЯ  | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 14        |
| КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР»  | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 15        |
| БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ   | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 15        |
| БУМАГА МЕШОЧНАЯ  | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 16        |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ   | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 16        |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ НЕБЕЛЕНАЯ. МАРКА «НС-ФИБРА»   | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 17        |
| БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ. МАРКА «А», «Б»   | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 17        |
| ФЛЮТИНГ  | ФИЛИАЛ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ                         | 18        |
| ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ ЖИЛОЕ   | ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ                 | 10        |
| УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ «СКОПИДОМ»  | 000 «ПОЛАРМАР»   | 199       |
| ТРЕКЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ «СПАС»   | 000 «ПОЛАРМАР»   | 214       |
| Астраханская область   |  |           |
| СЕРДЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ИЗ ФЕРРИТА  | ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»                          | 218       |
| ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОМИНАЮЩИЕ С МОДУЛЯЦИЕЙ МАГНИТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ММС В                                    | ОАО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»                          | 218       |

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АСТРАХИМ»             | 224      |
| Белгоро   | одская область  |          |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА<br>НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА (ПЦ 500-Д0-Н). МАРКА 500 | ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»                                     | 102      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 32,5                  | ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»                                     | 103      |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ                                | ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»                     | 123      |
| БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ  | ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»                     | 104      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПЦХ)                                       | ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»                                     | 103      |
| КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ  | ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»                     | 104      |
|   | ская область  |          |
| ТЕПЛОВОЗ МАНЕВРОВЫЙ ТЭМ ТМХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПЕРЕМЕННО-ПОСТОЯННОГО ТОКА                      | ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | 187      |
| КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ M-150 F35                                       | ЗАО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»                      | 105      |
| ТОПКА ВИХРЕВАЯ СЕРИИ «ТВ»   | 000 «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»  | 161      |
| КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «КВР»  | 000 «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»  | 161      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМ ІІ/А-К (Ш-П) 32,5 Б   | ЗАО «МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ»                              | 105      |
| КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ. СЕРИЯ «СВЕНЬ»   | ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА»  | 162      |
| Волгогр   | адская область  |          |
| ИЗДЕЛИЯ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ НА НИТРИДНОЙ СВЯЗКЕ  | ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»                               | 268      |
| ПАКЕТ ИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ. ТИП: BK2650, OSB3050  | ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»  | 69       |
| СТАНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ «ВЕТМАСТЕР» ПРО, СТАНДАРТ, БАЗА  | 000 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»           | 231      |
| УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЛЦ: УЛЦ-250,<br>УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000                        | 000 «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»  | 145      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ І 42,5 Н   | ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»  | 106      |
| БРУСОК КОНТРОЛЬНЫЙ: БК-150, БК-250, БК-350, БК-500  | 000 «ЭНЕРГОАВТОМАТИКА»  | 145      |
| ЗДАНИЕ МОДУЛЬНОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО И КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА<br>КОНВЕЙТ                                    | 000 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»           | 130      |
| ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ  | ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»  | 143      |
| КАРТОН, ФОЛЬГИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕМ, ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЙ,<br>С ПЕЧАТЬЮ. ТИП В                                 | ОАО «ХОПЕРСКАЯ УПАКОВКА»                                      | 18       |
| ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ   | ОАО «СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»                                      | 106      |
| СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 03-001-12  | ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»                              | 268      |
|   | дская область   |          |
| ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 256707A1KE12                                 | ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»                         | 143      |
| ШЕЛК СТАЛЬНОЙ   | ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»  | 131      |
| КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА   | 000 «СУХОНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»                  | 19       |
| Вороне  | жская область   |          |
| НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА) АЗОТНО-КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ  | ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»  | 42       |
| МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   | ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ»  | 43       |
| ДИОД АНТИПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БЕСКОРПУСНЫЙ  | АО «ВЗПП-МИКРОН»  | 219      |

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА   | ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД                               | 87       |
| ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1  | ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»                                    | 107      |
| ИЗВЕСТЬ   | ООО «ПРИДОНХИМСТРОЙ ИЗВЕСТЬ»  | 107      |
| ТКАНЬ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СУРОВАЯ «БЕЛЬТИНГ БФ-БД»   | ЗАО «ПРОМТЕКСТИЛЬ»  | 6        |
| ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВКМ МЕТРОЛ-ІІ   | ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО АКЦИОНЕРНОГО САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»  | 231      |
| Ивано   | вская область   |          |
| МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ STP AERO   | 000 «СТАНДАРТПЛАСТ»   | 108      |
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6ТС-М   | ОАО «ИВХИМПРОМ»   | 50       |
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-6FFFP   | ОАО «ИВХИМПРОМ»   | 51       |
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНОВ ПБ-2000-У  | ОАО «ИВХИМПРОМ»   | 51       |
| •   | ская область  | 1        |
| МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК   | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 22       |
| МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ   | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 52       |
| БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ   | ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»   | 53       |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III  | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 23       |
| ПРОПИЛЕН  | ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»   | 53       |
| ГИДРОЦИКЛОН С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ (ГЦР)  | ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УСОЛЬМАШ»                                    | 187      |
| ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  | ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»   | 70       |
| ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ  | ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»   | 54       |
| MACЛО MOTOPHOE УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОСНЕФТЬ MAXIMUM.<br>MAPKA SAE 5W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API SL/CF | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 23       |
| МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ РОСНЕФТЬ KINETIC GL-5.<br>MAPKA: SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90         | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 24       |
| АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА Б  | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 52       |
| МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.<br>МАРКА: М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, М-16E30                  | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 24       |
| МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I (КЛАСС (II))  | ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  | 25       |
| Калуж   | ская область  |          |
| БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ   | ОАО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»                                      | 19       |
| Кемеро  | вская область   |          |
| КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ»                                    | 188      |
| РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ. ТИП Р65   | ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»            | 131      |
| КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ                      | ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ<br>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» | 132      |
| КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ   | ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ<br>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» | 132      |
| РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЙ, ДВУСТЕННЫЙ)                            | ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ<br>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» | 133      |
| СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ. МАРКА: ТОКЕМ-140, ТОКЕМ-840   | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ»  | 70       |
| МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ. МАРКА МКУ-85   | ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»   | 134      |
| ЦИЛИНДР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ.<br>МАРКА: ТЕХНОНИКОЛЬ 80, ТЕХНОНИКОЛЬ 120   | 000 «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»  | 108      |
| ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МАРКА ТЕХНОАКУСТИК  | 000 «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»  | 109      |

| Товар   | Предприятие  | Страница |
|---|--|----------|
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗСТ-01  | ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»                      | 232      |
| БАК-АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  | ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА» | 133      |
| КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ  | OAO «KOKC»   | 134      |
| ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПКП                                       | ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»                      | 232      |
| МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б» ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ            | ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»   | 109      |
| ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ  | ИП ЩЕРБИНИН А.В.   | 269      |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АСК-НАВИГАЦИЯ»   | 000 «ACK»  | 233      |
| Кирог   | вская область  |          |
| АГРОХИМИКАТ НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  | ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО<br>ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»  | 43       |
| НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. МАРКА «ПРЕМИУМ»   | ОАО «ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО<br>ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА»  | 44       |
| СТАНОК ФРЕЗЕРНОПИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРЕЗНОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА. МОДЕЛЬ: ТЕРМИТ 150E, ТЕРМИТ 150 ЕФГ | 000 «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ»                                    | 146      |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ДТЛ-УЛЬТРА, ДТЗ-УЛЬТРА, ДТЗ-1-УЛЬТРА   | 000 «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»   | 25       |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ: «УЛЬТРА» (АИ-92); «УЛЬТРА» (АИ-95)  | 000 «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»   | 26       |
| Костро  | мская область  |          |
| КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ  | ОАО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»   | 162      |
| ПРЕФОРМА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА   | 000 «РЕЗИЛЮКС-ВОЛГА»   | 71       |
| ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»  | 000 «ВОЛГАСТРАП»   | 71       |
| ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ «SPECTA»   | 000 «ВОЛГАСТРАП»   | 135      |
| ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ.<br>МАРКА СВ-08Г2С                                 | ООО «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»                                | 135      |
| СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  | ОАО ФИРМА «АГРОТЕКС – ЖБИ»   | 124      |
| БЕТОН M 350 W6 F100   | 000 «КОСТРОМСКОЙ БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД»                                     | 110      |
| Курга   | нская область  |          |
| ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ ПП-67К-У2  | ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                                   | 233      |
| АВТОБУС КАВЗ-4238 С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС<br>ЕВРО-5                             | OOO «KAB3»   | 248      |
| АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ. ТИП ХП   | ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»   | 175      |
| АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-28 (43502). МОДЕЛЬ 160ВР   | ОАО «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»        | 163      |
| ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ.<br>ТИП ТМГЭ 630-1000 КВА                           | ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                                   | 200      |
| ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТУПИКОВОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА                      | ОАО «КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                                   | 200      |
| КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ<br>ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ          | ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»  | 136      |
| Курс  | кая область  |          |
| ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ГАЗОПОРШНЕВОЙ АП100С-Т400-1Р   | ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»   | 201      |
| LGBA - ПЛЕНКА ЭТИКЕТОЧНАЯ   | 000 «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ 000 «БИАКСПЛЕН»)                             | 72       |

| Товар   | Предприятие  | Страница |
|---|--|----------|
| Липе  | цкая область   |          |
| ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ (ВЧШГ)                        | 000 «ЛТК СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»  | 136      |
| МАШИНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МКМ 1904   | ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»                      | 163      |
| БОКС КАССОВЫЙ. МОДЕЛЬ EL AKOS 180 BT  | ОАО «ЭНЕРГИЯ»  | 264      |
| БЛОК СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. МАРКА: D 400 B 1,5;<br>D 500 B 2,5; D 600 B 3,5   | ОАО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ»                          | 110      |
| СРЕДСТВО УКУПОРОЧНОЕ – КРЫШКА ПОЛИМЕРНАЯ ВИНТОВАЯ<br>ДЛЯ УКУПОРКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ | ООО «КОМПАНИЯ «АССОЛЬ»   | 72       |
| КОЛОННА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КВ КН КС КБ                                  | ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН»  | 124      |
| Нижегор   | одская область   |          |
| РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ РСТ  | ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И.<br>ПЛАНДИНА» | 234      |
| ГЕРМЕТИК АБРИС С  | ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»                             | 111      |
| УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (КРУ). ТИП FREECON                                 | ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»   | 201      |
| АВТОМОБИЛЬ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» НА БАЗЕ «IVECO DAILY». МОДЕЛЬ XUS VST40              | 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»   | 249      |
| АВТОБУС ДЛЯ МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК С КОЛИЧЕСТВОМ MECT ДО 22<br>НА БАЗЕ «RENAULT MASTER»       | 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»   | 249      |
| ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ НА БАЗЕ «CITROËN JUMPER». МОДЕЛЬ CST0E1                                 | 000 «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»   | 250      |
| ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО<br>ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ                     | ОАО «БОРСКАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ФАБРИКА»                                    | 7        |
| ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ДК1-26  | ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «КВАРЦ» ИМЕНИ А.П. ГОРШКОВА»                      | 215      |
| ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРОПЕЧНОЙ ОДНОФАЗНЫЙ<br>С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ – ЭОЦНР-14300/10-УХЛ4             | 000 «ДЕЛЬТА ТРАФО»   | 202      |
| Новосиб   | ирская область   |          |
| ПРИБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РИМ 384.01/2,<br>РИМ 384.02/2                  | ЗАО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»                                     | 234      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ ІІ/А-Ш 32,5Б   | ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»  | 111      |
| Омс   | кая область  |          |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 2. ВИД III (ДТ-5)   | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                    | 27       |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III. КЛАСС 5 (АИ-98-5)                           | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                    | 26       |
| СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ «МИР»   | 000 «НПО «МИР»   | 235      |
| ПОЛИПРОПИЛЕН РР Н 030 GP  | ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»                                       | 73       |
| ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А  | ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»                                       | 54       |
| РЕШЕТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ                    | 000 «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОСИБАГРО»                | 156      |
| ПАРОКОНВЕКТОМАТ АПК-10М   | ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»                   | 151      |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОР «СПУТНИК-1М»   | ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»  | 235      |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92. КЛАСС 5  | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                    | 27       |
| АКТИВАТОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ AEAC-12V                                     | 000 «ФИРМА «АЛЕКТО-ЭЛЕКТРОНИКС»                                    | 236      |
| КОКС ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОКАЛЕННЫЙ. МАРКА КЭП-2   | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                    | 28       |
| КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРК. ПЕРВЫЙ СОРТ                      | ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»                                       | 73       |

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ БНД 90/130   | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                   | 28       |
| ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ. СЕРИЯ ПВТ   | ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»                  | 151      |
| ЛИНЕЙКА ФЕРМЕРСКИХ ИНКУБАТОРОВ: ИФХ-500-1, ИФХ-500-2,<br>ИФХ-1000-1, ИФХ-1000-2 МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ       | ОАО «ОМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРТЫШ»                  | 155      |
| ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ<br>ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. МАРКА ПА                                 | ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»                                   | 29       |
| КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ<br>СКМС-30 АРКМ 27. ПЕРВЫЙ СОРТ                           | ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»                                      | 74       |
| ПОЛИПРОПИЛЕН РР Н 007 ЕХ  | ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»                                      | 74       |
| Оренбу  | ургская область   |          |
| СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. СЕРИЯ GLOBAL POWER (GP)   | ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»   | 202      |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ. СЕРИЯ 2406   | ОАО «ЗАВОД «ИНВЕРТОР»   | 203      |
| АВТОМАТ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ.<br>МОДЕЛЬ ПРА498A                                      | ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА» | 146      |
| АВТОМАТ ПРОВОЛОЧНО-ГВОЗДИЛЬНЫЙ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ. МОДЕЛЬ АГ4116   | ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДОЛИНА» | 147      |
| ПРОВОД АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ АМГ/АМГ-Т. ТМ «МИКРОСЕТЧАТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»                             | ооо «мист»  | 137      |
| Орлог   | вская область   | •        |
| ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ КМ 50-32-125   | ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»   | 176      |
| ЭЛЕКТРОНАСОС «ГНОМ» 16-16 EX  | ОАО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»   | 176      |
| АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ<br>ДЛЯ ВОДЫ. ТИП CRS10-120/3                            | ОАО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»                           | 177      |
| ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ  | ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»   | 236      |
|   | нская область   | '        |
| ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА. МОДЕЛЬ 91381 (ППЦ-33,5МЗ. МОДЕЛЬ 91381)  | ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»  | 250      |
| MUKPOOMMETP TC-200  | «ПМЄNNH» ОАО  | 237      |
| ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР: СЕНС СГ, СЕНС СГ-ДГ   | 000 НПП «СЕНСОР»  | 238      |
| СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «АРКАН» ВИБРАЦИОННОЕ   | ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»   | 238      |
| ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ (ТЗА-10,7МЗ. МОДЕЛЬ 56132-08)  | ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»  | 251      |
| АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. МОДЕЛЬ 56215-03 (АТЗ-15МЗ. МОДЕЛЬ 56215-03)                                       | ОАО «ЗАВОД ГРАЗ»  | 251      |
| микроомметр тс-3  | ОАО «ПМЕИNH» ОАО  | 237      |
| ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «ПРЕПОНА» РЫЧАЖНЫЙ<br>ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПВР-01                             | ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»   | 239      |
| ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОГО ТИПА   | ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»   | 239      |
| КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПЗ.2286-006-025, DN 6, 10, 15, 20, 25<br>(15НЖ54БК), PN16 МПА ТУ 26-07-1418-97 | ОАО «ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»                                 | 142      |
| КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ВИНТОВОЙ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ И ФИЛЬТРОМ                                       | 000 ПО «КОМПРЕССОРМАШ»  | 177      |
| КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ К78-22  | 000 «КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ»                               | 219      |
|   | вская область   |          |
| МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ   |   | 265      |
| АГРЕГАТ СУШКИ – ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ. ТИП АС   | 000 «СПИКО»   | 147      |
|   |   |          |

| Товар  | Предприятие  | Страница |
|--|--|----------|
| Ростов   | вская область  |          |
| САМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200ЧС МНОГОЦЕЛЕВОЙ  | ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕРИЕВА» | 260      |
| ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ЗЭС5К   | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                | 203      |
| КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СИСТЕМ<br>СВЯЗИ КВ-ДИАПАЗОНА МАЛОГАБАРИТНЫЙ (КР-88A ВАРИАНТ 21)           | ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»             | 215      |
| МОДУЛЬ КОГЕРЕНТНОГО ЦИФРОВОГО ПРИЕМА В ФОРМАТЕ VPX (МКЦП-КВ)                                   | ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО РАДИОКОНТРОЛЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ»             | 216      |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200ПР   | ЗАО «БЕТА ИР»  | 261      |
| КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-1401   | ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»   | 157      |
| КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-181 «TORUM»  | ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»   | 156      |
| СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПИТАНИЯ: СБЭ-КУ-В-2(М), СБЭ-КУ3-В-2(М), СБЭ-СКВ-В-2(Р), СБЭ-КУ-В-2(Р) | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»  | 204      |
| РАЗГРУЗЧИК АВТОМОБИЛЕЙ АВС-50  | ООО КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»   | 152      |
| СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ   | ООО «МЕТАЛЛ-ДОН»   | 137      |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ TURBO FLOW PS  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»                                 | 241      |
| РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO FLOW UFG  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»                                 | 240      |
| РАСХОДОМЕР ГАЗА TURBO FLOW GFG   | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»                                 | 240      |
| КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НАСК-1-00                   | ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»   | 262      |
| СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ МОБИЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ   | ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВИАТЕСТ»   | 204      |
| РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ НАВЕСНОЙ РУН-2,0DD  | ОАО «КОРММАШ»  | 157      |
| ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЫСОКОТОЧНЫЙ<br>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ                       | ЗАО «АЛУНЕКСТ»   | 138      |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ<br>ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ                   | 000 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИКО»  | 216      |
| КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ. ТИП КС  | 000 КОРПОРАЦИЯ «СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ»   | 152      |
| МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННЫЙ АСМК-112  | ФГУП ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «ОРИОН»                                      | 75       |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАСКД-200МБ   | ЗАО «БЕТА ИР»  | 261      |
| ЭМАЛЬ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ АК-505 «ДОН»: БЕЛАЯ, ЦВЕТНАЯ  | 000 «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»   | 79       |
| СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ СГВ-21 «КОРММАШ»  | ОАО «КОРММАШ»  | 158      |
| ПЛАСТИК ХОЛОДНЫЙ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ «ПХП 80/360-13»:<br>БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СПРЕЙ-НАНЕСЕНИЕ      | 000 «ХИМПОСТАВЩИК-ДОН»   | 79       |
| СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ CNC-8  | ООО «НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»   | 193      |
| КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ». СЕРИЯ: 11X, 2XX, 4XX, 61X                                  | ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»   | 241      |
| ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: БРУСЧАТКА, КВАДРАТ, КЛАССИКО, АУРИКО.<br>ТМ «БЕТТЕКС»                       | 000 «АКСАЙСТРОЙПРОМ»   | 112      |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ: СВЕТЛЫХ ТОНОВ, КРАСНЫЙ  | ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»  | 112      |
| ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: БОРДЮР, ПОРЕБРИК. ТМ «БЕТТЕКС»  | 000 «АКСАЙСТРОЙПРОМ»   | 113      |
| МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ, ФИТОЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LV-600 (LN)<br>«ФИТО», СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЖКХ | ООО «ЮГ-СЕРВИС»  | 205      |

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| ШУНГИТ, КЕРАМЗИТ, ШУНГИЗИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОРБЕНТ<br>ШУНГИЗИТОВЫЙ  | ООО «МЕДВЕДЬ-КАМЕНЬ»                                | 44       |
| Рязан   | ская область  |          |
| ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА ТС-1   | ЗАО «РНПК»  | 29       |
| АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-01 DIATHERA  | ОАО «ГРПЗ»  | 224      |
| МУСОРОВОЗ БУНКЕРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ: МБС-4401-04 НА ШАССИ<br>КАМАЗ-43255-R4, МБС-3401-01 НА ШАССИ МАЗ-5550B2-420-041 | ОАО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»                   | 164      |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ: ЕВРО СОРТ С, ВИД III (ДТ-Л-К5) – ЛЕТНЕЕ;<br>ЕВРО СОРТ Е, ВИД III (ДТ-Е-К5) – МЕЖСЕЗОННОЕ       | ЗАО «РНПК»  | 30       |
| ЛИНИИ СВЯЗИ ARTOLINK ATMOCФЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ   | ОАО «ГРПЗ»  | 217      |
| КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КАП-МТ/8- «МУЛЬТИМАГ»  | ОАО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД     | 225      |
| АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА «ФОРСАЖ-200М»  | ОАО «ГРПЗ»  | 205      |
| ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ГНУТЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТИП<br>СКН50Z-600, СКН153-900                                 | 000 «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРОФЛИСТ»                 | 138      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ЦЕМ І 42,5 Н; ЦЕМ І 32,5 Б; ЦЕМ ІІ/А-Ш 32,5 Б   | ЗАО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»                                | 113      |
| КОЖА ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  | ОАО «СПАССКИЙ КОЖЗАВОД»                             | 269      |
| КОРС (ЭТИЛБЕНЗОЛ)   | 000 «АРМАДАНЕФТЬ»                                   | 55       |
| Самар   | ская область  |          |
| ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-140»   | 000 «НЗМП»  | 30       |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ<br>ХРАНЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА АГТ 26                        | 000 «АВТОГАЗТРАНС»                                  | 178      |
| ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ (РУЧНОЙ ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬ (РПИ))                                      | ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС                                   | 188      |
| ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ. ВЫСШИЙ СОРТ  | ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»  | 31       |
| ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ФСЭЛ, ФСЭП  | 000 «РОСФИН»  | 178      |
| ПАНЕЛЬ ТИПА «СЭНДВИЧ» С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (PUR)<br>И ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR)                      | ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ» – СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 139      |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III (АИ-98-К5)  | ОАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»      | 32       |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95. ВИД III (АИ-95-К5)  | ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»  | 31       |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО (ЕН 590:2009). КЛАСС 2. ВИД III  | ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»  | 32       |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 142,5Н. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5,<br>НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ   | ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»                    | 114      |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕМІІ/А-К(Ш-П)32,5Б   | ЗАО «ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»                    | 114      |
| Сарато  | вская область                                       |          |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. КЛАСС 1, ВИД III (ДТ-3-К5)  | ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»                               | 33       |
| ТРОЛЛЕЙБУС «ТРОЛЗА-5265» «МЕГАПОЛИС»  | ЗАО «ТРОЛЗА»  | 252      |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ «КРИСТАЛЛ»  | ООО «ПКФ» ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»                            | 242      |
| Свердло   | овская область                                      |          |
| ЖГУТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ «SLON»   | 000 «СК-ПРОМАВТО»                                   | 252      |
| ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ «SLON»   | 000 «СК-ПРОМАВТО»                                   | 253      |
| ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «СТРЕЙЧ» УПАКОВОЧНАЯ<br>ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ   | 000 «ЭКСТРЕЙЧ»                                      | 75       |
| ПРОВОД «SLON» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  | 000 «СК-ПРОМАВТО»                                   | 253      |

| Товар  | Предприятие  | Страница |  |  |
|--|--|----------|--|--|
| Смоленская область   |  |          |  |  |
| БЛОК ОКОННЫЙ И ДВЕРНОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА   | ООО «ВЕГААВАНГАРД»   | 115      |  |  |
| КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ: ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ, ЦВЕТНОЙ.<br>КАМЕНЬ СИЛИКАТНЫЙ                                      | 000 «ГНЕЗДОВО»   | 115      |  |  |
| Тамбовская область   |  |          |  |  |
| ЛИНИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ: ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ  | ООО «ГРАНИТ-М»   | 148      |  |  |
| КОМПЛЕКС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В МАТОЧНИКАХ УКМ   | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПИТОМНИКМАШ»           | 158      |  |  |
| Тверс  | ская область   |          |  |  |
| ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4465, 61-4472  | ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                          | 189      |  |  |
| ВАГОН-РЕСТОРАН ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4473   | ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                          | 189      |  |  |
| КОРПУС СВАРНОЙ НАВЕСНОЙ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ<br>УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ. СЕРИЯ ST      | ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»                          | 206      |  |  |
| СИСТЕМА ПЕРФОРИРОВАННЫХ КОРОБОВ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  | ЗАО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»                          | 206      |  |  |
| ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО И ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ                       | ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»                          | 207      |  |  |
| СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, ПРОХОДОВ, ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДБУ02-40-002 У1          | ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»                          | 207      |  |  |
| ГРАНУЛЫ ДРЕВЕСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ  | ФИЛИАЛ ООО «СТОД» В Г. ТОРЖОК – ЗАВОД «ТАЛИОН ТЕРРА»             | 10       |  |  |
|  | кая область  |          |  |  |
| ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА РР Н032 ТГ/1   | ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»  | 76       |  |  |
| МОНИТОР ДВИГАТЕЛЯ. СЕРИЯ МД  | 000 «СИБСПЕЦПРОЕКТ»  | 208      |  |  |
| РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНЫЙ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «GEOBENT».<br>МАРКА: GEOBENT, GEOBENT UL, GEOBENT S, GEOBENT M     | ООО «ГЕОТЕХНОВАЦИИ»  | 45       |  |  |
| Тульс  | ская область   |          |  |  |
| ТРАЙБ-АППАРАТ  | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВУЛКАН-ТМ»              | 190      |  |  |
| ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ РЕФОВЕР® C102C-12   | ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМЭКС»   | 55       |  |  |
| КРАН ШАРОВОЙ   | ЗАО «ХИМПРИБОР-1»  | 142      |  |  |
| УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ С МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНТА. СЕРИЯ КРУ-АТ                         | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АВТОМАТИКА»             | 164      |  |  |
| ДРОБИЛКА РОТОРНАЯ. СЕРИЯ «ВЕЙДЕР»  | ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»                            | 179      |  |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИПП-1<br>«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»  | ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС»<br>ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА» | 242      |  |  |
| ПНЕВМОТРАНСПОРТ. СЕРИЯ «БОРЕЙ»   | ООО «ДЕЗИНТЕГРАТОР» ЗАВОД «ТЕХПРИБОР»                            | 179      |  |  |
| ПРИБОР ТЕХНОВЕКТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ<br>УСТАНОВКИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ. МОДИФИКАЦИЯ 6202, 6202T | 000 «ТЕХНОКАР»   | 254      |  |  |
| КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ. ТИП ПВ   | ОАО «КИМОВСКИЙ РАДИОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                   | 165      |  |  |
|  | іская область  |          |  |  |
| УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ УЗМ.Т  | ОАО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»       | 180      |  |  |
| СТАНЦИЯ ВОДОЗАБОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ СВК   | 000 «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ»   | 180      |  |  |
| ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С СИСТЕМОЙ ОДК   | ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»  | 165      |  |  |
| ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 5ПОМ-КВ  | ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»  | 181      |  |  |
| ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГЕЛЬНАЯ ГГЕ   | ОАО «СИБНЕФТЕМАШ»  | 181      |  |  |

| Товар  | Предприятие  | Страница |
|--|--|----------|
| ПУНКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТИП ПКУ-К                                       | ОАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»                                    | 11       |
| ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ.<br>МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС-01.8» НА ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО                 | ООО ЗАВОД «СИБМАШ»   | 254      |
| ИЗОБУТИЛЕН   | 000 «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ»  | 56       |
| ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭТА-50БН; ЭТА-60БН   | 000 «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»                              | 182      |
| БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ TYUMEN BATBEAR 6CT-64VLA, «ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ» 6CT-55VLA, 6CT-62VLA | ЗАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОР» | 208      |
| СКАМЬЯ «Р4.3». СЕРИЯ «РОЩА-4»  | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»                          | 265      |
| УРНА ЛИТАЯ «КЛАССИКА-2»  | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЮГОР»                          | 139      |
| БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ «GEALAN»   | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАРС»                                | 116      |
| ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ  | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХОЙЛ»             | 182      |
| ПУНКТ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ: БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.<br>БЛОКИ ГРЕБЕНОК                                       | ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»   | 183      |
| СЕКЦИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО РАДИАТОРА 7317.000 СБ  | ОАО «ИШИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                                | 190      |
| ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ (ЦПЦ)  | ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИББУРМАШ»             | 183      |
| Ульяно   | вская область  |          |
| ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ «ГИК-3»  | ЗАО «ИВЛА-ОПТ»   | 243      |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МИДА-ПИ-82П   | ЗАО «МИДАУС»   | 243      |
| СТОЛ СВАРЩИКА. МОДЕЛЬ: ССН-01, СС-02-05, ССУ-01-05, ССУ-02-04  | ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»               | 148      |
| СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ. МОДЕЛЬ: ССМ-02-04, ССМ-03-03,<br>ССМ-04-02, ССМ-05-02                                 | ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»             | 149      |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФВУ  | ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»               | 166      |
| АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ «ПИКАП» УАЗ-23632  | OAO «YA3»  | 255      |
| ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ (ООВС-015-1, ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1)  | ОАО «КВАРЦ»  | 116      |
| ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ (1-2К1-2О1-3025, 1-2К1-2О1-303)  | ОАО «КВАРЦ»  | 244      |
| РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ «УТЕС» УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ РБУ-3/30  | OAO «YTEC»   | 225      |
| МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 21236-1139009-10   | OAO «YTEC»   | 255      |
| ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ А/М ПРОИЗВОДСТВА<br>ООО «ГАЗ» С ИНЖ. ДВИГАТЕЛЕМ УМЗ 4216                           | ООО «АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС»  | 256      |
| КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ОКРАШЕННЫЙ ТРЕХПУСТОТНЫЙ. МАРКА СУЛ-200/50                                | 000 «СИЛИКАТ»  | 117      |
| КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ОКРАШЕННЫЙ КОЛОТЫЙ  | 000 «СИЛИКАТ»  | 117      |
| Челяби   | нская область  |          |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ «ЭМИС-ВИХРЬ 200» (ЭВ-200)   | ЗАО «ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ<br>СИСТЕМЫ»        | 244      |
| ЭЛЕМЕНТ ПЛЕНОЧНЫЙ ЛУЧИСТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ (ПЛЭН)   | 000 «ЭСБ-ТЕХНОЛОГИИ»   | 209      |
| МЕТАКАОЛИН МКЖЛ  | ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»  | 118      |
| ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПС 240A (U 240B)  | ОАО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»                  | 210      |
| ОТВОД ГНУТЫЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ<br>ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ   | ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ»  | 191      |
| МАГНИТОПРОВОД АМЕТ 5В  | ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                            | 209      |

302 УКАЗАТЕЛЬ WWW.100BEST.RU

| Товар   | Предприятие   | Страница |
|---|---|----------|
| ПАНЕЛЬ СВЕТОВАЯ. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ФОРВАРД»  | ЗАО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭНИНА»                  | 256      |
| КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ТЕПЛООТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ТОК-200   | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ» | 7        |
| КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КСО-203)  | ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»         | 217      |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ   | ЗАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙИНДУСТРИИ «КЕММА»        | 119      |
| КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖУРАВЛИНЫЙ ЛОГ   | ЗАО «ПЛАСТ-РИФЕЙ»                                   | 118      |
| ПУШКА ТЕПЛОВАЯ СФО-25, -30, -40   | ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»                               | 210      |
|   | авская область                                      | 210      |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98. ВИД III   | ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»                                | 33       |
| ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ТИПА «С-7,9»  | ЗАО «СФ НИИОГАЗ»                                    | 184      |
| ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. СОРТ F, ВИД III   | ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»                                | 34       |
| АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (ВОДНЫЙ РАСТВОР)   | ЗАО «КОАГУЛЯНТ»                                     | 45       |
| АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ  | ЗАО «КОАГУЛЯНТ»                                     | 46       |
| ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭФ-1255   | 000 «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»            | 80       |
| ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ПРК-3  | ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ»                                 | 166      |
| ЭМАЛЬ АУ-1122   | 000 «ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ»            | 80       |
| СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ   | ЗАО НПО «СЕНСОР»                                    | 193      |
| УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ «ОМЕГА»   | ЗАО НПО «CEHCOP»                                    | 194      |
| ГОМОГЕНИЗАТОР ТИПА ГМ   | ОАО «НЕКРАСОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»         | 153      |
| АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ «ПУЛЬСАР СМАРТ» МОДУЛЬНЫЙ  | 000 «НАВИКОМ»                                       | 211      |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ЧАСТОТНО-<br>РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ. СЕРИЯ АМТК-F  | ОАО «ЭЛДИН»   | 211      |
| КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ ТИПА МКР-VC1(2)-1,0ППР                          | 000 ПКФ «СИЛУЭТ»                                    | 76       |
| (-) ,,  | Москва  | -        |
| СИСТЕМА ЗАЩИТЫ «АКВАСТОРОЖ» ОТ ПОТОПОВ И ЗАЛИВОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ  | ООО «СУПЕРСИСТЕМА»                                  | 245      |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО «РЖД» | ОАО «НИИАС»   | 246      |
| КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ (АСУ-Д)   | ОАО «НИИАС»   | 245      |
| ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ «ХАММЕР» ПОД ПЛИТКУ. МОДЕЛИ: «СЛАВА»,<br>«ГИППОКРАТ-П»  | 000 «ПФ ХАММЕР»                                     | 140      |
| КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ – КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ   | ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»                | 119      |
| Сан   | кт-Петербург  |          |
| ВКЛАДЫШ-ИМПЛАНТАТ ОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВЫЙ,<br>СТЕРИЛЬНЫЙ ВИО – «ЭКОФЛОН®»                         | ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»     | 226      |
| ПРОТЕЗЫ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА «ЭКОФЛОН» (ЛИНЕЙНЫЕ, КОНУСНЫЕ, БИФУРКАЦИОННЫЕ)            | ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»     | 226      |
| ПЛЕНКА ПОРИСТАЯ «ЭКОФЛОН» ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВАЯ СТЕРИЛЬНАЯ  | ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОФЛОН»     | 227      |
| ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ: ОБЩЕХИМИЧЕСКИЙ, РАДИОХИМИЧЕСКИЙ,<br>С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ. ТМ EUROMAX®                   | 000 «МЕТАЛЛДИЗАЙН»                                  | 266      |
| СМАЗКА РЕЛЬСОВАЯ ЗАЩИТНАЯ «СПРУТ-ВС»  | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РУСМА»     | 34       |
| ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ   | ОАО «СЛОТЕКС»                                       | 77       |

| Товар  | Предприятие   | Страница |  |  |
|--|---|----------|--|--|
| СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ: С 20/50, С 30/50, С 50/70   | 000 «ВИБРОТЕХНИК»   | 191      |  |  |
| Ленинградская область  |   |          |  |  |
| УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ДИАММОНИЙФОСФАТ   | 000 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ФОСФОРИТ»                             | 46       |  |  |
| КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ СПЕЦПЛАСТ-109М   | ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ»   | 120      |  |  |
| Республика Беларусь  |   |          |  |  |
| МАШИНА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНАЯ ПОМ-35 НА БАЗЕ ШАССИ БЕЛАЗ-75473   |   | 284      |  |  |
| ЛИНЗА ОЧКОВАЯ ОДНОФОКАЛЬНАЯ СТИГМАТИЧЕСКАЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ                                     | ОАО «ЗАВОД «ОПТИК»  | 283      |  |  |
| УПАКОВКА И СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ:<br>СЕРИЯ БУТЫЛОК HENKEL В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКАМИ                         | СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»                                     | 283      |  |  |
| ДОБАВКА КОРМОВАЯ «ТУРБО СТАРТ» БЕЛКОВО-КАТИОННАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  | 000 «БИОКОМ»  | 282      |  |  |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-92-К5-ЕВРО ПО СТБ 1656-2011  | ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»   | 282      |  |  |
| БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95-К5-ЕВРО   | ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»   | 281      |  |  |
| ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А   | ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД»                                   | 281      |  |  |
| СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ<br>КЛАССА АТ800 ∅ 10–14 ММ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ            | ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»                  | 280      |  |  |
| ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ<br>АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  | ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»   | 280      |  |  |
| ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ  | ОАО «ГОМЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОН»   | 279      |  |  |
| СТАНОК ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ ОШ-620.Ф3  | ОАО СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ БОРЕЦ»                                 | 279      |  |  |
| КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ   | ОАО «КЕРАМИКА»  | 278      |  |  |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ І 42,5 Н  | ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»                                       | 284      |  |  |
| СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ   | ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»             | 277      |  |  |
| СИЛИКАТ НАТРИЯ ГИДРАТИРОВАННЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ   | ОАО «ДОМАНОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»             | 277      |  |  |
| КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-8,0   | ОАО «ГСКБ»  | 276      |  |  |
| ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВГ-0,09   | ОАО «БРЕСТСЕЛЬМАШ»  | 275      |  |  |
| СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ<br>НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ И ОТ 6 ДО 10 КВ                        | ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»         | 275      |  |  |
| УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110,<br>УДГ-АТ130  | УП «ATOMTEX»  | 274      |  |  |
| ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121,<br>ДКС-АТ1123  | УП «АТОМТЕХ»  | 274      |  |  |
| ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М   | УП «ATOMTEX»  | 273      |  |  |
| БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ<br>ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК: КПП 510×250×138, КПП 250×120×138,<br>КПП 510×120×138 | ОАО «РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                         | 273      |  |  |
| САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ БЕЛАЗ-75581 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 Т  | ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-<br>ХОЛДИНГ» | 272      |  |  |
| АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ, КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ<br>ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ «АМПИР-01»                        | ОДО «ТАХАТАКСИ»   | 272      |  |  |
| МЯСОРУБКА МИМ-300 M  | ОАО «ТОРГМАШ»   | 276      |  |  |
| ТРУБА КОММУНИКАЦИОННАЯ ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ДВУСТЕННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  | ОАО «ИНВЕТ»   | 278      |  |  |
| ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ ІІ/А-Ш 42,5 Н   | ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»                                       | 285      |  |  |