ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПРОГРАММА 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

КАТАЛОГ 2017

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Участникам Программы «100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

Разрешите искренне и от всей души поздравить всех участников и организаторов Программы «100 лучших товаров России» с 20-летием этой общественной акции и с той важной ролью, которую она играет в решении стоящей социально-экономической задачи всемерного повышения качества товаров и качества жизни нашего общества!

Двадцатилетняя практика реализации целей и задач Программы и проводимого в ее рамках Всероссийского конкурса качества продукции и услуг нашла широкую поддержку у товаропроизводителей и потребителей страны, в кругах научно-технической общественности. За прошедшие годы Конкурс получил поистине всероссийский размах, вовлекая многочисленных участников. Результаты проводимой ежегодной акции свидетельствуют о ее сложившемся авторитете и востребованности в формировании общественной и производственной активности общества в направлении поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи повышения конкурентоспособности реального сектора экономики и максимального удовлетворения внутреннего спроса в высококачественных товарах.

Проводимые в рамках Конкурса мероприятия по мотивации предприятий к применению современных эффективных способов управления качеством в сочетании с использованием общественных форм состязательности и стимулирования дают свои положительные результаты. Конкурс способствует тому, что ускоряются темпы совершенствования выпускаемых товаров и освоения производства новых изделий, создающих новое качество и замещающих зарубежные аналоги. Внутренний рынок наполняется высококачественными товарами отечественного производства, удовлетворяющими современные требования и общественные запросы и интересы.

Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятельности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обеспечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективности товаров.

При этом следует отметить большую роль в поддержке Конкурса со стороны Министерства промышленности и торговли РФ, Росстандарта и местных органов исполнительной власти. Благодаря активности пропагандисткой, организационной и методической работы региональных центров Росстандарта и комиссий по качеству в субъектах Федерации Конкурс ежегодно проводится на высоком уровне.

Уверен, что, несомненно, Программа и Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России» станут играть еще более весомую и полезную роль содействия реальному сектору экономики в решении актуальных задач повышения качества и эффективности, вовлекая в свою сферу деятельности все новых и новых участников.

Президент
МОО «Академия проблем качества» *Г.И. Элькин*

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО–ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6–12 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО–ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13–20 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО–БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

21–38 НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

39–49 Продукция неорганической химии, сырье горно-химическое и удобрения

50–60 Продукция органического синтеза, синтетические красители

61–76 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

77 Взрывчатые устройства и взрывчатые вещества народно-хозяйственного назначения

78–79 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

80–82 Производство стекла и изделий из стекла

83–106 Материалы строительные. Конструкции и детали сборные железобетонные

107–113 ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

114–119 Арматура промышленная трубопроводная

120 Подшипники качения

121–129 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы
130 Замочные и скобяные изделия
131–136 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы
137–145 Тракторы и сельскохозяйственные машины
146–147 Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
148–160 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
161–175 Продукция химического и нефтяного машиностроения
176–184 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

185–186 Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники
187–206 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
207–212 Продукция кабельная
213–215 Электронная техника, конденсаторы
216–220 Медицинская техника и продукция медицинского назначения
221–234 Приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения. Продукция межотраслевых производств прочая

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ

235–240 Изделия автомобильной промышленности
241–242 Суда. Судовое оборудование
243–244 Техника авиационная

245–246 ***МЕБЕЛЬ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ***

247–254 ***ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППЫ***

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ «СТАРЫЙ МАСТЕР». ТИП П 1. МАРКА Б

Паркет марки «Старый Мастер» возрождает славные традиции производства высококачественного штучного паркета, изготовленного из экологически чистой древесины, выращенной в предгорьях Кавказа, на оборудовании WEINIG GROUP (Германия) в соответствии с ГОСТ 862.1-85 и при строгом контроле влажности.

ИП НИКОГОСЯН Э.Г.

385781 Республика Адыгея,
Майкопский р-н,
пос. Табачный,
ул. Сушковая, д. 3
Тел.: (903) 466-23-63,
(961) 819-99-94
E-mail: maikopparket@mail.ru



ПЛИТА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ. КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1. ТИП Р5

Основные потребители влагостойкой плиты – производители мебели для ванных комнат и кухни, для которых важнейшим фактором является устойчивость их продукции к воздействию влаги, гарантирующая высокое качество изделий и максимально длительный срок эксплуатации. Только произведенная из влагостойкой ДСП мебель устойчива к влаге и не теряет своих потребительских свойств при эксплуатации во влажной среде. Внешним отличием данной плиты является характерный зеленый оттенок.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ш. Ухтинское, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00
E-mail: info@plypan.com
www.plypan.com



ПЛИТА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ. КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е0,5. ТИП Р2

Lamarty изготавливается путем ламинирования ДСП нашего производства, отличающейся высокими потребительскими свойствами и экологичностью. При ламинировании используются материалы только ведущих зарубежных производителей. Качество плиты обеспечивается за счет полной автоматизации технологического процесса и учета продукции, непрерывного контроля всех расходных материалов, высокой квалификации персонала, а также новейшего оборудования.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ш. Ухтинское, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00
E-mail: info@plypan.com
www.plypan.com



ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ МДФ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ. МАРКА EVOGLOSS/EVOASTAR

Evogloss – МДФ, покрытая декоративным ПВХ толщиной 0,35 мм, с другой стороны – белой меламиновой пленкой. Выпускается широкий спектр декоров формата 1220х2800 мм и толщиной 8, 10, 16, 18 мм. Присущи высокая степень зеркальности, яркий насыщенный цвет, устойчивость к царапинам, воздействию органических продуктов, бытовой химии. Кухни, спальни, ванные, гардеробные приобретут глянцевый блеск при декорировании их плитами Evogloss. Материал гигиеничен и прост в уходе, долгие годы сохраняет свежесть и яркость цвета.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

kastamonu

EVOgloss

423600 Республика Татарстан,
г. Елабуга, а/я 25
Тел.: (85557) 5-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
www.kastamonu.ru

ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ

Из мебельного щита сейчас изготавливают огромное количество предметов интерьера, высококачественную мебель, лестницы, используют для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Имеет ряд преимуществ: экологически чистый продукт, изготовлен из высококачественных пород древесины, гипоаллергенный; практичен, легко поддается обработке; натуральный материал; срок службы дольше по сравнению с ДСП, МДФ и прочими материалами; высокое качество по доступной цене.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ»

659301 Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8
Тел.: (3584) 35-72-89
E-mail: info@wood-side.com
www.wood-side.com

БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

Блоки оконные деревянные изготавливаются из древесины хвойных и лиственных пород, высушенной до оптимальной влажности, с различными вариантами стеклопакетов. При отделке применяются безопасные экологичные материалы. Современная надежная фурнитура обеспечивает безотказность оконных приборов. Оконные блоки производятся серии «Евро» и «Эко» с сечением бруса 82х86 мм и 68х78 мм. Деревянные окна ЖБК-1 – это принципиально новый уровень подхода к качеству, комфорту и долговечности оконных систем.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»

308013 г. Белгород,
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: zhbk-1@belbeton.ru
www.belbeton.ru

ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ

Двери ЖБК-1 изготавливаются на высокопроизводительных линиях, оснащенных современным оборудованием. Огромная номенклатура производимых дверей разных конструкций, видов отделки и вариантов остекления удовлетворит самый изысканный спрос покупателя. Коллекция дверей представлена в четырех сериях – «Оптима» и «Премиум» (пленка), «Модерн» (ламинатин), «Престиж» (шпон). Преимуществами дверей являются высокое качество, максимальная функциональность, длительный срок эксплуатации, оригинальность.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»

308013 г. Белгород,
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: zhbk-1@belbeton.ru
www.belbeton.ru



ШПОН БЕРЕЗОВЫЙ ЛУЩЕНЫЙ

Высокий спрос на практичный и экологически чистый шпон у производителей товаров из натуральных материалов объясняется его хорошими качественными характеристиками и широкой сферой применения. Используется при шпонировании мебели и других деревянных поверхностей, фанеры, паркета, клееных гнутых или объемных изделий, при дизайнерской отделке помещений и в производстве декоративных и бытовых товаров: корзинок, лукошек, хлебниц, корзин для белья и др.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

613310 Кировская область,
п.г.т. Верхошижемье,
ул. Пионерская, д. 44
Тел.: (8332) 37-05-11
E-mail: 461890@mail.ru
www.v-fk.ru



ИЗДЕЛИЯ СТРОГАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Каждому из нас хочется создать наиболее комфортные условия для работы, жизни и отдыха. Немаловажную роль в этом играют те материалы, которыми мы обустраиваем нашу квартиру, офис или дачу. Сочетание трех компонентов – натуральность, экологичность, чистота – редкое и жизненно необходимое. Именно все эти компоненты присутствуют в древесине. Вся наша продукция производится из экологически чистого сырья собственной заготовки. Наша продукция подарит вам здоровье, долголетие и хорошее настроение.

ООО «ЛЕССТРОЙПРОЕКТ»

ЛесСтройПроект

157900 Костромская область,
пос. Островское,
ул. Кинешемская, д. 47, корп. А
Тел.: (49438) 3-13-23
E-mail: lesstroiproekt@mail.ru
lesstroiproekt.ru



ФАНЕРА ТРУДНОГОРЮЧАЯ ДЛЯ ВАГОНОСТРОЕНИЯ (ФСФ-ТВ)

Уникальная фанера, не поддерживающая горение (ТУ 13-972-98). Разработана специально и утверждена к применению в пассажирских вагонах дальнего следования для изготовления внутренних конструкций, обеспечивающих предотвращение возникновения и распространения пожара. Удовлетворяет требования ведомственных норм пожарной безопасности «Вагоны пассажирские». В целях соблюдения противопожарной безопасности широко применяется в местах массового скопления людей (концертные залы, театры, больницы, офисы и иные объекты).

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»

442150 Пензенская область,
г. Нижний Ломов,
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru



ФАНЕРА ТРУДНОГОРЮЧАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ФСФ-Т)

Фанера ФСФ-Т (ТУ 5512-005-00255214-2004) создана для широкого применения в строительстве. По пожарно-техническим нормам относится к слабогорючим материалам, не распространяющим пламя по поверхности, с умеренной дымообразующей способностью и умеренно опасным по токсичности продуктов горения. Широко применяется в промышленном и гражданском строительстве.

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»

442150 Пензенская область,
г. Нижний Ломов,
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru

ПАНЕЛЬ КЛЕЕНАЯ «ПЛАЙГАРД ФОН» ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУДНОГОРЮЧАЯ «ПЛАЙГАРД ФОН»

Панели (ТУ 5512-012-00255214-2012) разработаны с целью комплексного решения по пожарной безопасности и шумоизоляции и могут применяться в качестве конструкционного либо отделочного материала в промышленном и гражданском строительстве: для отделки мест с повышенными требованиями пожарной безопасности (мест массового скопления людей, путей эвакуации, пожароопасных зон). Огнестойкие свойства панелей позволяют применять их в пассажирском наземном и морском транспорте.

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА»

442150 Пензенская область,
г. Нижний Ломов,
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ: СТОЛБЫ ОКОРЕННЫЕ ДЛЯ ЛЭП

Наше предприятие способно в полном объеме и в сжатые сроки удовлетворить потребности своих заказчиков: четыре 22-метровых автоклава и большие складские площади обеспечивают возможность пропитки 60 тыс. столбов-опор в год. Завод расположен в промышленной зоне г. Рязани и имеет собственные подъездные пути: станция Рязань – Ока – Пристань. На предприятии трудятся более 70 человек квалифицированных рабочих и инженеров.

ООО «РИМВУД ПРО»

390019 г. Рязань,
пос. Шпалозавода, д. 9
Тел.: (4912) 30-76-01
E-mail: post@rshpz.ru
www.rshpz.ru



2020
2019
2018
2017
2005

Приз «Гордость Отечества»

Начиная с 2005 г. организаторами Конкурса учрежден главный приз – «Гордость Отечества». Приз присваивается, как правило, высокотехнологичной продукции, соответствующей или превосходящей по своим характеристикам лучшие отечественные и мировые аналоги. При этом непременным условием является постоянное обеспечение предприятием-изготовителем высокого качества товара, достигаемое благодаря использованию современных эффективных способов и систем управления качеством и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением и сохранением экологической среды. За прошедшие годы высший приз Конкурса был присужден товарам 13 предприятий различных регионов страны.

БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА СТО 00279404-002-2009

Бумага офсетная улучшенного качества предназначена для печатания иллюстрационно-текстовых, художественных многокрасочных изданий длительного срока хранения, содержащих сложные полутоновые иллюстрации, изданий изобразительной продукции. Бумага вырабатывается в рулонах и листах.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: natalia.rudneva@mondigroup.com
www.mondigroup.com

БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ. СТО 00279404-001-2013

Современная офисная бумага с белизной 103% по ISO 2470 (D65/10) класса «С» для лазерных и струйных принтеров, копировальных и факсовых аппаратов, формат А3 и А4, в пачках по 500 листов. Бумага для архивного хранения, соответствует ГОСТ Р ИСО 9706-2000. В процессе производства бумаги применяется полимерное покрытие, снижающее пылимость и значительно улучшающее восприятие тонера. Использование бумаги «Снегурочка» значительно увеличивает срок службы оргтехники, уменьшая при этом расход тонера.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: natalia.rudneva@mondigroup.com
www.mondigroup.com

БУМАГА-ОСНОВА С ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ В РУЛОНАХ

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев применяется для производства высококачественных обоев горячего тиснения. Имеет равномерную влажность и оптимальную впитываемость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические показатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала, а покрытие обеспечивает превосходные печатные свойства.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

ГОЗНАК

614030 г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00,
(34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЕВ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ И НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ В РУЛОНАХ

Бумага-основа для флизелиновых обоев применяется для производства высококачественных обоев с применением современной печати и пластизолей. Имеет равномерную влажность и оптимальную впитываемость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические показатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала. Нетканая основа с использованием новой технологии прошла неоднократные производственные тестирования, показав хорошие результаты.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

ГОЗНАК

614030 г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00,
(34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная предназначена для ручной и машинной упаковки различной продукции, в том числе пищевой, с повышенным влагосодержанием и различной степенью жирности, а также для выстилания тары под пищевую и иную продукцию. Подразделяется на следующие марки: влагопрочная (ВП), жиростойкая по одной и двум сторонам (ЖС-1 и ЖС-2), жировлагостойкая по одной и двум сторонам (ЖВС-1 и ЖВС-2), с односторонним мелованным слоем (М-1), с повышенной жесткостью для многокрасочной упаковки (О), для пакетов (П).

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

ГОЗНАК

614030 г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00,
(34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru



ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ ИЗ СМЕСИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Целлюлоза сульфатная беленая производства АО «АЦБК» используется для производства офсетной, газетной бумаги, крафт-бумаги, пергамента и подпергамента, бумаги-основы для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток и т.д. Пользуется устойчивым спросом благодаря высоким потребительским характеристикам, является импортозамещающим продуктом.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

164900 Архангельская область,
г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru



БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования премиум-класса из натурального 100%-ного целлюлозного волокна применяется для производства гофроупаковки. Пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом благодаря высокому уровню потребительских характеристик.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

164900 Архангельская область,
г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru



КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Картон для плоских слоев премиум-класса из натурального 100%-ного целлюлозного волокна применяется для производства гофроупаковки. Пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом благодаря высокому уровню потребительских характеристик.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

164900 Архангельская область,
г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru

КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР»

Однослойный картон из 100%-ной беленой сульфатной целлюлозы. Вырабатывается без оптически отбеливающего вещества, не содержит вторичного сырья. Предназначен для производства экологической упаковки.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область,
г. Коряжма,
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ. МАРКА «ОМЕЛА»

Бумага двустороннего мелования основы, чистоцеллюлозная матовая и глянцевая для высокохудожественных иллюстрационных изданий, в рулонах и листах. По качественным характеристикам не уступает бумаге китайских и европейских производителей, вытесняет их с внутреннего рынка.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область,
г. Коряжма,
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ

Бумага для печати офсетная производится из 100%-ной беленой сульфатной целлюлозы без использования вторичных волокон. Предназначена для рулонной печати офсетным способом простых и сложных иллюстрационно-текстовых одно- и многокрасочных изданий длительного срока службы, массовой книжно-журнальной продукции, в том числе детской литературы и других печатных видов продукции.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область,
г. Коряжма,
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная вырабатывается из 100%-ной беленой сульфатной целлюлозы, без использования оптического отбеливателя. Не содержит вторичных волокон. Предназначена для производства упаковки для пищевых продуктов и изготовления тары.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область,
г. Коряжма,
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

ФЛЮТИНГ (БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ ОДНОСЛОЙНАЯ)

Бумага для гофрирования однослойная цвета натурального волокна, изготовленная из нейтрально сульфитной полуцеллюлозы лиственных пород (не менее 70%) и хвойной сульфатной целлюлозы.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ

165651 Архангельская область,
г. Коряжма,
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Ящики из гофрированного картона – универсальное упаковочное средство, которое позволяет доставить товар в надлежащем виде заявленного качества до конечного потребителя. Ящики из гофрированного картона предназначены для транспортировки, хранения, защиты и упаковки различных товаров. Они могут разрабатываться различных размеров и любой конструктивной сложности в зависимости от пожеланий клиента.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135 Вологодская область,
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-26-87, 3-18-92
E-mail: scbk@suhona.com
www.ukbf.com

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования предназначена для изготовления гофрированного картона. Производство продукции осуществляется полностью из вторичного сырья (макулатуры), при этом бумага для гофрирования обладает высоким качеством. Продукция FSC сертифицирована, что гарантирует ее производство исключительно из ресурсов, полученных легальным путем, и с соблюдением экологических требований.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

162135 Вологодская область,
г. Сокол,
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-26-87, 3-18-92
E-mail: scbk@suhona.com
www.ukbf.com

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ИЗ 100% ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ

Изготовленная из 100% термомеханической массы по новейшей технологии газетная бумага бренда АО «Волга» полностью соответствует как российским, так и зарубежным современным стандартам. Преимущества газетной бумаги из 100% термомеханической массы: повышенная белизна, снижение пылимости бумаги и обрывов бумажного полотна при печати. Высокие оптические характеристики газетной бумаги из 100% ТММ позволяют производить двустороннюю печать без просвечивания изображений, печатать как черно-белые, так и цветные издания.

АО «ВОЛГА»

volga

606407 Нижегородская область,
г. Балахна,
ул. Горького, д. 1
Тел.: (831) 444-10-10
E-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ. ВИД А

Топливо маловязкое судовое получают из дистиллятных фракций прямой перегонки и вторичной переработки нефти и газовых конденсатов. Топливо маловязкое судовое предназначено для применения в судовых энергетических установках и для поставки на экспорт. Содержание серы в топливе маловязком судовом вида А – не более 0,1%.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

БАШНЕФТЬ

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

КОМПОНЕНТ ВЫСОКООКТАНОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНОГО И АВИАЦИОННОГО БЕНЗИНА – АЛКИЛАТ

Высокооктановый компонент автомобильного и авиационного бензина – алкилат – предназначен для использования в качестве компонента при производстве авиационных и моторных топлив для транспортных средств (летательных аппаратов) с двигателями с искровым зажиганием. Алкилат поставляется на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

БАШНЕФТЬ

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru



ФРАКЦИЯ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ. МАРКА А

Фракция пропан-пропиленовая используется в качестве сырья для производства полимердистиллята. Вырабатывается на газофракционирующих установках и установках каталитического крекинга.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450029 Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 50/70

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70 – высокотехнологичный вяжущий дорожный материал, соответствующий требованиям нового межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Битум обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками устойчивости к перепадам температур, старению.

ОАО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, здание А-12А
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-mail: www.referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

Топливо марки РТ – высококачественный продукт, соответствующий нормам ГОСТ 10227-86 и технического регламента ТР ТС 013/2011. Отличается от аналогов низким содержанием серы, высокой степенью чистоты за счет многократной фильтрации со степенью очистки до 5 мк, обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Производство топлива РТ осуществляется под контролем системы менеджмента качества ISO 9001 и аэрокосмического стандарта AS 9100.

ОАО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, здание А-12А
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-mail: www.referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ VHVI-4

Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-4 относится к базовым маслам III группы и используется для производства высококачественных моторных масел. Базовое масло Татнефть VHVI-4 производится гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при высоком давлении и отличается высоким индексом вязкости, хорошими низкотемпературными свойствами, ультранизким содержанием серы, низким содержанием ароматических углеводородов и низкой испаряемостью.

АО «ТАНЕКО»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ TANECO АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 ЕВРО (ДТ-А-К5)

Дизельное топливо TANECO арктическое класс 4, экологический класс К5 ЕВРО (ДТ-А-К5), выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и экологические свойства. Обладает высоким цетановым числом, ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием ароматических и нормальных парафиновых углеводородов.

АО «ТАНЕКО»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ HVI-2

Масло базовое изопарафиновое Татнефть HVI-2 относится к базовым маслам II группы и является основой для производства трансформаторных, гидравлических масел и специальных жидкостей. Базовое масло Татнефть HVI-2 производится гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при высоком давлении и отличается ультранизким содержанием серы, высокой стабильностью против окисления, отличными низкотемпературными свойствами. Внешний вид базового масла Татнефть HVI-2 – бесцветная прозрачная жидкость.

АО «ТАНЕКО»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ, выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и экологические свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием ароматических углеводородов, высоким люминометрическим числом и высотой некоптящего пламени. Низкая температура начала кристаллизации позволяет использовать топливо во всех климатических районах. Топливо марки РТ отвечает перспективе развития авиации, направленной на повышение скорости и дальности полета.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЖЕТ А-1

Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 , выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и экологические свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием ароматических углеводородов. Топливо ДЖЕТ А-1 производства АО «ТАНЕКО» получило высокую оценку на форуме Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с подтверждением возможности реализации авиационного топлива ДЖЕТ А-1 в экспортном направлении.

АО «ТАНЕКО»

ТАНЕКО

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

ФРАКЦИЯ ПРОПАНОВАЯ. МАРКА «А»

Фракция пропановая марки «А» по ТУ 0272-023-00151638-99 состоит из 96–99% пропана с примесями сопутствующих углеводородов (метана, этана и бутанов). Вырабатывается из попутного нефтяного газа и широкой фракции легких углеводородов на установках газоразделения методом газофракционирования. Применяется в качестве сырья для пиролиза, растворителя в процессе деасфальтизации масел, модификатора в производстве полиэтилена высокого давления, а также в качестве пропеллента.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35
E-mail: tngp@tatneft.ru
www.tngp.tatneft.ru

ФРАКЦИЯ ЭТАНОВАЯ МАРКИ «А»

Фракция этановая марки «А» по ТУ 0272-022-00151638-99 состоит из 95–98% этана с примесями сопутствующих углеводородов (метана и пропана). Вырабатывается из попутного нефтяного газа методом низкотемпературной конденсации и ректификации. Применяется в качестве сырья для производства полиэтилена.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35
E-mail: tngp@tatneft.ru
www.tngp.tatneft.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Дизельное топливо выпускается по ГОСТ 32511-2013 и отвечает современным требованиям к качеству, соответствует высшему экологическому классу К5 (согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011). Низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгорания, а также способствует легкому запуску двигателя при отрицательных температурах, предотвращению преждевременного износа его деталей и снижению расхода топлива.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

РОСНЕФТЬ
АЧИНСКИЙ НПЗ

662110 Красноярский край,
Большеулуйский район,
Промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-mail: sek@achnpz.ru
www.achnpz.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-А-К5)

Топливо дизельное Евро, арктическое, класс 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5) предназначено для использования в качестве топлива дизельных двигателей в условиях пониженных температур окружающей среды. Вырабатывается по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Имеет улучшенные экологические свойства, содержание серы не превышает 10 мг/кг.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

25 ЛЕТ
ЛУКОЙЛ
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ

614055 г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-24-67
E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА CG-4, CF/SJ. МАРКА РОСНЕФТЬ REVOLUX D2 SAE 10W-40 CG-4, CF/SJ, РОСНЕФТЬ REVOLUX D2 SAE 15W-40 CG-4, CF/SJ

Масла моторные для дизельных двигателей категории качества CG-4, CF/SJ предназначены для смазывания дизельных двигателей автомобилей компании Mercedes-Benz (Daimler Chrysler), а также автомобилей КамАЗ.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ АНХК

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК

Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК применяется для заливки трансформаторов всех классов напряжения и другой высоковольтной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала. Вырабатывается из сернистых парафинистых нефтей с использованием процесса гидрокрекинга. Полностью удовлетворяет требования стандарта МЭК 60296:2003 к маслам класса IIA. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ АНХК

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. МАРКА ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Л-К5); ЗИМНЕЕ, КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро предназначено для автомобильной техники экологического класса 5. Соответствует требованиям европейского стандарта EN 590. Благодаря высокому цетановому числу применение топлива способствует оптимизации процесса сгорания топливной смеси, снижению шумности дизельного двигателя и удельного расхода топлива, предотвращает коррозионные процессы. Топливо дизельное Евро обеспечивает сохранность своих эксплуатационных свойств в процессе длительного хранения, что позволяет быть АО «АНХК» одним из основных поставщиков топлив для федеральных государственных нужд.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

МАСЛО НЕФТЯНОЕ ТУРБИННОЕ С ПРИСАДКАМИ. МАРКА ТП-30

Масло нефтяное турбинное марки Тп-30 содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих и др.), применяется для смазки и охлаждения подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для работы в системах регулирования машин в качестве гидравлической жидкости. Имеет высокую стабильность против окисления, не образует стойкой эмульсии с водой, не выделяет осадков при длительной работе, надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии и т.д.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I, I I

Масло гидравлическое МГ-15-В предназначено для использования в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин, работающих при давлении свыше 25 мПа. Обеспечивает работу оборудования при рабочих температурах масла от –35 до +90–100 °С. Показывает высокий уровень вязкостно-температурных, антиокислительных, противоизносных, антифрикционных, антипенных свойств.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 100/130

Битумы нефтяные дорожные вязкие изготавливаются окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов, а также компаундированием окисленных и неокисленных продуктов. Предназначены в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. Позволяют покрытию дорог выдерживать повышенные статические и динамические нагрузки в широком интервале температур. Характеризуются высоким качеством. Отвечают экологическим требованиям.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

МАСТИКА ВЯЖУЩАЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

Александр Викторович Митюгин совместно с иркутскими учеными разработал технологию, позволяющую делать сверхпрочный асфальт из резиновой крошки. Вяжущие полимерно-битумные мастики на основе битумно-резиновых композитов из каучуков, полученных девулканизацией резиновой крошки отработанных автомобильных покрышек, предназначены для применения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и аэродромов, для заделки швов и трещин в асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытиях автомобильных дорог.

ИП МИТЮГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

665708 Иркутская область,
г. Братск,
ул. Южная, д. 20, оф. 221
Тел.: (3953) 41-20-72
E-mail: mituginav@yandex.ru
www.mital.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ДТ-А-К5 МИНУС 44

Дизельное топливо ДТ-А-К5 минус 44 – высококачественный продукт для арктической климатической зоны, отвечающий требованиям экологического класса 5. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают пониженный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей в тяжелых условиях эксплуатации и при предельно низких температурах окружающего воздуха.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru



ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ДТ-З-К5 МИНУС 32, ДТ-З-К5 МИНУС 32

Дизельное топливо ДТ-З-К5 минус 32, производимое АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – высококачественный продукт, отвечающий требованиям экологического класса 5. Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают пониженный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную работу двигателей в тяжелых условиях эксплуатации и при отрицательных температурах окружающего воздуха.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1. ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 предназначено для летательных аппаратов гражданской и военной авиации, характеризуется отличными физико-химическими и эксплуатационными показателями. Топливо сохраняет термическую стабильность и обладает хорошими противоизносными свойствами. Качество ТС-1 гарантирует безотказную работу реактивных двигателей, отвечает современным требованиям мировых стандартов, по отдельным показателям превосходит зарубежные аналоги.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95 ВИД III (АИ-95-К5)

Премиум Евро-95 – качественный высокооктановый бензин нового поколения, полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Готовится без каких-либо октаноповышающих присадок, имеет отличные эксплуатационные и экологические характеристики. Использование бензина Премиум Евро-95 гарантирует потребителям надежную и высокоэкономичную работу двигателя, продлевает ресурс свечей зажигания. Выпускается для различных климатических зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98 ВИД III (АИ-98-К5)

Супер Евро-98 – качественный высокооктановый бензин нового поколения, отвечает нормам европейского стандарта EN-228, полностью соответствует требованиям класса 5 технического регламента Таможенного союза. Бензин Супер Евро-98 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» имеет отличные эксплуатационные и экологические характеристики, его использование гарантирует потребителям надежную и высокоэкономичную работу двигателя автомобиля. Выпускается для различных климатических зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru



БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5) ДТ-З-К5 МИНУС 32

Регуляр-92 – качественный высокооктановый бензин, имеет отличные эксплуатационные и экологические характеристики, полностью соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Использование бензина Регуляр-92 гарантирует потребителям всех климатических регионов экономичную, стабильную работу двигателя, снижает нагарообразование и износ деталей двигателя. Благодаря низкому содержанию серы и бензола снижается количество канцерогенных веществ, содержащихся в продуктах сгорания бензина.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. МАРКА БНД 100/130 И БНД 70/100

Битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 – универсальный материал для применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. Отличаются высокой пластичностью, способностью выдерживать без разрушений воздействие низких температур, температурные перепады, различные деформационные нагрузки, что существенно увеличивает гарантийные сроки эксплуатации автодорог.

АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

390011 г. Рязань,
район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 93-31-41, 93-34-45
E-mail: rnpk@rosneft.ru
www.rnpk.ru

ВЯЖУЩИЕ БИТУМНЫЕ. МАРКА PG 70-28 PG 76-34 ПО ПНСТ 85-2016

При производстве нефтяных битумных вяжущих материалов ООО «Газпромнефть-РЗБМ» по ПНСТ 85-2016 учитываются климатические условия эксплуатации асфальтобетонных покрытий для повышения их устойчивости к трещинообразованию и образованию колейности.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20, корп. 3
Тел.: (4912) 24-33-27
E-mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru



ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ. МАРКА ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) ООО «Газпромнефть-РЗБМ» (по собственному СТО 44925644-020-2016, требования которого выше ГОСТ 52056-2003) обеспечивают долговечность асфальтобетонных покрытий, снижают затраты на содержание дорог и способствуют обеспечению безопасности дорожного движения.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,
ш. Ряжское, д. 20, корп. 3
Тел.: (4912) 24-33-27
E-mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-95, АИ-95-К5

Бензин автомобильный Pulsar-95 характеризуется более высокими моющими характеристиками по сравнению с обычным топливом. За счет этого уменьшается количество отложений в топливной системе и двигателе автомобиля, увеличивается пробег автомобиля, снижается содержание окиси углерода в отработанных газах, повышается экономичность. Низкое содержание серы и бензола в топливе снижает вредное воздействие на окружающую среду.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

410022 г. Саратов,
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-60
E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru
www.saratov-npz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 (по ГОСТ 32513-2013) – высокооктановый бензин, соответствует требованиям ТР ТС 013/2011. Отличается пониженным содержанием серы, бензола, ароматики и олефинов, что отвечает современным экологическим требованиям. Использование бензина гарантирует потребителям стабильную и экономичную работу двигателя.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

410022 г. Саратов,
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-60
E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru
www.saratov-npz.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЭКТО DIESEL. СОРТ С. ВИД II (ДТ-Л-К5)

ЭКТО Diesel (СТО 00044434-007-2006) – высококачественное дизельное топливо класса Евро-5, созданное с использованием многофункционального пакета присадок. Применение ЭКТО Diesel предотвращает образование отложений на форсунках и удаляет ранее образовавшиеся отложения, что способствует стабильной работе двигателя и предотвращает проблемы при запуске. ЭКТО Diesel идеально подходит для новейших моделей легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ЭКТО

614055 г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-24-67
E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-98-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 для экологического класса К5 и ГОСТ 32513. Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми высокофорсированными двигателями. Высокое качество автомобильного бензина гарантировано оптимальным компонентным составом. Бензин не содержит антидетонационные присадки.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

СлавНефть-Я
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

150023 г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 49-81-00, 44-03-57
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ДТ-З-К5 МИНУС 32

Топливо дизельное депарафинированное ДТ-З-К5 минус 32 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 55475. Предназначено для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Соответствует требованиям европейского стандарта ЕН 590 уровня Евро-5. Благодаря улучшенным низкотемпературным свойствам обеспечивает уверенный пуск двигателя и эксплуатацию транспорта в холодное время года.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

150023 г. Ярославль,
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 49-81-00, 44-03-57
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru

СМАЗКА «ЛИТОЛ-24»

Смазка «Литол-24» (ГОСТ 21150-87) – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка с высокими защитными свойствами. Применяется в легко- и средненагруженных узлах автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, судовых механизмов различного назначения, подшипниках качения, скольжения и упорных подшипниках промышленного оборудования. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками в диапазоне температур от –40 до +120 °С (кратковременно до +130 °С).

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

105118 Москва,
ш. Энтузиастов, д. 40
Тел.: (495) 673-27-05, 673-25-81
E-mail: nefteprodukt@rosneft.ru
www.mz-nefteproduct.ru

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ

Кислота соляная ингибированная марок А и Б применяется для травления черных и цветных металлов и изделий из них, кислотной обработки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ

Двууглекислый натрий (бикарбонат) предназначен для химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии и розничной торговли.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А И Б

Очищенный едкий натр применяют в производстве химических нитей и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

АЗОТ ЖИДКИЙ

Жидкий азот используется как хладагент, а также (после газификации) для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легкоокисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и других целей.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998. МАРКА А

Сера техническая газовая гранулированная получается на установке грануляции серы из жидкой серы от собственного технологического производства. Производимые гранулы точно соответствуют требованиям по размерам и обладают такими характеристиками, как пониженная хрупкость и высокая устойчивость к внешним воздействиям, что дает возможность почти полностью избежать процесса пылеобразования и, как следствие, предотвращает загрязнение атмосферы при транспортировке и хранении.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан,
г. Уфа-45
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ЖИДКАЯ. СОРТ 9998

Сера техническая газовая получается при очистке отходящих газов нефтепереработки и используется для производства серной кислоты и сероуглерода. Также идет на экспорт.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450029 Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. СОРТ 9998

Сера техническая газовая гранулированная выпускается в виде гранул, имеет высокую степень чистоты, не содержит сероводород, упаковывается в современную высокотехнологичную тару. При производстве, переработке, транспортировании и применении серы исключаются выбросы, распыление и обеспечиваются промышленная безопасность, защита жизни и здоровья человека, окружающей среды. Используется для производства минеральных удобрений, в целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

ОАО «ТАИФ-НК»

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, здание А-12А
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ

Аммиак получают путем синтеза азота и водорода при высокой температуре и давлении. Аммиак применяется для производства азотной кислоты, карбамида, аммиачной селитры, сложных минеральных удобрений, а также в качестве хладагента.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

КАРБАМИД

Производство карбамида осуществляется посредством взаимодействия газообразного диоксида углерода и жидкого аммиака. Карбамид применяется в сельском хозяйстве для основного внесения и подкормок сельскохозяйственных культур на любых почвах, не вызывая их закисления, в промышленности используется для производства сложных удобрений, меламина, смол, косметических средств и т.д.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Селитра аммиачная с магнезиальной добавкой – универсальное азотное удобрение, содержащее микроэлемент магний. Высокое содержание азота – 34,4%. Магнезиальная добавка обеспечивает антислеживаемость и сохранение ценных свойств продукта. Применяется на всех видах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Усваивается полностью. Выпускается в гранулах, обеспечивая безопасность транспортировки. Поставка осуществляется мешками (50 кг) и биг-бэгами (500 и 800 кг).

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А И Б

АО «Березниковский содовый завод» – одно из крупнейших предприятий химической отрасли и старейший содовый завод в России. Предприятие выпускает соду кальцинированную техническую марки А (гранулированная) и марки Б (порошкообразная). Сода марок А и Б используется в производстве стекла всех видов, синтетических моющих средств, в черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, химической, пиротехнической, нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строительной отрасли. Ее высокое качество отмечено престижными наградами, дипломами и медалями международных выставок.

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

618400 Пермский край,
г. Березники,
ул. Новосодовая, д. 19
Тел.: (3424) 28-41-01
E-mail: mail@bsz.ru
www.bsz.ru

НИТРОАММОФОСКА. МАРКА 14:14:23

Нитроаммофоска – сложное неорганическое удобрение, содержащее питательные компоненты – азот, фосфор и калий. Применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, основного и припосевного внесения во все виды культур.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru

ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ Е290 ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ ДИОКСИД УГЛЕРОДА

Двуокись углерода всех сортов применяется для создания защитной среды при сварке металлов, для пожаротушения, сушки литейных форм и для других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая двуокись углерода применяется для нужд сварочного производства. В производстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте с ними применяется пищевая добавка – двуокись углерода жидкая Е290. Интегрированная система менеджмента АО «Невинномысский азот» соответствует требованиям международных стандартов.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

ЕвроХим
НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ

357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б

Аммиачная селитра – одно из наиболее эффективных азотных удобрений, содержание азота – не менее 34,4%. Широко используется для подкормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. По сравнению с другими удобрениями действие селитры аммиачной универсально. В почве гранулы селитры хорошо растворяются водой, при этом аммиачная часть удобрения поглощается почвой и обладает более длительным действием. Интегрированная система менеджмента АО «Невинномысский азот» соответствует требованиям международных стандартов.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

ЕвроХим
НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ

357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochem.ru



СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и аммонийной форме. Применяется в качестве азотного минерального удобрения на различных типах почв, для основного внесения и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657 Воронежская область,
г. Россошь,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ. МАРКА Б, АК

Азотное удобрение, содержащее азот в аммонийной форме. Применяется в качестве универсального азотного удобрения для основного, предпосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв. Поставляется в специальных железнодорожных цистернах, автоцистернах, стальных баллонах. При применении в качестве удобрения является самым концентрированным безбалластным удобрением. При правильном применении по агроэкономической эффективности не уступает аммиачной селитре.

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

396657 Воронежская область,
г. Россошь,
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. ПЕРВЫЙ СОРТ

Кислота серная контактная техническая предназначается для производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуокиси титана, этилового спирта, анилиновых красителей и целого ряда других производств. Содержание моногидрата – 92,5%. Новая технология производства позволила снизить отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСНЕФТЬ
АНХК

665830 Иркутская область,
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. МАРКА «СТАНДАРТ», «ОПТИМУМ ПЛЮС», «ПРЕМИУМ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

Нитрат кальция безводный в ассортименте применяется в нефтяной, строительной и других отраслях промышленности. В нефтегазовой промышленности применяется в качестве компонента жидкостей для бурения скважин, в качестве ускорителя затвердевания в томпонажных растворах. Является сырьем для химической промышленности, газогенерирующей добавкой во взрывчатые смеси, коагулянтом при производстве латексной резины и изделий из латекса.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

УРАЛХИМ

613040 Кировская область,
г. Кирово-Чепецк,
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com

АГРОХИМИКАТ: НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Нитрат кальция концентрированный – высокоэффективное азотно-кальциевое минеральное удобрение. Идеально подходит для капельного полива, систем ирригации и фертигации, а также для проведения внекорневых обработок, легко и полностью растворяется в воде. Применяется под все сельскохозяйственные культуры на всех типах почв. Качество продукта подтверждается декларацией о соответствии.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская область,
г. Кирово-Чепецк,
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com

КАТАЛИЗАТОР МИКРОСФЕРИЧЕСКИЙ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ. МАРКА М

Катализатор микросферический бицеолитный марки М предназначен для крекинга гидроочищенного вакуумного газойля с концом кипения до 580°С. Эксплуатируется на промышленных установках крекинга с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Катализатор имеет высокую активность и селективность по бензину, формула катализатора защищена патентом РФ.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. МАРКА А, Б, В

Продукция применяется для кислотной обработки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава. Соответствует высоким требованиям покупателей в сочетании с низкой себестоимостью, что позволяет успешно конкурировать на внутреннем рынке региона и за его пределами. Всем покупателям предоставляется комплексная система сервиса.

ООО «КВАРТ»

625003 г. Тюмень,
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00, 45-65-40
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru

СМЕСЬ КИСЛОТ СОЛЯНОЙ И ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ ИНГИБИРОВАННАЯ

Продукция применяется для кислотной обработки нефтяных скважин. Отсутствие в составе продукции ионов железа и других примесей приводит к увеличению эффективности кислотной обработки призабойной зоны пласта. Высокое качество продукции обеспечивается строгим соблюдением технологии и постоянным контролем качества.

ООО «КВАРТ»

625003 г. Тюмень,
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00, 45-65-40
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фенол, производимый на предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом, соответствует марке «А» по ГОСТ 23519. Серьезное внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства перерабатываются на специальной установке. Применяется для производства бисфенола А (дифенилолпропана – сырья для поликарбонатов), капролактама, медицинских препаратов, фенолформальдегидных смол, ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и для других целей.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ

C=C

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-mail: kirushevaiv@bashneft.ru
www.bashneft.ru

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Ацетон получают в ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом. Продукт отличается высокими качественными показателями. Серьезное внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства перерабатываются на спецустановке. Ацетон применяется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпропана, оксида мезитила, в производстве оргстекла, диацетонового спирта, хлороформа, ацетатного шелка и как растворитель. Продукт успешно продается на рынке РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ

C=C

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-mail: kirushevaiv@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ЭТИЛЕН

Этилен, вырабатываемый ПАО «Уфаоргсинтез», – сырье для получения полиэтилена, каучука, синтетического этилового спирта, сополимеров этилена с пропиленом. Введена в действие установка тонкой очистки этилена, выполнена реконструкция печей пиролиза, позволившая увеличить выработку пара и снизить себестоимость продукции. Большое внимание уделяется экологии. Введена в эксплуатацию установка по сбору факельных газов с объектов завода для очистки выбросов в атмосферу и переработки отходов производства.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

БАШНЕФТЬ

C=C

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-mail: kirushevaiv@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ТЕРЕФТАЛОИЛХЛОРИД-Т ЧЕШУИРОВАННЫЙ

Терефталоилхлорид-Т чешуированный применяют для получения термостойких полимеров, полиамидных волокон.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

БСК
содовая компания

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

ДОБАВКА СМАЗОЧНАЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ. МАРКА «БЛ»

Предназначена для обработки пресных и минерализованных буровых растворов при бурении вертикальных и наклонно-направленных участков нефтяных и газовых скважин. Добавка БЛ эффективно снижает коэффициент трения, существенно уменьшает опасность возникновения дифференциальных прихватов, моменты при вращении колонны бурильных труб, облегчает движение бурового инструмента, увеличивает срок службы буровых долот и обеспечивает рост скорости бурения.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ. ВЫСШИЙ СОРТ. МАРКА: ДЛЯ СИНТЕЗА

Нефтяной бензол, получаемый в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья, предназначен в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, а также для экспорта.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан,
г. Уфа-45
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

БАШНЕФТЬ

ЭТИЛКАРБИТОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Получают присоединением окиси этилена к этиловому спирту и этилцеллозольву. Отличается высокой чистотой. Используется для получения сложных эфиров, приготовления тормозных и специальных гидравлических жидкостей.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Метанол технический получают путем каталитического синтеза из оксидов углерода и водорода. Применяется в химической, нефтяной, газовой, микробиологической, электронной и других отраслях промышленности.

АО «АММОНИЙ»

423650 Республика Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ – УДАЛИТЕЛЬ АСПО «РЕКОМ-7125» (СЕРИИ 1-6)

Применяется в качестве ингибитора и растворителя асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). «Реком-7125» предназначен для очистки от АСПО нефтеперерабатывающего оборудования и трубопроводов. Входящие в состав алифатические и ароматические растворители позволяют эффективно удалять АСПО, увеличивая тем самым межремонтный период и производительность скважин.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ХИМТЕХНО»

420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Николая Ершова, а/я 35
Тел.: (843) 299-70-27
E-mail: info@himtehno.ru
www.himtehno.ru

НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ-БАКТЕРИЦИД «РЕКОМ-102»

Нейтрализатор сероводорода и меркаптанов-бактерицид «Реком-102» эффективно снижает содержание сероводорода, метил- и этилмеркаптанов при различных температурах обработки нефти. «Реком-102» не оказывает влияния на обводненность нефти, содержание хлористых солей и механических примесей.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ХИМТЕХНО»

420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Николая Ершова, а/я 35
Тел.: (843) 299-70-27
E-mail: info@himtehno.ru
www.himtehno.ru

ХЛОРОФОРМ ОЧИЩЕННЫЙ. ВЫСШИЙ СОРТ

ПАО «Химпром» – крупнейший отечественный производитель хлороформа очищенного. Основная доля хлороформа служит исходным продуктом для получения хладагентов и фторопластов. Используется в химико-фармацевтической промышленности в качестве растворителя. Находит широкое применение в химическом анализе, медицинской промышленности, при производстве душистых веществ и в других отраслях народного хозяйства. Хлороформ имеет устойчивый спрос на мировом рынке.

ПАО «ХИМПРОМ»

ХИМПРОМ НОВОЧЕБОКСАРСК

429952 Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-50-46
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com

БИФУРГИН

Бифургин применяется в качестве вулканизирующего агента фторкаучуков. Представляет собой N, N-гексаметилен-бис-(фурфуролиден)-амин. ПАО «Химпром» – разработчик технологии получения бифургина и его единственный производитель в России. Продукт высокого качества, на рынке имеет устойчивый спрос среди предприятий РТИ России.

ПАО «ХИМПРОМ»

ХИМПРОМ НОВОЧЕБОКСАРСК

429952 Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-50-46
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) – высокооктановый кислородсодержащий компонент неэтилированных, экологически чистых бензинов. МТБЭ улучшает антидетонационные свойства бензинов, снижает температуру запуска двигателя и содержание CO в выхлопных газах автомобилей, уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя, образование нагара, сокращает расход топлива. МТБЭ производства АО «Уралоргсинтез» отличается стабильно высокими показателями качества.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКТОС
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

617761 Пермский край,
Чайковский муниципальный район,
с/п Ольховское
Тел.: (34241) 7-14-17, 7-14-00
E-mail: uos@uos.sibur.ru
uos.ru

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А

Метанол получается в процессе синтеза оксидов углерода и водорода на медьсодержащем катализаторе. Основными потребителями метанола являются производства формальдегида, синтетического каучука, уксусной кислоты, органического стекла. Высокая степень чистоты позволяет использовать метанол в химической, микробиологической и фармацевтической промышленности для проведения процессов экстракции, конденсации.

ПАО «МЕТАФРАКС»

МЕТАФРАКС

618250 Пермский край,
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-mail: metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

ЭТИЛЕН

Этилен, получаемый при пиролизе углеводородного сырья, играет чрезвычайно важную роль в промышленности. Этилен используется в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, а также для холодильных установок. Газообразный этилен транспортируют по трубопроводу, сжиженный – в специальных железнодорожных и автомобильных цистернах, рассчитанных на давление.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

ANGARSK POLYMER PLANT

665830 Иркутская область,
г. Ангарск, Промышленный массив,
квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

СОЛЬ УГЛЕАММОНИЙНАЯ. МАРКА Б

Соли углеаммонийные применяют для органических синтезов и производства химических реактивов, для процессов флотации, крашения, нейтрализации в различных отраслях промышленности, в частности в пищевой и текстильной. Соль углеаммонийная не имеет аналогов в России. Качественные и потребительские характеристики продукта превосходят зарубежный аналог. Соли углеаммонийные производства КАО «Азот» пользуются повышенным спросом в России и странах СНГ.

КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ»

650021 г. Кемерово,
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 57-00-46, 57-19-13
E-mail: pug@azot.kuzbass.net,
info@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА

Бензол нефтяной применяется в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, входит в состав красок, топлива, растворителей. Выпускается по ГОСТ 9572-93.

ООО «СИБУР-КСТОВО»

СИБУР КСТОВО

607650 Нижегородская область,
Кстовский р-н,
в 3 км южнее г. Кстово (промзона)
Тел.: (83145) 9-49-00
E-mail: info@sk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburkstovo

ЭТИЛЕН

Этилен применяется в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного ангидрида, а также для холодильных установок. Выпускается по ГОСТ 25070-2013.

ООО «СИБУР-КСТОВО»

СИБУР КСТОВО

607650 Нижегородская область,
Кстовский р-н,
в 3 км южнее г. Кстово (промзона)
Тел.: (83145) 9-49-00
E-mail: info@sk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburkstovo

КОНЦЕНТРАТ ТОЛУОЛЬНЫЙ. МАРКА А

Концентрат толуольный марки А применяется в качестве сырья для производства капролактама, а также возможно применение как компонента товарного бензина. Концентрат толуольный марки А, производимый на АО «Газпромнефть – ОНПЗ», характеризуется высоким качеством: по основному показателю «содержание толуола» достигает значений 99,97%, что выше нормы (99,75%).

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск, просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А ПО ТУ 38.103704-90

Метил-трет-бутиловый эфир – один из главных кислородсодержащих высокооктановых компонентов, используемых при получении неэтилированных автомобильных бензинов. Он применяется в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов, способствует более полному сгоранию топлива и предотвращению коррозии металла. С экологической точки зрения использование МТБЭ значительно снижает содержание оксида углерода в выхлопных газах автомобилей.

АО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

443004 г. Самара,
ул. Грозненская, д. 25
Тел.: (846) 307-33-77
E-mail: sekr@knpz.rosneft.ru

БЕЛОФОР ОБ-ЖИДКИЙ (ОПТИЧЕСКИЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ)

Высокая отбеливающая способность. Устойчивость к выпадению осадка при хранении. Возможность использования в условиях жесткой воды. Хорошая совместимость с различными марками крахмала, КМЦ, ПВС и синтетическими связующими позволяет применять в широком диапазоне pH. Эффективность достигнута за счет использования современной европейской технологии производства отбеливателей, автоматизации технологического процесса и контроля качества по всем стадиям производства. Выпускается в соответствии с ТУ 2463-277-05800142-2014.

ПАО «ПИГМЕНТ»

392000 г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1
Тел.: (4752) 79-54-65, 71-03-41
E-mail: info@krata.ru
www.krata.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки – один из важнейших технических продуктов. Он используется во многих отраслях промышленности – пищевой, парфюмерной, фармацевтической, химической, электротехнической и др. Как дезинфицирующее средство применяется в медицине.

ОАО «БИОХИМ»

393250 Тамбовская область,
г. Рассказово,
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47431) 2-47-31,
(47531) 2-47-92
E-mail: biohim68@yandex.ru
www.tambovpowder.ru

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Полиэтилен высокого давления применяется для изготовления пленок, мешков, упаковок, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, изделий медицинского назначения, а также используется при производстве антикоррозионных покрытий, гидроизоляции, кабелей, сантехнических изделий. На предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» получают широкий марочный ассортимент ПВД, который в подавляющем большинстве относится к высшему сорту по ГОСТ 16337. Работа с полиэтиленом не требует особых мер предосторожности.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

450037 Республика Башкортостан,
г. Уфа
Тел.: (347) 249-68-83, 249-92-10
E-mail: kirushevaiv@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ применяется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных и оконных блоков, напорных труб, не предназначенных для питьевого водоснабжения, непластифицированных изделий общего назначения, не имеющих контакта с пищевыми продуктами.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

БИОПРИЛИПАТЕЛЬ «БИОЛИПОСТИМ»

«Биолипостим» – инновационный комплексный препарат на основе природных полимеров, биоприлипатель для успешного выращивания сельскохозяйственных культур. Предназначен для совместного применения с пестицидами и агрохимикатами в качестве носителя-прилипателя при некорневой обработке растений и предпосевной обработке семян.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БашИнком

450015 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru

АБС-ПЛАСТИК МАРКА 1035 (ПОЛИМЕР ПРОП-2-ЕННИТРИЛА С БУТА-1,3-ДИЕНОМ И ЭТЕНИЛ-БЕНЗОЛОМ)

АБС-пластик марка 1035 – литьевая марка средней термостойкости, обладающая хорошей текучестью и хорошей ударопрочностью, а также повышенной термостойкостью во время переработки. Применяется для производства деталей в автомобилестроении.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

БУТИЛКАУЧУК (СОПОЛИМЕР ИЗОБУТИЛЕНА С ИЗОПРЕНОМ). МАРКА БК 1675П

Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном обладает высокими физико-механическими показателями, высокой стойкостью к старению. Применяется в пищевой промышленности для изготовления связующей резиновой основы, используемой в производстве жевательной резинки.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

ПОЛИКАРБОНАТ. МАРКА PC-010UL1

Поликарбонат марки PC-010UL1 – это универсальная марка поликарбоната, предназначенная в равной степени для изготовления различных изделий как методом экструзии, так и методом литья под давлением.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

420051 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ БИМОДАЛЬНОГО ТИПА. МАРКА ПЭ2НТ11-285Д

Композиция полиэтилена высокой плотности бимодального типа марки ПЭ2НТ11-285Д предназначена для изготовления труб и соединительных деталей, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, композиций для маркировочных полос, изделий, получаемых методом выдувного формования, а также для изготовления высокопрочных толстых пленок толщиной 20 мкм и более.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

420051 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru



ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА Т «С250»

Люки безопасны. Исключена возможность возникновения искр при открывании. Не имеют вредных испарений. Не подвержены кражам, не представляют интереса для охотников за металлом. В 3 раза легче чугунных. Сохраняют свои прочностные и другие эксплуатационные характеристики при воздействии низких и высоких температур (от –60 до +200 °С). Технологии позволяют окрашивать люки в различные цвета. Не требуют дополнительного обслуживания. Устойчивы к воздействию нефтепродуктов различных кислот.

ООО «КАМАТЕК»

KAMATEK

423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Производственный, д. 45
Тел.: (8552) 53-48-51
E-mail: info@kamatek.ru
www.kamatek.ru

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ (ПСВ) «АЛЬФАПОР»

«Альфапор» предназначен для производства изделий из пенополистирола: строительной теплоизоляции, несъемной опалубки, пенополистирольных блоков для строительства дорог и мостов, упаковки бытовой техники и пищевой упаковки. Теплоизоляция из «Альфапор» обладает хорошими тепловыми свойствами, низким водопоглощением, сопротивлением широкому ряду химических и иных сред, стойкостью к биологическому воздействию. Благодаря использованию противопожарных добавок (антипиренов) «Альфапор» не поддерживает горение.

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»

614055 г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 98
Тел.: (342) 290-86-60, 290-82-82
E-mail: mail-shp@sibur.ru
www.sibur.ru/siburkhimprom

СЕТКА ФОРМУЮЩАЯ ТКАНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ: ТС № 64/2001; ДС-2,5 № 39/1604; ДС № 24/804; ДС № 40/705

ОАО «КЗМС», ТМ ROSSET – лидер в разработке, производстве и обслуживании промышленных сеток (синтетических и металлических), востребованных в различных отраслях промышленности. В настоящее время ОАО «КЗМС» продолжает наращивать темпы производства, осваивать выпуск новых видов продукции, улучшать традиционные сетки. Создавать и предлагать современный продукт – кредо ОАО «КЗМС». Современный – значит, не просто качественный конкурентоспособный товар, но и профессиональные консультации – от подбора рисунка и сырья до монтажа и постобслуживания.

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»

617060 Пермский край,
г. Краснокамск,
ул. Шоссейная, д. 23
Тел.: (34273) 4-49-21, 2-03-04
E-mail: office@rosset-kzms.ru
www.rosset-kzms.ru

ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PPG 2002-24

Полипропилен марки PPG 2002-24 относится к статистическим маркам полипропилена и получается в процессе сополимеризации пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов при среднем давлении. Выпускается в виде гранул одинаковой геометрической формы размером в любом направлении в пределах 2–5 мм. Предназначен для изготовления труб горячего и холодного водоснабжения, а также изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80 °С. Пользуется большой популярностью на зарубежном и отечественном рынках.

ООО «СТАВРОЛЕН»

ЛУКОЙЛ

356808 Ставропольский край,
г. Буденновск,
ул. Розы Люксембург, д. 1
Тел.: (86559) 5-15-01, 2-50-08
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
stavrolen.lukoil.ru

БАНКА ПОЛИМЕРНАЯ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БПЛ – «ТФ»

Банки полимерные с крышкой натягиваемой, с контролем первого вскрытия для лекарственных средств БПЛ – «ТФ» предназначены для расфасовывания, транспортирования, хранения и отпуска лекарственных и витаминных средств в твердых лекарственных формах (таблетки, драже, гранулы, капсулы, порошки).

ООО «ЗАВОД «КЛИНЦЫ-ПОЛИМЕР» СТД РФ»

КЛИНЦЫ ПОЛИМЕР

243140 Брянская область,
г. Клинцы,
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (48336) 4-47-50, 4-52-91
E-mail: info@klintsy-polimer.ru
www.klintsy-polimer.ru

БАНКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ДОБАВОК: БП-00.110, БП-00.140, БП-250, БП-600, БН-00.092, БППД-20,27,100

Банки полимерные для пищевых средств и добавок предназначены для расфасовки, упаковки и хранения сухих сыпучих пищевых продуктов и добавок, сертифицированы и полностью соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям законодательства РФ.

ООО «ЗАВОД «КЛИНЦЫ-ПОЛИМЕР» СТД РФ»

243140 Брянская область,
г. Клинцы,
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (48336) 4-47-50, 4-52-91
E-mail: info@klintsy-polimer.ru
www.klintsy-polimer.ru

ПОКРЫТИЕ АНТИКОНДЕНСАТНОЕ «БРОНЯ АНТИКОНДЕНСАТ»

«Броня антиконденсат» – инновационное решение проблемы образования конденсата на металлических, стеклянных, пластиковых и иных поверхностях. Исключает образование влаги, негативно влияющей на сохранность оборудования и предметов. Покрытие разработано для применения в быту и промышленности, при реконструкции и ремонте оборудования. Уникальный материал, наносящийся непосредственно на влажные поверхности трубопроводов и оборудование различной формы. Позволяет не останавливать подачу жидкостей по трубопроводам.

ООО НПО «БРОНЯ»

400005 г. Волгоград,
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru



ЕМКОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 100 М³: АККУМУЛИРУЮЩИЕ (ВКЗ-АЕ), ПОЖАРНЫЕ (ВКЗ-ПЖО), ТОПЛИВНЫЕ (ВКЗ ТОП), ХИМСТОЙКИЕ (ВКЗ-ХЕ)

Волгоградский композитный завод в 2015 г. запустил новую линию по производству стеклопластиковых емкостей, которая позволяет в кратчайшие сроки изготовить емкости из стеклопластика горизонтального и вертикального вида, а также подземного и наземного исполнения, различного диаметра и объемом до 100 м³ и более. Емкости могут быть различного назначения: пищевые, пожарные, накопительные, топливные, химстойкие, нефтеуловители, пескоуловители, фильтры сорбционные безнапорные, жироуловители.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД»

400078 г. Волгоград,
ул. Возрождения, д. 14, стр. А
Тел.: (8442) 96-24-62,
(903) 372-62-62
E-mail: morozov-ruslan@yandex.ru
www.deltaboats.all.biz

ЛОДКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ DELTA ВМЕСТИМОСТЬЮ ОТ ДВУХ ДО ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК

Одно из направлений Волгоградского композитного завода – стеклопластиковые лодки и катера под брендом DELTA, которые выпускаются уже более 20 лет, пассажировместимостью от двух до десяти человек. Конструкцией лодок предусмотрена эксплуатация их с подвесным мотором от 2 до 115 л.с. Катера и лодки возможно перевозить как на багажнике, так и на прицепе.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД»

400078 г. Волгоград,
ул. Возрождения, д. 14, стр. А
Тел.: (8442) 96-24-62,
(903) 372-62-62
E-mail: morozov-ruslan@yandex.ru
www.deltaboats.all.biz

АРМАТУРА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ (АСК)

Среди бесспорных преимуществ композитной арматуры следует отметить следующие: вес стеклопластиковой конструкции в разы меньше, чем металлической; композитный материал не подвержен коррозийным процессам; стеклопластик отличается химической устойчивостью; в сравнении со стальной пластиковая арматура в 2–3 раза более прочная на разрыв; отличается меньшей теплопроводимостью и имеет диэлектрические свойства; цена за метр.

ООО «СТЕКЛОПЛАСТ»

404103 Волгоградская область,
г. Волжский,
автодорога 7, д. 26А, оф. 47
Тел.: (800) 700-61-34,
(8443) 33-68-41
E-mail: info@stekloplast34.ru
www.stekloplast34.ru



ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ (СБС Л 3001)

Воронежская площадка СИБУРа – единственное предприятие в России по выпуску термоэластопластов (ТЭП). ТЭПы – это материалы, сочетающие свойства резины и пластмасс, применяются при производстве полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), использование которых значительно улучшает качество дорожного покрытия и способствует продлению срока его эксплуатации. Основные сферы применения и модификации: производство дорожных и кровельных битумов, пластмасс, клеев, обуви.

АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК»

394014 г. Воронеж,
Ленинский просп., д. 2,
Тел.: (473) 220-68-88, 220-68-89
E-mail: vsk-office@vsk.sibur.ru
www.sibur.ru/voronejkauchuk

СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ. ВЫСШИЙ СОРТ

Стирол марки СДЭБ получают каталитическим дегидрированием этилбензола. Стирол – прозрачная однородная жидкость, предназначенная для производства полистирольных пластиков, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов, клеев, пенопласта (вспененного полистирола), модифицированных стиролом полиэфиров, пластиков АБС и САН, которые применяются для изготовления упаковки, изделий медицинского назначения, детских игрушек и других промышленных товаров.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск,
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ

Полистирол – четвертый по популярности полимер в мире. Это продукт полимеризации стирола, относится к полимерам класса термопластов. Полистирол лишен запаха, легко окрашивается, экологически безвреден, выпускается в виде гранул. Сфера его использования обширна. Применяется в строительстве (теплоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сэндвич-панели), рекламе, медицинской технике, светотехнике, электротехнике, а также для производства товаров бытового назначения (игрушек, упаковок, фурнитуры, пленки).

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск,
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ФРАКЦИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА С9

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 – прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета с характерным запахом ароматических веществ. Применяется для получения светлых нефтеполимерных смол, используемых в производстве лакокрасочных материалов, а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасочных материалов.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665830 Иркутская область,
г. Ангарск,
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru



ШИХТА ГОТОВАЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ. МАРКА «ТОКЕМ-МВ»

Готовая шихта для фильтров смешанного действия марки «ТОКЕМ-МВ» представляет собой смесь анионита в гидроксильной (ОН) форме и катионита в водородной (Н) форме. Соотношение «анионит – катионит» в смеси выбирается заказчиком. Смесь может быть приготовлена как из полидисперсных, так и монодисперсных компонентов, имеющих высокую степень чистоты, высокий уровень конверсии в Н/ОН форму. Применяется для получения особо чистой воды на атомных станциях, в медицине, пищевой промышленности, микроэлектронике и других областях, где нужна особо чистая вода.

ООО ПО «ТОКЕМ»

650992 г. Кемерово,
ул. Карболитовская, д. 1
Тел.: (3842) 32-50-70, 32-51-08
E-mail: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru



БОПП-ПЛЕНКА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРМОСВАРИВАЕМАЯ HMPLB.M

Металлизированная термосвариваемая бопп-пленка HMPLB.M со стандартным коэффициентом трения, низким порогом сваривания, с барьерными свойствами для печати и ламинации применяется при ротогравюрной и флексографической сольвентной печати; сольвентной и бессольвентной ламинации полиуретановым клеем; упаковке для продуктов с повышенным сроком хранения; для нанесения рамки клея холодной сварки по UT-стороне. Имеет толстое покрытие алюминия; высокие барьерные свойства по кислороду и водяным парам; низкий порог сваривания, высокую адгезию алюминия.

ООО «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН»)

305045 г. Курск,
ул. Объездная, д. 10
Тел.: (4712) 72-22-22
E-mail: secretar_k@biaxplen.ru



ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

ООО «Вотерфолл ПРО» – крупнейшее предприятие в отрасли по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки. Основные преимущества БОПП: высокая прочность при малых плотности и весе; сравнительно невысокая цена и богатый ассортимент для различных целей; стойкость к высоким и низким температурам; устойчивость к свету, воздействию высокой влажности и кислорода; устойчивость к воздействию микробов, плесени; удобство обработки, в частности сваривания, печати, ламинации, резки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»

346510 Ростовская область,
г. Шахты,
ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (8636) 20-00-30
E-mail: office-wf@waterfall-pro.ru
www.waterfall-pro.ru



КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ. МАРКА СКИ-3

Каучук СКИ-3 относится к каучукам общего назначения и предназначен для изготовления шин и резинотехнических изделий широкого ассортимента. Наиболее близок по качественным характеристикам к натуральному каучуку. Прекрасно совмещается с другими типами каучуков. Малоопасен по воздействию на организм человека. Не вызывает аллергию. Не токсичен. Пять раз становился основой для изготовления государственного стандартного образца, на который ориентируются каучуковая отрасль, шинные и резинотехнические компании России и стран СНГ.

ООО «СИБУР ТОЛЬЯТТИ»

445050 Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Новозаводская, д. 8
Тел.: (8482) 36-90-00
E-mail: officetk@tltk.ru
www.sibur.ru/togliatti/



КОМПАУНД SHEG® МЕТАЛЛОПОЛИМЕР

Эпоксидный компаунд Металлополимер «SHEG®» – новый отечественный товар для снижения затрат на ремонт, защиту от коррозии и эрозии во всех сферах промышленности. Дает возможность восстанавливать изношенное оборудование и сооружения, продлить и улучшить эксплуатацию, производить срочный ремонт без полной остановки производства; качество, надежность и простота в использовании. Данная продукция имеет хорошие потребительские свойства и востребована как на территории России, так и за рубежом. Производится по ТУ 2257-001-39015012-2015.

ООО «ШЕГ – ПОЛИМЕР»

300004 г. Тула,
ул. Марата, д. 73, оф. 202
Тел.: (4872) 79-44-45
E-mail: infotula71@yandex.ru
sheg-rus.ru

ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PP H270FF/3

Полипропилен марки PP H270FF/3 – гомополимер с узким молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью и улучшенной структурой расплава, оптимальной рецептурой стабилизации, обеспечивающей термостабильность, стойкость к термоокислительному старению, антикоррозионную устойчивость. Продукт предназначен для производства нетканых материалов и волокон.

ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»

626150 Тюменская область,
г. Тобольск, промышленная зона
Тел.: (3456) 26-60-01, 26-60-96
E-mail: office-sibt@tobolsk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburtobolsk/



ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «САЙДИНГ» ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ. ТМ «DOCKE»

Сайдинг Docke производится с применением эксклюзивной немецкой технологии ZEITech®. Тщательный подбор исходного сырья, введение новейших европейских присадок и красителей позволили довести рецептуру сайдинга практически до совершенства. Docke предоставляет на свой сайдинг поистине вечную гарантию – 50 лет (на деформацию и отсутствие производственных дефектов). За годы работы сайдингу Docke доверили свои дома более 2,8 млн довольных покупателей.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН»

141800 Московская область,
г. Дмитров,
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ» ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. МАРКА «DOCKE»

Фасадные панели Docke – уникальный по прочности и устойчивости к внешней среде облицовочный материал. Он удивительно точно имитирует традиционные виды кирпича и камня, предлагая потребителям богатый выбор текстур и цветов. Основными преимуществами этого материала перед натуральным камнем являются малый вес и отсутствие нагрузки на фасад, точная имитация структуры и цвета натуральных материалов, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету. Немаловажное преимущество – возможность самостоятельного монтажа, отсутствие необходимости в уходе и доступная цена.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН»

Döcke
ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

141800 Московская область,
г. Дмитров,
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru

ЖЕЛОБ КАРНИЗНЫЙ ВОДОСТОЧНЫЙ, ТРУБА СЛИВНАЯ, АРМАТУРА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. ТМ «DOCKE»; СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ. ТМ «DOCKE LUX»

Классическая, проверенная временем водосточная система Docke разработана немецкими инженерами специально для малоэтажного строительства. Цветовая палитра водостоков Docke создана нашими дизайнерами с учетом наиболее популярных цветов кровли и идеально сочетается со всеми материалами Docke, а также с натуральной отделкой фасада. Удивительная легкость монтажа, надежность соединений, отсутствие необходимости в склеивании, увеличенная гарантия до 25 лет.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН»

Döcke
ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

141800 Московская область,
г. Дмитров,
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru



ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ ДЛЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100 RC

Поверхность полиэтиленовых труб при складировании, транспортировке, разгрузке, проведении монтажных работ часто повреждается. Отличительной особенностью новой высокотехнологичной продукции является наличие трех соэкструдированных слоев из полиэтилена ПЭ-100 RC, который обладает превосходной стойкостью к медленному распространению трещины (МРТ) и быстрому распространению трещины (БРТ), то есть такие трубы устойчивы к механическим повреждениям в процессе строительства и эксплуатации.

АО «НОРДПАЙП»

NORDPIPE
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВО

197375 Санкт-Петербург,
просп. Шуваловский, д. 32, корп. 3
Тел.: (812) 336-55-53, 363-48-45
E-mail: info@nordpipe.ru,
zavod@nordpipe.ru
www.nordpipe.ru

Приз «Лидер качества»

Престижным среди конкурсантов начиная с 2001 г. является завоевание приза «Лидер качества». За прошедшие годы приз стал эффективным мотиватором внедрения современных систем управления качеством, безопасностью, экологичностью, материало- и энергосбережением. Показателен тот факт, что 90% участников Конкурса реализуют на практике политику в области качества и добиваются постоянного обеспечения высокого качества производимых ими товаров. Борьба за присуждение приза дает возможность предприятиям подготовиться к соисканию Премии Правительства РФ в области качества.

ПОРОХ ОХОТНИЧИЙ. КЛАСС «СУНАР»

Лучшие спортивные пороха российского производства для патронов к гладкоствольному и нарезному оружию. Они предназначены для снаряжения охотничьих и спортивных патронов, относятся к порохам, имеющим наибольшую скорость горения, хорошую настильность траектории полета пули, высокую точность и кучность стрельбы при слабом импульсе отдачи.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-40-14, 554-45-73
E-mail: kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru



ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/55R 17 VIATTY-237, БЕСКАМЕРНАЯ, РАДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДОРОЖНЫМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА. КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «H»

Шины класса SUV для автомобилей типа «кроссовер» и небольших внедорожников. Имеют отличные показатели в области бесшумной и комфортной езды, обладают устойчивостью к высоким нагрузкам, обеспечивают улучшенную управляемость, устойчивость и энергоэффективность.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85
E-mail: nk@shina-kama.ru
www.shina-kama.ru,
www.kama-euro.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 175/65R 14 НК-129

Дорожная легковая шина с асимметричным дорожным рисунком протектора бескамерная, радиальной конструкции, категория скорости «Т» разработана с учетом российских дорог, что позволяет автолюбителю чувствовать себя уверенно как на сухой, так и на мокрой дороге.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

423580 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-79-30, 49-70-85
E-mail: nk@shina-kama.ru
www.shina-kama.ru,
www.kama-euro.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 385/65 R22.5 NF 202

Шина пневматическая 385/65 R22.5 NF 202 радиальной конструкции с металлокордом в каркасе и брекере, с дорожным рисунком протектора, бескамерная предназначена для эксплуатации на рулевых осях грузовых автомобилей и автобусов на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием при температуре окружающей среды от –45 до + 55 °С. Строгий внешневидовой и рентген-контроль. Преимущества шин ЦМК перед шинами обычной конструкции: меньшая масса, увеличенные грузоподъемность и срок эксплуатации, топливная экономичность, возможность восстановления протектора и др.

ООО НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК

423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
Территория промзона
Тел.: (8555) 49-79-05
E-mail: nkastp@gmail.com
www.cmk.tatneft.ru



УПЛОТНЕНИЯ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Уплотнения резиновые для затворов гидротехнических сооружений ТУ 2500-047-46028995-2010 предназначены для герметизации и амортизации затворов гидротехнических сооружений, работающих в пресной и морской воде. Материалы, технология и конструкция уплотнений позволяют производить изделия длиной до 50 м. Уплотнения работоспособны в условиях умеренного климата при температуре от –35 до +70 °С. Изделия всепогодные с требуемым коэффициентом трения скольжения по стали.

ВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ФИЛИАЛ) ФГБРУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

404103 Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, д. 67
Тел.: (8443) 33-79-27, 33-88-33
E-mail: vntk@vntk-org.ru
www.vntk-org.ru

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ НЕГАЗИРОВАННЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ, МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Бутылки для безалкогольной продукции изготавливаются в соответствии с ГОСТ, СТО и ТР ТС 005/2011 из бесцветного, синего и зеленого стекла с возможностью разработки оригинального дизайна. Основные качественные преимущества стеклотары: сохранение полезных свойств, вкусовых качеств и свежести продуктов; продление срока хранения продуктов; гигиеничность; отсутствие запаха; прозрачность, позволяющая визуально оценить состояние упакованного товара.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФЕ

450028 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И НЕЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

ООО «РСХ» занимается производством и реализацией стеклотары. Бутылки для алкогольной продукции изготавливаются в соответствии с ГОСТ, СТО и ТР ТС 005/2011, являются удобной, доступной и экологически безопасной тарой (ХАССП, BRC IoP), которая по химическому составу постоянна, непроницаема и не взаимодействует с содержимым. Компания уделяет особое внимание точной геометрии выпускаемой тары. Все изделия могут быть выполнены в различной цветовой гамме. Возможна разработка оригинального дизайна.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФЕ

450028 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru



СТЕКЛОПАКЕТ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Стеклопакеты выпускаются по ГОСТ 32568-2013, прошли процедуру официального утверждения в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 43, сертифицированы на соответствие ТР ТС 031/2012, ТР ТС 018/2011. Применяются для остекления транспортных средств, эксплуатируемых во всех макроклиматических районах. Состоят из двух листов безопасного стекла, соединенных по контуру дистанционной рамкой и герметиком и образующих герметичные замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»

САЛАВАТСТЕКЛО

453253 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Индустриальная, д. 18
Тел.: (3476) 33-52-51
E-mail: info@salstek.ru
www.salstek.ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ВИНА, ШАМПАНСКОГО, ПИВА И ОЛИВКОВОГО МАСЛА ИЗ ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА

Стеклотарный завод ООО «Русджам Стекло» производит высококачественную стеклотару из зеленого (оливкового) стекла для вина, шампанских вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Мы выпускаем продукцию самых высоких стандартов, которая позволяет сохранять содержимое в безопасности и обеспечивать надлежащий уровень качества, а также предоставляем нашим клиентам полный комплекс услуг от креативного дизайна и разработки форм до логистики и клиентской поддержки.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В г. КРЫМСКЕ

353385 Краснодарский край,
г. Крымск,
ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52 доб. 27-63, 27-06
E-mail: okomarova@ruscam.ru,
obabarikina@ruscam.ru
www.ruscam.ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ОЛИВКОВОГО МАСЛА ИЗ ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА. ТИП MARASCA 250 ML, MARASCA 500 ML

Стеклотарный завод ООО «Русджам Стекло» производит высококачественную стеклотару из зеленого (оливкового) стекла для вина, шампанских вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Мы выпускаем продукцию самых высоких стандартов, которая позволяет сохранять содержимое в безопасности и обеспечивать надлежащий уровень качества, а также предоставляем нашим клиентам полный комплекс услуг от креативного дизайна и разработки форм до логистики и клиентской поддержки.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В г. КРЫМСКЕ

353385 Краснодарский край,
г. Крымск,
ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52 доб. 27-63, 27-06
E-mail: okomarova@ruscam.ru,
obabarikina@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА ДЛЯ ПИВА

Стеклянная тара соответствует ГОСТ 32131-2013, предназначена для розлива пива. Способ производства – NNPB и BB, вместимость – от 50 до 1000 мл. Квалифицированные специалисты, современное оборудование, качественные сырьевые материалы позволяют производить продукцию оригинального дизайна с высокими качественными характеристиками, экологически безопасную. Производство сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO 22000. Продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и в страны СНГ.

ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД

394722 г. Воронеж,
просп. Ленинский, д. 172
Тел.: (473) 224-31-33, 223-66-55
E-mail: info@vrn.rasko.ru
www.rasko.ru

ФУНДАМЕНТ ПОД УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 35-500, ВЛ 750 КВ

Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-500, ВЛ 750 кВ предназначены для закрепления оттяжек металлических промежуточных и анкерно-угловых опор высоковольтных линий 35-500, 750 кВ. Фундамент изготавливается из тяжелого бетона, армирование производится продольными стержнями. Закладные детали, анкерные болты, гайки, шайбы имеют антикоррозийное покрытие. Изготовление фундаментов в матричной форме гарантирует улучшение качества поверхности и точность геометрических параметров.

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

453854 Республика Башкортостан,
г. Мелеуз,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 5-29-39, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru

ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ. ТИП ПАГ-18

Плиты типа ПАГ-18 предназначены для устройства быстровозводимых сборных покрытий постоянных, временных аэродромов, строительства дорог и площадок, организации подъездных путей тяжелой грузоподъемной техники. Плиты, изготовленные из тяжелого бетона с предварительным напряжением, имеющие двойное армирование, демонстрируют высокие прочностные характеристики, гарантирующие высокую устойчивость к механическим нагрузкам, качество и долговечность даже при эксплуатации в суровых климатических условиях.

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

453854 Республика Башкортостан,
г. Мелеуз,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 5-29-39, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru



ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ДОРОЖНАЯ ПДН, м – АтV, 55

Плиты ПДН, м – АтV, 55 применяют при строительстве дорог, покрытий площадок в аэропортах, на военных полигонах. Такая дорога отличается долговечностью и надежностью, при этом затраты на ремонт и обслуживание сведены к минимуму. Также ПДН прекрасно подходят и для прокладки временных дорог: после того как трасса выполнила свое назначение, все плиты демонтируются и транспортируются в новую местность. В настоящее время особенно востребованы плиты ПДН при освоении нефтяных и газовых месторождений.

АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

БАШБЕТОН
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

453434 Республика Башкортостан,
г. Благовещенск,
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (347 66) 2-39-81, 2-00-91
E-mail: zgbi_sekr@mail.ru,
rus.bashbeton@mail.ru
www.gbi-rb.ru/contacts.html

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5Н. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ: ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н – бездобавочный, рекомендован в производстве изделий с высокой водостойкостью, морозостойкостью и долговечностью. ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н с добавкой гранулированного шлака до 20% является приоритетным в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, фундаментов, балок и др. ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н с добавкой гранулированного шлака до 35% используется в основном при изготовлении конструкций, работающих в агрессивных средах.

ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАКЕ

HEIDELBERGCEMENT

453110 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая, д. 2
Тел.: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com

БАЛКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ С КАРКАСНОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 12, 15 И 18 М

Завод «Буржелезобетон» объединяет квалифицированных специалистов в сфере производства бетона и железобетонных изделий для гражданского строительства, автодорог и мостостроения. В ассортименте завода более 150 наименований железобетонных конструкций, производимых как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Используя многолетний опыт, мы помогаем клиентам реализовывать самые разнообразные проекты с оптимальными затратами, гарантируя качество и сроки исполнения заказов.

ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН»

670049 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Домостроительная, д. 7
Тел.: (3012) 37-22-30, 37-27-88
E-mail: zavodbzb@yandex.ru
www.zavodbzb.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150

Силикатный кирпич представляет собой искусственный камень, изготовленный методом прессования из смеси известковой, кварцевого песка и красителя, твердевший под давлением пара в автоклавах. Преимущества кирпича ЗАО «МЗСК»: прочный и долговечный материал, низкая водопоглощаемость, красивый внешний вид, изготовлен из экологически чистых материалов.

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

424910 Республика Марий Эл,
пос. Силикатный,
ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-67-34, 53-67-24
E-mail: zaomzsk12@gmail.com
мзскзао.рф

ГЕРМЕТИК «АКВАТРОН-8» (СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ДИСПЕРСНАЯ РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ)

«Акватрон-8» – саморасширяющийся, быстросхватывающийся герметик с регулируемым временем схватывания (от 30 с до 12 мин), способный устранять активные протечки воды и агрессивных жидкостей при обширных трещинах и сколах обрабатываемой поверхности, обеспечивающий непроницаемость через пористые материалы вод, солевых растворов, нефтепродуктов при высоком гидростатическом напоре. «Акватрон» нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен, не радиоактивен.

ООО «АКВАТРОН-БХК»

АКВАТРОН

659300 Алтайский край,
г. Бийск,
ул. Эдуарда Гейдека, д. 1, оф. 221
Тел.: (3854) 30-26-12, 30-67-07
E-mail: akvatron-bhk@mail.ru
www.akvatron-bhk.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ. МАРКА М-150

Силикатный кирпич, выпускаемый АО «Силикат», производится на новой технологической линии по немецкой технологии из экологически чистых материалов. Особенностями продукции являются широкая цветовая гамма, высокое качество и прочность, четкая геометрия граней. Вся продукция сертифицирована, ее высокое качество подтверждено результатами испытаний независимых лабораторий.

АО «СИЛИКАТ»

СИЛИКАТ

352190 Краснодарский край,
г. Гулькевичи,
Промзона, а/я 10
Тел.: (86160) 5-34-25, 5-37-04
E-mail: silikat@v-k-b.ru
www.oaosilikat.ru

ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Теплоизоляционные энергетические изделия на основе минерального сырья, полученного из экологически чистого природного камня на Назаровском заводе, пользуются особой популярностью на рынке. Постоянному расширению сферы применения этих изделий способствуют их высокая экологичность, низкая теплопроводность, негорючесть, устойчивость к грызунам, насекомым. Высокое качество продукции отмечено не только в России, но и за рубежом. Предприятие является обладателем европейских сертификатов соответствия.

ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА» ФИЛИАЛ «НАЗАРОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»

662204 Красноярский край,
г. Назарово, а/я 28
Тел.: (39155) 5-24-84, 5-67-12
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.com
www.nazarovo-tiik.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ НИЗКОЩЕЛОЧНОЙ ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5

Применяется при строительстве конструкций, подверженных воздействию сульфатсодержащих вод в условиях систематического попеременного замораживания и оттаивания или увлажнения и высыхания.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019 г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ. ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5

Применяется при производстве ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности (железобетонные шпалы, мостовые конструкции, стойки опор высоковольтных линий электропередачи, контактная сеть железнодорожного транспорта и освещения), при проведении аварийных, ремонтных и восстановительных работ.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

660019 г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПЛИТА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ВИКОЛОР»

Фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Виколор» – долговечный, прочный, негорючий материал, обладающий высокой звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеют низкую теплопроводность, идеально подходят для климатической зоны с резкими перепадами температур, продолжительными осадками. Рецептура изготовления защитно-декоративного покрытия и способ нанесения его на изделие разработаны технологами предприятия, гарантия – не менее 12 лет.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»

660019 г. Красноярск,
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 252-82-91, 274-64-64
E-mail: volna@sibcem.ru
www.volnakr.ru

БЛОК ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ

Газобетон – разновидность ячеистых бетонов. Ячеистый бетон – искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнеземистого компонента с равномерно распределенными по объему порами. Широко применяется в гражданском и промышленном строительстве. Единственный строительный материал, совмещающий конструктивные и теплоизоляционные свойства, может использоваться без дополнительного утепления. Паро- и воздухопроницаемый материал, поэтому построенный из него дом «дышит».

АО «ПЗСП»

614031 г. Пермь,
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 213-69-60
E-mail: maximspir@mail.ru,
khavrova.pzsp@mail.ru
www.pzsp.ru



СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,4...10 КВ: СВ-95-2; СВ-95-3; СВ110-3,5; СВ110-5

ОАО КПП «Кировский» занимает практически 25% рынка железобетона и бетонных строительных материалов в Ставропольском крае. Благодаря проведенной модернизации производительность предприятия сегодня – более 140 тыс. м^3 железобетонной и бетонной продукции. Основа ассортиментного ряда – плиты пустотного настила 1ПК, 2ПК длиной от 2 до 9 м, плиты перекрытий многопустотные железобетонные с сейсмикой 8–9 баллов, а также опоры линий электропередачи и многое другое. Четкая работа коллектива позволяет в короткие сроки изготовить все – от металлоформы до изделия.

ОАО «КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «КИРОВСКИЙ»

357300 Ставропольский край,
г. Новопавловск, Промзона
Тел.: (87938) 5-18-33, 5-21-40
E-mail: kpp_kirovskiy@mail.ru
kpp-kirovskiy.ucoz.ru

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СЕРИЯ 1.011.1-10

ОАО КПП «Кировский» занимает практически 25% рынка железобетона и бетонных строительных материалов в Ставропольском крае. Благодаря проведенной модернизации производительность предприятия сегодня – более 140 тыс. м^3 железобетонной и бетонной продукции. Комбинат постоянно осваивает выпуск новой продукции. Так, в 2012 г. было освоено производство железобетонных свай квадратного сечения 300х300, 350х350, 400х400 мм длиной до 15 м. Четкая работа коллектива позволяет в короткие сроки изготовить все – от металлоформы до изделия.

ОАО «КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «КИРОВСКИЙ»

357300 Ставропольский край,
г. Новопавловск, Промзона
Тел.: (87938) 5-18-33, 5-21-40
E-mail: kpp_kirovskiy@mail.ru
kpp-kirovskiy.ucoz.ru

БЛОК ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Ячеистый бетон автоклавного твердения представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет высокие физико-математические свойства газобетона и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах. Газобетон отличается от традиционных строительных материалов высокой технологичностью за счет малого удельного веса и простоты обработки и сочетает в себе лучшие качества камня и дерева.

ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД»

356530 Ставропольский край,
г. Светлоград,
ул. 1-я Промышленная, д. 26А
Тел.: (8652) 99-12-02
E-mail: svetlograd@dskgras.ru
www.dskgras.ru

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «УНИФЛЕКС» ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ. МАРКА «УНИФЛЕКС» К И П

«Унифлекс» предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и других строительных конструкций во всех климатических районах. «Унифлекс» получают путем нанесения на армирующую основу (стеклохолст, стеклоткань, полиэфир) битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, бутадиенстирольный термоэластопласт и наполнитель. В качестве защитного слоя используются крупнозернистая посыпка (из сланца) и защитная пленка. Применение «Унифлекса» позволяет быстро и эффективно решить задачу защиты здания от влаги.

ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» ФИЛИАЛ «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ»

357217 Ставропольский край,
Минераловодский р-н,
пос. Анджиевский,
ул. Московская, д. 3
Тел.: (87922) 7-70-17
E-mail: secretary@mw.tn.ru
www.tn.ru



СМЕСЬ ГИПСОВАЯ СУХАЯ «РОТБАНД»

«КНАУФ – Ротбанд» – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»

416531 Астраханская область,
пос. Средний Баскунчак
Тел.: (85141) 5-90-99
E-mail: info-bsk@knauf.ru
www.knauf.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КР-Р-ПО 250×120×65/1НФ/175/2,0/100/

Кирпич керамический полнотелый имеет высокие показатели прочности, благодаря чему является единственным материалом, используемым при кладке фундамента, колонн и прочих несущих конструкций. Он обеспечит долговечность любым постройкам, в которых используется. Для получения качественной продукции наш комбинат осуществляет технологический контроль на всех этапах производства. Мы внимательно следим за тем, чтобы при изготовлении продукции были соблюдены все требования и нормативы. Наш кирпич М-175 полностью соответствует ГОСТ 530-2012.

ООО «ФОКИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

242622 Брянская область,
дер. Березино,
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (48333) 4-78-90, 4-78-03
E-mail: fksm@list.ru
www.fksm32.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н общестроительного назначения также применяется в монолитном строительстве зданий и сооружений.

АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»

403342 Волгоградская область,
г. Михайловка,
ул. Индустриальная, д. 2
Тел.: (84463) 2-94-93
E-mail: sc@cebcement.ru
www.sebcement.ru

СИСТЕМА КРОВЕЛЬНАЯ ISODECK PVSTEEL

ООО «ИЗОПАН РУС» – российское производство итальянского многоотраслевого холдинга с более чем 70-летней промышленной историей Manni Group в России. Предприятие выпускает фасадные и кровельные сэндвич-панели с такими наполнителями, как минеральная вата, пенополиуретан и пенополиизоцианурат для сельскохозяйственных и животноводческих сооружений, помещений с контролируемой температурой, коммерческих и промышленных зданий. Среди спецпродуктов компании – сэндвич-панели со специальными покрытиями для пищевых производств, серия панелей для животноводческих сооружений и др.

ООО «ИЗОПАН РУС»

404130 Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, д. 51
Тел.: (8443) 21-20-30
E-mail: rus@isopan.ru
www.isopan.ru

ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ. СЕРИЯ «КОРУНД»

Жидкий керамический теплоизоляционный материал «Корунд» применяется для крыш, фасадов зданий, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов, для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных емкостей, высокоэффективен для устранения промерзаний, конденсатообразований, грибковых образований. Защищает ограждающие конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь, не нарушая влаго- и воздухообмен помещения с окружающей средой.

ООО «НПО ФУЛЕРЕН»

400131 г. Волгоград,
ул. им. Маршала Чуйкова, д. 33
Тел.: (8442) 38-44-66
E-mail: mail@korund34.ru
www.korund34.ru

КИРПИЧ, КАМНИ, БЛОКИ И ПЛИТЫ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ

Силикатный кирпич обрел в наше время новые формы. Сегодня мы предлагаем потребителю крупноформатные силикатные изделия (камни, блоки, плиты перегородочные силикатные), произведенные на немецком оборудовании фирмы LASKO. Изделия выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 379-2015, надежность и качество продукции подтверждены сертификатом соответствия.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

400075 г. Волгоград,
ул. Краснополянская, д. 55
Тел.: (8442) 58-22-88
E-mail: po-zsk@mail.ru
www.zsk34.ru

ПОРОШОК АКТИВИРОВАННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1

ООО «ВЗМП» – современное высокотехнологичное предприятие. Выпускает минеральный порошок, применяемый при производстве асфальта, введение его в состав асфальтобетонных смесей позволяет улучшить качество и снизить потребление битума на 10–15%. Основным отличием минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов является дополнительная двустадийная активация, увеличивающая время хранения и повышающая его гидрофобность. Оборудование предприятия позволяет получать частицы порошка кубовидной формы и стабильного грансостава.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»

ВЗМП
Воронежский завод минерального порошка

396336 Воронежская область,
пос. Отрадное,
ул. Автодорожная, д. 3А
Тел.: (473) 233-20-64, 233-20-63
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru



КАМЕНЬ (БЛОК) КЕРАМИЧЕСКИЙ, РЯДОВОЙ, ПУСТОТЕЛЫЙ (ЭФФЕКТИВНЫЙ)

Камень (блок) керамический выпускается только пустотелым. За счет сочетания замкнутых воздушных пор и щелевидных пустот он эффективно препятствует теплопотерям. Его коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди всех видов строительной керамики. Рифленая форма граней делает камень удобным в работе, а его формат значительно сокращает время кладки, уменьшает расход раствора и снижает общие затраты на строительство. Камень имеет высокие показатели прочности и морозостойкости, что позволяет использовать его даже в условиях агрессивной окружающей среды и в регионах с суровым климатом.

ООО «ИКЗ»

664013 г. Иркутск,
1-й Советский пер., д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37
E-mail: keramic@list.ru
www.irkz.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Продукция изготавливается из экологически чистого сырья в соответствии с ГОСТ 530-2012 и нормами радиационной безопасности, требованиями по энергоэффективности, морозостойкости, долговечности, прочности, пожаробезопасности. Применяется для возведения стен в домах любой этажности, облицовки стен зданий и декоративной кладки. Красный, персиковый, терракотовый, соломенный, белый жемчуг; гладкий, с накатом – тростник, панцирь черепахи, риф – эффективно применяется в дизайнерских целях.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»

249201 Калужская область,
пос. Воротынск,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (4842) 58-22-71
E-mail: office-vspk@vspk.ru
www.v-kirpich.ru

ФЕРРОСИЛИЦИЙ ВЫСОКОЧИСТЫЙ. МАРКА ФС70А0,5У0,02 (LC FESI70AI0.5)

Ферросилиций, производимый АО «Кузнецкие ферросплавы», отличается высоким качеством и низким уровнем примесей, пользуется большим спросом на внешнем и внутреннем рынках. АО «КФ» – единственное российское предприятие, освоившее выпуск высококачественного уплотненного микрокремнезема – ценного материала для строительной индустрии. Новые требования, предъявляемые к рельсовой продукции АО «ЕВРАЗ-ЗСМК», постоянного потребителя продукции КФ, позволили предприятию освоить производство высококремнистых сплавов с низким содержанием примесей и улучшить качество выпускаемой продукции.

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»

654032 Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Обнорского, д. 170
Тел.: (3843) 39-81-76
E-mail: inbox@kfw.ru

МАТЕРИАЛ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БИЛАСТТЕХНО» РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ

«БИЛАСТтехно» – материал на основе улучшенного состава кровельного битума с добавлением высококачественных полимеров, гибкий, эластичный и очень надежный. Благодаря большому весу на квадратный метр увеличивается срок эксплуатации материала до 30 лет. Функция «самовосстановление» битумно-полимерного вяжущего обеспечивает затягивание проколов и небольших повреждений.

ООО «ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

156961 г. Кострома,
ул. Мелиоративная, д. 19
Тел.: (800) 700-38-32
E-mail: progress@zkm.ru
zkm.ru



МАТЕРИАЛ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ «АБРИС® РЗ»

Материал радиационно-защитный «Абрис® РЗ» предназначен для радиационной защиты конструкций зданий и сооружений от ионизирующих излучений; защиты радиационной техники различного назначения от жесткого излучения. Конкурентные преимущества материала: надежность изоляции поверхностей сложной конфигурации; возможность регулирования толщины защитного покрытия путем послойного наложения; технологичность и снижение трудоемкости работ; безопасность применения.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»

606008 Нижегородская область,
г. Дзержинск,
ул. Менделеева, корп. 1058
Тел.: (8313) 27-50-78, 27-52-95
E-mail: abris@zgm.ru
www.zgm.ru

КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ПЛИТА НИЗА (ДНИЩЕ) ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Кольца стеновые железобетонные для колодцев, плита перекрытия для колодцев, плита низа (днище) для колодцев производятся в строгом соответствии с ГОСТ на современном высокотехнологичном оборудовании, что гарантирует правильную геометрию и хороший запас прочности. Железобетонные изделия легки в монтаже, экологически безопасны и долговечны.

ИП БОРОДУЛИНА Л.Г.

173526 Новгородская область,
п.г.т. Панковка,
ул. Индустриальная, д. 24А
Тел.: (8162) 68-53-53, 79-01-91
E-mail: eltrans2008@mail.ru
www.eltrans53.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ (ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 1 42,5Б). КЛАСС 42,5. ТИП ЦЕМ I

Портландцемент ЦЕМ 1 42,5Б (портландцемент типа ЦЕМ I класса 42,5 быстротвердеющий) применяется при производстве высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Отличается высокой степенью водостойкости, морозостойкости и долговечности, что особенно важно для промышленного строительства. Свойства цемента обеспечивают быстрое нарастание начальной прочности бетона, что успешно используется при проведении аварийных ремонтных и восстановительных работ.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

633209 Новосибирская область,
г. Искитим,
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru

СТАБИЛИЗАТОР ГРАНУЛИРОВАННЫЙ «ХРИЗОПРО»

Стабилизирующая добавка «Хризопро» для щебеночно-мастичных асфальтобетонов применяется при строительстве автомобильных дорог. Добавка обладает высоким уровнем эксплуатационных характеристик, требует меньшего расхода в сравнении с другими добавками, а также конкурентна по цене. Продукция сертифицирована. Использовалась на федеральных и региональных трассах в Тюмени, Калининградской области, на трассе Формулы-1 в Сочи и др. Компания планирует широкое внедрение продукта при строительстве дорог, нацелена на значительное увеличение производственных мощностей.

ООО «ОМ»

462781 Оренбургская область,
г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7
Тел.: (35368) 2-88-01
E-mail: v.ivanova@orenmin.ru
www.hrizopro.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н по ГОСТ 31108-2016 производства ООО «ЮУГПК» уникален по своему составу, не содержит вспомогательных компонентов, на 100% состоит из клинкера нормированного минералогического состава и гипса. Применяется при производстве высокопрочных бетонов (классы В40–В45 и выше) с высокими требованиями к водостойкости, морозостойкости, долговечности. Использование данного вида цемента для производства сборных бетонных и железобетонных конструкций позволяет производить раннюю распалубку изделий или отказаться от ее применения.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ЮУГПК

462360 Оренбургская область,
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н по ГОСТ 31108-2016 производства ООО «ЮУГПК» изготовлен на основе клинкера нормированного состава (с ограниченным содержанием алюминатов кальция) и с низкими значениями щелочных оксидов, что наделяет цемент рядом уникальных свойств и значительно отличает от продукции конкурентов. Изделия на его основе отличаются долговечностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, пониженным расходом цемента в составе. Его применение позволяет снизить себестоимость изделий при улучшении качественных показателей и товарного вида изделий.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ЮУГПК

462360 Оренбургская область,
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru



ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ III/А 32,5Н

Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Н по ГОСТ 31108-2016 производства ООО «ЮУГПК» имеет в своем составе гранулированный доменный шлак. По своим физико-механическим свойствам близок к обычному портландцементу, но выгодно отличается от него более низкой стоимостью. Благодаря вводу доменного шлака бетонная смесь способна выдержать контакты с агрессивной окружающей средой. Применение ЦЕМ III/А 32,5Н производства ООО «ЮУГПК» позволяет снизить себестоимость изделий при улучшении их качественных показателей и товарного вида.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

462360 Оренбургская область,
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru

БЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ. СЕРИЯ «ЗАСЛОН»

Железобетонное заграждение «Заслон» применяется для организации проходов при проведении конгрессных, спортивно-массовых мероприятий, а также в качестве ограждения локальных зон на территории объекта, обладает противотаранными свойствами. Конструкция: нижняя часть – железобетонный блок, верхняя часть – заграждения серии «Махаон-Стандарт» и «ПКЗ».

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза,
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru,
info@cesis.ru
www.cesis.ru

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ

Компания ООО «Металл-Дон» – одна из самых современных производственных компаний, занимающихся изготовлением трехслойных сэндвич-панелей на основе жесткого пенополиуретана (PUR) и пенополиизоцианурата (PIR), которые обладают высочайшими характеристиками качества, низкой теплопроводностью и являются сегодня лучшим решением в строительной отрасли по параметрам «цена + качество + безопасность». Сэндвич-панели применяются при строительстве зданий промышленного, общественного, жилищного назначения.

ООО «МЕТАЛЛ-ДОН»

346488 Ростовская область,
Октябрьский р-н, Краснолучское поселение, автодорога Шахты – Раздорская 10км + 350 м (слева)
Тел.: (8636) 27-94-89
E-mail: info@metall-don.ru
www.metall-don.ru



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ И УТОЛЩЕННЫЙ ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ М 150, М 125

ООО «Аксайский кирпичный завод» изготавливает по передовым технологиям на современном оборудовании кирпич облицовочный керамический М 150 одинарный утолщенный (красный, коричневый, светлых тонов). Высокая технологическая дисциплина, профессионализм персонала и строгий контроль качества собственной лаборатории завода обеспечивают высокий уровень экологической чистоты и качества продукции. Наша продукция постоянно удерживает передовые позиции на рынке производства строительных материалов.

ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

346710 Ростовская область,
Аксайский р-н, хутор Большой Лог, ул. Калинина, д. 68
Тел.: (863) 303-08-48,
(86350) 4-88-48
E-mail: info@akzavod.ru
akzavod.ru

ГАЗОБЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ

ДСК ГРАС сегодня – это два действующих завода по производству автоклавного газобетона совокупной мощностью более 900 000 м³ в год, а также песчаные месторождения, обеспечивающие производство основным сырьевым компонентом. Автоклавный газобетон – это инновационный строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества камня и дерева. Пористая структура определяет его высокие физико-механические свойства и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах.

ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ»

ГРАС

410511 Саратовская область,
с. Александровка,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8452) 39-39-40
E-mail: sale-saratov@dskgras.ru
www.dskgras.ru

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ, СЕРАЯ, ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ, КЛЕЙ ДЛЯ ГВЛ И ГКЛ

Штукатурка гипсовая белая С26, штукатурка гипсовая серая С27 предназначены для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений. Обладают высокой паропроницаемостью, низкой теплопроводностью, трещиностойкие, легко наносятся и разравниваются; шпатлевка финишная гипсовая белая С25 предназначена для финишной отделки стен и потолков внутри помещений под окраску и оклейку обоями. Клей монтажный гипсовый для ГВЛ и ГКЛ К17 предназначен для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.

ЗАО «БАУТЕК»

BAUTEK

214518 Смоленская область,
Смоленский р-н,
дер. Раздорово, Производственная база
ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии
900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КЕРАМОГРАНИТ, ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА, ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНВАТЫ

Смеси клеевые: клей универсальный К11 – для облицовки керамической плиткой; клей керамогранит К12 – для облицовки керамической плиткой, керамогранитом, плитками из натурального камня; клей для блоков газобетона К13 – для монтажа стен и перегородок из ячеистых материалов; клей монтажный для приклеивания пенополистирольных и минераловатных плит К18 и устройства гидрозащитного армированного слоя.

ЗАО «БАУТЕК»

214518Смоленская область,
Смоленский р-н,
дер. Раздорово, Производственная база ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии 900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ, ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ, НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОНИВЕЛИР, НАЛИВНОЙ ПОЛ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

Штукатурка цементная базовая С21 и шпатлевка цементная фасадная С23 предназначены для выравнивания оснований под последующую финишную отделку фасадов зданий; наливной пол самонивелир П33 и наливной пол быстротвердеющий П35 предназначены для выравнивания оснований пола.

ЗАО «БАУТЕК»

214518 Смоленская область,
Смоленский р-н,
дер. Раздорово, Производственная база ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии 900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru

ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель цементно-стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионов Российской Федерации и 10 зарубежных стран. Продукция отвечает российским и европейским стандартам качества.

АО «ТАМАК»

392526 Тамбовский р-н,
п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 79-87-77, 79-54-65,
77-55-01
E-mail: office@tamak.ru,
csp@tamak.ru
www.tamak.ru

БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ «WINTECH»

Эргономичные окна из 5-камерного профиля. Срок службы профиля – более 40 лет. Окна отлично зарекомендовали себя в различных климатических условиях. Белоснежная поверхность профиля будет радовать вас долгие годы. Повышенная звукоизоляция подарит тишину и спокойствие. Противовзломная фурнитура гарантирует вашу безопасность от визитов нежелательных гостей. Рекомендованы для установки в детских и медицинских учреждениях.

ИП СЕМИЛЕТОВА Е.В.

393430 Тамбовская область,
пос. Сатинка,
ул. Кооперативная, д. 49, корп. А
Тел.: (920) 479-75-53
E-mail: elena.semiletova.80@mail.ru

МАТЕРИАЛ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ BENTOLOCK, BENTOLOCK-STORY

При разработке и производстве материалов использованы свойства природного бентонита, который при полной гидратации имеет свойство разбухать и увеличиваться в объеме в 14–16 раз. При ограничении пространства для свободного разбухания вследствие воздействия вод образуется плотный гель, который препятствует дальнейшему проникновению влаги.

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»

625002 г. Тюмень, ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-37
E-mail: ssek@ssek.ru
www.ssek.ru



КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ: ПОЛНОТЕЛЫЙ И ПУСТОТЕЛЫЙ; ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ И ЕВРОФОРМАТА, БЕЛЫЙ И ОБЪЕМНООКРАШЕННЫЙ

Силикатный кирпич получается путем прессования смеси экологически чистых компонентов – песка и извести. Он отличается высокой прочностью, идеальными геометрическими формами. Благодаря наличию несквозных пустот в изделиях стены получаются легкими и теплыми. Морозостойкость кирпича – 75–100 циклов. Широкая цветовая гамма дает неограниченные возможности для создания неповторимых образов строений. Продукция предприятия сертифицирована. Производство сертифицировано по системе ISO.

ООО «ИНВЕСТ-СИЛИКАТ-СТРОЙСЕРВИС»

625530 Тюменская область,
пос. Винзили,
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 76-19-51, 72-84-23
E-mail: zavod.isss@mail.ru
www.isss.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ. ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5 (ЦЕМ I 42,5Н)

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н общестроительный используется при изготовлении высокопрочных сборных или предварительно напряженных железобетонных и монолитных конструкций и сооружений, для зимних бетонных работ по способу «термоса», а также для изготовления плит оболочек, находящихся в зоне переменного уровня воды. Отличается быстрым нарастанием прочности, полной водостойкостью в пресной воде, морозостойкостью в растворах и бетонах.

АО «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ»

679110 Еврейская автономная область,
пос. Теплоозерск,
ул. Вокзальная, д. 16
Тел.: (42666) 3-15-02
E-mail: teplocem@tocz.ru
vostokcement.ru



КАНАТ СТАЛЬНОЙ АВИАЦИОННЫЙ

Канат стальной авиационный диаметром 4,0 мм конструкции 6 х 19(1 + 6 + 6/6) + 1 х 19(1 + 6 + 12) по ТУ 14-173-019-2015 отличается лучшими эксплуатационными свойствами, большей гибкостью, меньшим истиранием при работе на перегибах; обладает более высокой стойкостью к усталости и износу, большей жесткостью и более длительным сроком службы.

АО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

МЕЧЕЛ
Белорецкий металлургический комбинат

453500 Республика Башкортостан,
г. Белорецк,
ул. Блюхера, д. 1
Тел.: (347-92) 3-10-77
E-mail: belmet@belmk.ru
www.e-disclosure.ru

СПЛАВ АЛЮМИНИЕВО-МАРГАНЦЕВЫЙ АМЦ (ГОСТ 4784-65)

Сплав Al-Mn(АМц) – деформируемый сплав на основе алюминия, который не упрочняется термической обработкой. Он отличается высокой пластичностью, хорошей свариваемостью и высокой коррозионной стойкостью.

ООО «ЭМ-КАТ»

430006 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 22-24-84, 27-00-22
E-mail: manager@em-kat.ru

ШТАНГА НАСОСНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ВЫСАЖЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ И МУФТЫ К НЕЙ

ЗАО «ИОМЗ» осуществляет изготовление насосных штанг 7/8" (ШН22), 3/4" (ШН19) и 1"(ШН25) и штанговых муфт к ним. Штанги и муфты производства ЗАО «ИОМЗ» отличаются повышенными эксплуатационными свойствами, точностью обработки, отсутствием поверхностных дефектов. Насосная штанга изготавливается из стали марки 38ХГМФТ, обладающей повышенными прочностными свойствами. Муфта штанговая изготавливается из стали марки 45.

ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

426049 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 49-36-39, 49-29-96
E-mail: office@iomz.ru
www.iomz.ru



ВАЛИК ПОДЪЕМНИКА ЧЛЗ-106.01.017-0

Валик подъемника предназначен для поворота подъемника замка при расцеплении автосцепок и ограничения выхода замка из кармана корпуса в зев собранной автосцепки. Автосцепка СА-3 – автоматическое сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте для сцепления между собой единиц подвижного состава с минимальным участием сцепщика. Автосцепка СА-3 состоит из корпуса и деталей механизма сцепления: замка, замкодержателя, предохранителя, подъемника и валика подъемника.

ООО «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ»

428028 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. Тракторостроителей, д. 101
Тел.: (8352) 30-40-67
E-mail: okid_pl@promtractor.ru
www.promlit.com

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57–530 ММ С НАРУЖНЫМ ТРЕХ- И ДВУХСЛОЙНЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Стройизоляция» предлагает услуги по нанесению наружного трех- и двухслойного полиэтиленового покрытия и внутреннего однослойного покрытия на основе жидких безрастворительных эпоксидных материалов. Трубы с покрытиями предназначены для защиты от коррозии магистральных и промысловых нефтепроводов, водопроводов подземной и подводной прокладки. Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием имеют такие преимущества, как высокие механические и диэлектрические свойства и высокая химическая стойкость.

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

617831 Пермский край,
г. Чернушка,
ул. Красноармейская, д. 109
Тел.: (342) 239-14-08,
(34261) 4-94-75
E-mail: novikovpavel89@yandex.ru
pzakz@mail.ru

ПОРШЕНЬ ПД1М.04.004

Основной вид деятельности – производство запасных частей к тепловозным дизелям типа Д50 и Д100 (вкладыши коренные и шатунные, втулки, поршни, заглушки), заготовка, переработка (отливка, механическая обработка) и реализация изделий из цветного металла, изготовление нестандартного оборудования и других механизмов и металлоконструкций по чертежам заказчиков. На производственных мощностях производятся отливки центробежным и кокильным способами из бронзы и алюминия.

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ»

414022 г. Астрахань,
ул. Магистральная, д. 5
Тел.: (8512) 59-59-12
E-mail: karon-met@mail.ru



ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Продукция, изготавливаемая предприятием, отличается доступностью цены, высоким качеством используемых сплавов и долговечностью. Преимущества медной проволоки – это пластичность, высокая теплопроводность, устойчивость к коррозии, прочность. Благодаря своим проводниковым свойствам медная проволока применяется в таких отраслях, как машиностроение, телекоммуникации, электроэнергетика.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016 г. Киров,
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01, 40-66-91
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru/about/struktura/kzocm

ШИНА МЕДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Благодаря таким качествам, как высокая удельная электропроводность, теплопроводность, выраженная коррозионная стойкость и легкость в обработке, медная шина нашла широкое применение в промышленности. Достаточно востребованы эти изделия в электротехнике при изготовлении шинных сборок, шинопроводов, токопроводных приспособлений и распределительных устройств.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016 г. Киров,
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01, 40-66-91
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru/about/struktura/kzocm



ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. МАРКА «ЕКАТЕРИНА 70S-6»

Проволока сварочная сплошного сечения марки «Екатерина 70S-6» (от 1,2 до 5,0 мм) предназначена для автоматической и механизированной сварки в смеси защитных газов группы сталей 1(M01), 2(M03), стыковых и тавровых соединений при мостостроении обычного (до –40 °С включительно) и северного исполнения А и Б (до –60 °С включительно), в судостроении для категорий 3MS/3Y40MS, машиностроении, при строительстве и ремонте магистральных нефтегазопроводов.

ООО «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

157863 Костромская область,
дер. Текотово,
Промзона-1, д. 2
Тел.: (49433) 2-55-56
E-mail: ok@szsm-mail.ru
www.czcm-weld.ru

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЛУХАЯ/ОСТЕКЛЕННАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ)

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности и прошла сертификационные испытания. Соответствует пределу огнестойкости EI 60. По заявке заказчика возможно изготовление нестандартных типоразмеров продукции. Возможна окраска в любой цвет таблицы RAL.

ООО «ЗАВОД ИНПРОМ»

460045 г. Оренбург,
ул. Беляевская, д. 36
Тел.: (3532) 43-16-61, 97-41-14
E-mail: inprom@inenergy.ru
www.inpromzavod.ru



ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Алунекст» – основной производитель алюминиевого профиля в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания специализируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей, производстве стандартного и чертежного профиля, окраске профиля. Качество продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001 и лицензией Qualicoat. Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслуживание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

ООО «АЛУНЕКСТ»

347045 Ростовская область,
г. Белая Калитва,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-90-56, 2-64-04
E-mail: alunext@alunext.ru,
marketing@alunext.ru
alunext.ru

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ. МАРКА UMC НЕ

Лента стальная упаковочная высокопрочная (марки UMC НЕ) производства ООО «УМК» имеет структуру «сорбит» и обладает следующими конкурентными преимуществами: сохраняет целостность при знакопеременных и ударных нагрузках, устойчива к хладноломкости, хрупкости и образованию усталостных трещин, что оптимально подходит для ее использования при транспортировке грузов различными подъемно-транспортными и грузозахватными механизмами. Применяется при упаковке горячекатаных рулонов и прочих заготовок с температурой поверхности до 800 °С.

ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

455007 Челябинская область,
г. Магнитогорск,
ул. Коммунальная, д. 10, стр. 1
Тел.: (3519) 58-00-12
E-mail: info@uralmetalcompany.ru
uralmetalcompany.ru

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Компания «РУСИНОКС», основанная в феврале 2010 г., в настоящее время является лидером по производству электросварных нержавеющих труб методом лазерной сварки в России. Продукция компании сертифицирована и производится по европейским стандартам качества. При создании компании учитывался передовой опыт профильных европейских предприятий, являющихся лидерами по производству электросварных нержавеющих труб. Продукция компании применяется в пищевой, сельскохозяйственной, медицинской, машиностроительной промышленности, автомобилестроении, в элементах декора.

ООО «РУСИНОКС»

144004 Московская область,
г. Электросталь,
спуск Южный, д. 6
Тел.: (499) 277-00-03
E-mail: rusinox@rusinox-tubes.com
www.rusinox-tubes.com



Год		2002	2007	2012	2017
Всего товаров		1860	2679	2551	2091
Продукция производственно-технического назначения	шт.	365	609	577	485
	%	19,6	22,7	22,6	23,2

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ PN 1.6; 4.0; 16.0; 25.0 МПА (16; 40; 160; 250 КГС/СМ²)

Задвижки относятся к запорным устройствам, в которых проход перекрывается поступательным перемещением запорного органа в направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой среды. Задвижки применяются для перекрытия газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений и условных (номинальных) проходов. Малое гидравлическое сопротивление задвижек делает их особенно ценными при использовании на трубопроводах, через которые среда движется постоянно и с большой скоростью.

АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

БАЗ

453430 Республика Башкортостан,
г. Благовещенск,
ул. Седова, д. 1
Тел.: (34766) 2-13-78, 2-12-30
E-mail: baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

ЛИНЕЙКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОИЗВОДСТВА ПАО «НПО «ИСКРА» МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ

ПАО «НПО «Искра» разрабатывает и изготавливает компрессорное оборудование с 1996 г. Основываясь на опыте разработки компрессорного оборудования серии «Урал», специалистами ПАО «НПО «Искра» был разработан ряд высокоэффективных компрессоров мощностью 25 МВт и рабочим давлением 10–12 МПа. Разработанные компрессоры характеризуются повышенной газодинамической эффективностью, динамической устойчивостью, технологичностью и ремонтопригодностью, а также повышенной надежностью опорно-уплотнительных узлов.

ПАО «НПО «ИСКРА»

614038 г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д. 28
Тел.: (342) 262-70-19, 262-70-00
E-mail: iskra@iskra.perm.ru
www.npoiskra.ru

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ЛИТАЯ (ЗКЛ) С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕНЫМ КЛИНОМ DN 350 PN 1,6 МПА

Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды. Корпусные детали изготавливаются из чугуна ВЧ50. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Срок службы – не менее 10 лет. Гарантия – 24 месяца. Рекомендованы для использования в рабочих средах: вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие.

ООО «МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»

www.mztpa.ru

602267 Владимирская область,
г. Муром,
ш. Радиозаводское, д. 10
Тел.: (49234) 3-61-61
E-mail: mzta@mit.ru
www.mztpa.ru

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ТУ 3741-003-54634853-2008

Со дня основания в 2002 г. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» быстро получило положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промышленности в нашей стране и за рубежом. ООО «Гусар» входит в тройку промышленных лидеров Владимирской области. Специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

Гусар арматурный завод

601506 Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06,
(499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru

КРАН ШАРОВЫЙ DN 50-1200 PN 1,6-16,0 МПА ТУ 3742-013-54634853-2013

Со дня основания в 2002 г. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» быстро получило положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промышленности в нашей стране и за рубежом. ООО «Гусар» входит в тройку промышленных лидеров Владимирской области. Специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. Внимание уделяется производству запорной арматуры для технологических процессов с применением кислот различной концентрации: серной, уксусной, фосфорной и др.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»

601506 Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06,
(499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru

ТРУБЫ ГАЗОНАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА МАРКИ ПЭ-80 И ПЭ-100 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ. ТМ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА»

Газопроводные полиэтиленовые трубы наружным диаметром от 20 до 630 мм для газопроводов – это напорные трубы из полиэтилена низкого давления марки ПЭ-80 и ПЭ-100, которые производятся методом непрерывной экструзии из композиции полиэтилена с термо- и светостабилизаторами. Предназначены для трубопроводов, транспортирующих природные горючие газы в качестве сырья и топлива в промышленности и в коммунальной сфере. Применяются в магистральных сетях газоснабжения для газовых трубопроводов, которые подводят газ к предприятиям, офисам и жилым зданиям.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА»

404103 Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Александрова, д. 71
Тел.: (8443) 21-61-00
E-mail: info@pk-dia.ru
www.pk-dia.ru

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПЛЕТКАМИ НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТИП 2SN DIN EN 853 (ГОСТ 6286-73)

Рукава высокого давления (РВД) типа 2SN используются в качестве гибких трубопроводов гидравлических, пневматических, топливных, смазочных систем. Качество РВД типа 2SN производства ООО «Сварог» соответствует европейскому стандарту DIN EN 853. Отличительная особенность – стойкость к гидравлическим нагрузкам, гладкая внутренняя и наружная поверхность, обеспечивающая долговечность рукава, стойкость к атмосферным факторам, безупречный внешний вид.

ООО «СВАРОГ»

654101 Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Земнухова, д. 91
Тел.: (3843) 20-45-50
E-mail: office@svarogrvd.ru
www.svarogrvd.ru



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕНС-ПУ DN150PN25

Клапан предназначен для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных средств в трубопроводах.

ООО НПП «СЕНСОР»

442965 Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00, 65-21-21
E-mail: info@nppsensor.ru
www.nppsensor.ru

МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Муфты термоусаживаемые полиэтиленовые изготавливают термомеханическим способом из полиэтиленовых труб-оболочек. Муфты применяют для гидроизоляции сварных стыков труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой трубе-оболочке, применяемых для подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей. Муфты могут быть использованы для трубопроводов с другими носителями среды и другими видами тепловой изоляции с учетом требований нормативных документов на эти трубопроводы.

ООО «СМИТ–ИЗОЛЯЦИЯ»

СМИТ

215800 Смоленская область,
г. Ярцево,
ул. 2-я Машиностроительная, стр. 10,
оф. 23
Тел.: (910) 119-94-08
E-mail: izol@smit.su
www.smitisol.com



ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «ПОРТОВАЯ» («ГАЗПРОМ») ТШ219,1 (Р 22,15 МПА)

Тройник штампованный ТШ219,1 предназначен для компрессорной станции «Портовая» (ПАО «Газпром»), спроектированной на давление 22,15 МПа. Уникальная технология изготовления обеспечивает требуемые характеристики тройника, позволяет исключить сварные соединения, что повышает надежность и долговечность конструкции.

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»

ТРУБОДЕТАЛЬ

454904 г. Челябинск,
ул. Челябинская, д. 23
Тел.: (351) 216-02-70
E-mail: info@trubodetal.ru
www.omk.ru



ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЙ. ТМ «LD» DN 200-1200, PN 2,5 МПА

Поворотно-дисковые затворы LD предназначены для управления потоком жидких сред в системах тепловодоснабжения, нефтехимической промышленности. Номенклатура ПДЗ LD включает номинальные диаметры (DN) от 200 до 1200, а также номинальное давление (PN) до 2,5 (МПа). Температура рабочей среды: от –60 до +200 °С. Температура окружающей среды: от –60 до +80 °С. Срок службы затворов – более 15 лет, полный ресурс – более 10 000 циклов. Обеспечивают максимальную герметичность класса А.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖАДАНСТРОЙ»

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

454010 г. Челябинск,
ул. Енисейская, д. 47, оф. 1
Тел.: (351) 730-47-47
E-mail: kpv@chsgs.ru
www.chsgs.ru

КРАН ШАРОВОЙ «ФОБОС» (ФБ39)

DN 6–300 мм, PN 1,6–16,0 МПа 25 лет на рынке трубопроводной арматуры! 10 000 циклов срабатывания. Класс герметичности затвора – А. Температура рабочей среды от –40 до +250 °С. Модификации кранов: проходные, трехходовые, распределительные, регулирующие, с контролем протечек, обогревом корпуса, верхним разъемом, криогенные, с пневмо- и электроприводами, на повышенную температуру рабочей среды, в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении.

ЗАО «АК «ФОБОС»

ФОБОС ШАРОВЫЕ КРАНЫ

152901 Ярославская область,
г. Рыбинск,
ул. Крестовая, д. 62
Тел.: (4855) 28-30-24
E-mail: info@fobosarm.ru
fobosarm.ru

ПОДШИПНИК СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ

Завод приборных подшипников – крупнейший в России производитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипникометрической и дюймовой систем измерения. Номенклатура выпускаемых подшипников насчитывает 300 типоразмеров и порядка 2000 их различных модификаций. Высокотехнологичное производство, автоматизированные системы проектирования и управления позволяют собственными силами реализовывать полный цикл производства от заготовок до готовой продукции и в сжатые сроки осваивать новые образцы изделий.

ООО «ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ»

ЗПП
MBF

443072 г. Самара,
ш. Московское, 18 км.
Тел.: (846) 973-31-31
E-mail: mbf@mbf-samara.ru
www.mbf-samara.ru

Регионы с наибольшей долей товаров номинации «Продукты производственно-технического назначения» из числа представленных на Конкурс 2017 года

Регион	Продукция производственно-технического назначения, %
Тверская область/Липецкая область	57,1/57,1
Республика Чувашия	52,9
Рязанская область	51,7
Владимирская область	50,0
Московская область/Ярославская область	50,0/50,0



СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ С ЧПУ. МОДЕЛЬ S500

Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ модели S500 предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы. На станке могут производиться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, получистовое и чистовое фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них. Станок имеет колонковую структуру, 5D-интерполяцию, оснащен двухосевым встроенным наклонно-поворотным столом.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАНКОСТРОЕНИЕ»

453103 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Элеваторная, д. 37
Тел.: (3473) 43-04-02, 43-06-00
E-mail: info.npo@stan-group.com
www.stankostroenie.com,
www.stan-company.ru

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ РМ-160УМ1-1

Предназначена для измерения нагрузки и перемещения активного захвата при испытании на растяжение и сжатие болтов и гаек при статических режимах нагружения и нормальной температуре. Цифровая система измерения/управления DOLI в комплекте с ПО реализует автоматическое управление процессом нагружения по ГОСТ и параметрами, заданными оператором на ЭВМ. ПО позволяет автоматически обрабатывать результаты испытаний, строить в реальном времени диаграммы нагружения с распечаткой протоколов испытаний и диаграмм, сохранять результаты испытаний, а также проводить испытания в ручном режиме.

ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР»

352900 Краснодарский край,
г. Армавир,
Северная промзона, участок № 12
Тел.: (86137) 7-80-33
E-mail: priemnaya@zimtochmash.ru
www.zimtochmash.ru

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИП, ИР, Р

Завод испытательных приборов и оборудования специализируется на производстве современных машин для испытаний строительных материалов, металлопродукции, а также разрабатывает и изготавливает нестандартное оборудование по техническим требованиям заказчика. Использование импортной гидроаппаратуры и цифровых систем измерения обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, функциональность и надежность. Выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие российским и европейским стандартам.

ООО «ЗАВОД ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ»

352923 Краснодарский край,
г. Армавир,
ул. Новороссийская, д. 147, литер Б
Тел.: (86137) 5-20-07, 7-60-87
E-mail: info@zipo.ru
www.zipo.ru



ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ; БЛОК РАСТОЧНОЙ С6647; РЕЗЕЦ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ С5136; ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ С6415; ФРЕЗА ТОРЦОВАЯ С6423

ООО «Новая инструментальная технология» основано в 2015 г. на базе ОАО «Специнструмент», которое свыше 25 лет разрабатывало и производило импортозамещающий металлорежущий инструмент с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки металла путем точения, фрезерования, сверления, резьбонарезания. Предлагаем свои услуги для инструментального решения технических задач, имеющих отношение к обработке металлов резанием.

ООО «НОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

357827 Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Калинина, д. 162, корп. 2
Тел.: (87951) 6-41-19
E-mail: mail@spinstrument.ru
www.spinstrument.ru



ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

ОАО «Белгородский абразивный завод» – ведущее предприятие на территории РФ по производству гибкого абразивного инструмента. Продукция предприятия – ленты шлифовальные бесконечные – применяется на ленточных шлифовальных станках и ручных шлифовальных машинах. Лента предназначена для зачистки и шлифовки различных материалов: мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры, черных и цветных металлов, лакокрасочных поверхностей и др. Продукция выпускаются по ГОСТ 12439-79.

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

308013 г. Белгород,
ш. Михайловское, д. 2А
Тел.: (4722) 21-12-42, 21-14-20
E-mail: baz@belabraziv.ru
www.belabraziv.ru

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

Круги шлифовальные лепестковые торцевые (КЛТ) предназначены для обработки сварных швов, черных и цветных металлов, а также других видов материалов при помощи ручных углошлифовальных машин. Благодаря использованию широкого спектра абразивных материалов, в том числе и таких инновационных, как циркониевый и керамический электрокорунд, удается добиться высоких показателей производительности при обработке высокотвердых легированных сталей и сплавов. Выпускаются по ТУ 3980-006-00223332-2006.

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

308013 г. Белгород,
ш. Михайловское, д. 2А
Тел.: (4722) 21-12-42, 21-14-20
E-mail: baz@belabraziv.ru
www.belabraziv.ru

ЦЕНТР 5-КООРДИНАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КВС МВ184 М5

Вертикально-фрезерный ОЦ «КВС» модели МВ184 М5 с возможностью 5-координатной обработки предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных, резьбонарезных и расточных работ одновременно по пяти координатам на заготовках из различных материалов весом до 150 кг с помощью осевого инструмента, вращающегося с максимальной скоростью 15 000 об/мин. Мощность шпинделя – 22 кВт. Ход по осям X = 410 мм, Y = 610 мм, Z = 510 мм. ЧПУ КЭМЗ.

ОАО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

601919 Владимирская область,
г. Ковров,
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-30-45, 3-26-05
E-mail: mail@kemz.org
www.kemz.org

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ЛБ1 ТКАНЕВАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Ленты шлифовальные бесконечные применяются на различных типах ручных шлифовальных машин и предназначены для шлифовки широкой гаммы материалов: стали, дерева и т.д. Ленты шлифовальные бесконечные обладают повышенной износостойкостью и режущей способностью по сравнению с аналогами. Безопасная работа обеспечивается высоким сопротивлением шва ленты разрыву.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130 Волгоградская область,
г. Волжский,
Автодорога № 6, стр. 18
Тел.: (8443) 41-04-33, 41-24-02
E-mail: abraziv@vabz.ru
www.vabz.ru

СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРУСКОВ РАЗНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ. МОДЕЛЬ «ТЕРМИТ 100КВП»

Уникальный станок, предназначенный для производства брусков различных сечений из круглых сортиментов диаметром в вершинном торце 8 и 10 см. В станке обеспечивается проходной тип обработки бревен с бесступенчатым регулированием скорости подачи в интервале 2–12 м/мин с пульта управления.

ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ»

610004 г. Киров,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8332) 36-28-56
E-mail: info@termit-kvt.ru,
s@362856.ru,
sale@termit-kvt.ru
термит.рф, www.termit-kvt.ru



ЗАХВАТ-СТРУБЦИНА ДЛЯ МЯГКИХ ПАНЕЛЕЙ ЗСТУ-0,25Т-50-250

Захват предназначен для подъема и перемещения изделий (сэндвич-панелей, деревянных блоков, металлических конструкций) в вертикальном положении с регулировкой усилия сжатия.

ООО «САМСОН»

302008 Орловская область,
г. Орел,
ул. Машиностроительная, д. 6,
Тел.: (4862) 72-40-60
E-mail: mail@samson-td.ru
www.samson-td.ru

СТАНОК ТОКАРНЫЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СТ16А25

Токарный станок с ЧПУ СТ16А25 предназначен для патронной и центровой обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения. Обработку можно производить в один или несколько проходов в автоматическом цикле одновременно по двум координатам. Литая станина и хорошо отшлифованные направляющие обеспечивают высокую надежность, точность, стабильность работы станка. Станок имеет удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ. Наличие на станке инструментальной головки позволяет значительно расширить технологические возможности станка.

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»

СТАНКОМАШСТРОЙ

440028 г. Пенза,
ул. Германа Титова, д. 9
Тел.: (8412) 20-53-00
E-mail: penza@16k20.ru
www.16k20.ru



СТАНОК ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ). МАРКА «FMGROUP»

Станки термической резки предназначены для механизированной резки металла толщиной от 0,5 до 200 мм. Преимущества: надежность конструкции, точный и чистый рез, контроль высоты резака, высокая скорость перемещения, наличие системы разворота координат, защита резака от удара о заготовку, узел термической компенсации. Применение в производстве современных материалов и комплектующих ведущих производителей. Высокая точность при минимально возможных затратах.

ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП»

FMG

440008 г. Пенза,
ул. Горная, д. 3А
Тел.: (800) 250-38-60, 700-69-58
E-mail: info@fmg58.ru
www.станки58.рф, www.fmg58.ru

ФРЕЗА КОРПУСНАЯ. СЕРИЯ RA500

Корпусной инструмент марки «ХАЛТЕК» выполнен из легированной инструментальной стали 5ХНМ, обладает высокой износостойкостью для сохранения формы и повышенной вязкостью для предупреждения поломок при ударных нагрузках, данные характеристики корпуса увеличивают стойкость сменных многогранных пластин во время резания. Покрытие – химическое никелирование – обеспечивает защиту от коррозии. Цена данного инструмента до 50% ниже цены зарубежных аналогов, а производительность до 20% выше.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

117418 Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,
корп. 4, пом. 1, комн.13
Тел.: (495) 252-05-00
E-mail: info@haltec.ru
www.haltec.ru

ЦЕНТР ПЯТИОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ (СИНХРОННАЯ ПЯТИОСЕВАЯ ОБРАБОТКА) DMU 50 PREMIUM

Предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колес и иных металлических и других заготовок. Управление может осуществляться с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям: X/Y/Z 500/450/400 мм. Холостые подачи – 30 м/мин. Скорость шпинделя – до 14 000 об/мин (18 000 об/мин). AC главный привод: 20.3/14.5 кВт (40/100% ED). Конус шпинделя: SK 40 DIN 69871 part 1. Наклонно-поворотный стол – ЧПУ-оси B/C поворота, ось C (360°). Магазин для инструмента – на 16/30/60 позиции. Система ЧПУ с 3D-графикой. Точность – 8 мкм по VDI/DGQ 3441 при прямой системе измерений.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: ДВУХОСЕВОЙ ТОКАРНЫЙ С ЧПУ CTX 510 V1 ECOLINE, CTX 510 V3 ECOLINE; ТРЕХОСЕВОЙ ТОКАРНЫЙ С ЧПУ CTX 510 V4 ECOLINE

Металлообрабатывающие токарные станки служат для обработки тел вращения путем точения, растачивания, нарезания резьб, обработки торцов, сверления и др. Максимальный диаметр точения – 465 мм, продольный ход – 1050 мм, магазин для инструмента (револьверная головка) – 12 гнезд. CTX 510 Ecoline V1 оснащен револьверной головой VDI 40 без приводного инструмента. Максимальная скорость шпинделя – 3250 об/мин. CTX 510 Ecoline V3 оснащен револьверной головой VDI 40 с приводным инструментом и осью C. CTX 510 V4 Ecoline позволяет обрабатывать заготовки по трем осям (X, Y, Z).

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

СТАНОК ДВУХОСЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ С ЧПУ CTX 310 ECOLINE V1, CTX 310 V3 ECOLINE

Металлообрабатывающие токарные станки служат для обработки тел вращения путем точения, растачивания, нарезания резьб, сверления и др. Диаметр обработки – 200 мм, длина – 455 мм, магазин для инструмента – 12 мест. Точность позиционирования – 8/8 мкм. CTX 310 Ecoline V1 оснащен револьверной головой VDI 30 без приводного инструмента. Позволяет обрабатывать заготовки по двум осям (X, Z) при максимальной скорости шпинделя 5000 об/мин. CTX 310 V3 Ecoline ось C позволяет контролировать поворот оси шпинделя во время операций фрезерования при помощи приводного инструмента.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

ЦЕНТР ТРЕХ + ДВУХОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ DMU 50 ECOLINE

Металлообрабатывающий фрезерный станок предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колес и иных металлических и других заготовок. Управление осуществляется с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям: X/Y/Z 500/450/400 мм. Холостые подачи – 24 м/мин. Скорость шпинделя – до 12 000 об/мин. AC главный привод – 13/9 кВт. Наклонно-поворотный стол – ЧПУ-оси B/C, диапазон наклона, ось B (–5°/+110°)/поворота, ось C (360°). Система ЧПУ с 3D-графикой. Точность – 6 мкм по VDI/DGQ 3441 при прямой системе измерений.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

ЦЕНТР ТРЕХОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ DMC 635 V ECOLINE, DMC 1035 V ECOLINE

Металлообрабатывающие фрезерные станки предназначены для обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колес и иных металлических и других заготовок. Управление осуществляется с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям X/Y/Z 12 000 об/мин, 3(4) оси, 83 Нм, 13 кВт, магазин для инструмента – на 20 (30) мест, время смены инструмента – 1,6 с, ходы – 30 м/мин, Pmax = 6 мкм (по VDI/DGQ 3441). Отличие DMC 1035 V Ecoline: ходы по осям X/Y/Z.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com



ЗАМОК ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ. ТМ «ГАРДИАН»

ООО «Тиара» (замки и фурнитура ТМ «Гардиан») – одно из ведущих предприятий замочной отрасли России. Оно выпускает конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую самые высокие требования потребителей. Предприятие производит замки для металлических, деревянных, алюминиевых и пластиковых дверей. За десятилетия успешной работы расширен и усовершенствован модельный ряд замков, широко развит рынок сбыта и завоевано доверие конечных потребителей. Постоянное поддержание качества продукции и доступность цены выгодно отличают ООО «Тиара» от конкурентов.

ООО «ТИАРА»

424006 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, д. 95,
корп. 102/103, оф. 201
Тел.: (8362) 45-31-38, 45-12-99
E-mail: zamok@guardian.ru
www.гардиан.рф



Федеральный округ	Доля товаров номинации «Продукция производственно-технического назначения», %
Центральный	21,0
Северо-Западный	23,8
Южный	30,6
Приволжский	18,6
Уральский	24,3
Сибирский	17,6
Дальневосточный	28,9
Северо-Кавказский	14,6

МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ К-150, К-200, К-300

Машины картофелеочистительные предназначены для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны). Очистка кожуры осуществляется от трения картофеля о стенки рабочей камеры и вращающийся терочный диск, на которые нанесено абразивное покрытие. Выгрузка очищенного картофеля осуществляется при вращающемся абразивном диске. В картофелечистке облицовка, терочный диск, загрузочный лоток и крышка выполнены из нержавеющей стали.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

614990 г. Пермь,
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

МЯСОРУБКА М-600

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Производительность мясорубки – не менее 600 кг/ч. В мясорубке установлены мощный электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический редуктор, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. В мясорубке корпус и шнек выполнены из чугуна, облицовка – из нержавеющей стали.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

614990 г. Пермь,
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

МЯСОРУБКА М-50С

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш и набивки колбас (купатов) на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Производительность мясорубки – до 80 кг/ч. В мясорубке установлены мощный электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический редуктор, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. Для удобства работы имеется режим реверса.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

614990 г. Пермь,
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

АВТОМАТ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА АДНК 39, АДНК 39ЛР, АДНК 39П, АДНК 39Д-2-РЯДНЫЙ

Оборудование предназначено для фасовки жидких и пастообразных продуктов в пластиковую тару с запайкой фольгой и укупоркой крышкой; для розлива в различные бутылки; в картонную коробку PURE-PACK; для групповой упаковки продукции. Автоматы обеспечивают точность дозирования, качественную и герметичную упаковку продукта. Характеризуются высокой производительностью и простотой в управлении. Оборудование оснащено надежной японской электроникой Omron и пневматикой Camozzi (Италия), Festo (Германия).

ООО ТД «ПРОФИТЭКС»

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-92-82, 98-94-32
E-mail: sales@profitex.ru
www.profitex.ru

ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ПР-140Г

Печь ротационная ПР-140Г предназначена для выпечки широкого ассортимента кондитерских и ряда хлебобулочных изделий. Управление печи осуществляется с панели оператора, на которой задаются все параметры выпечки для разных видов продукции. Низкая высота рампы обеспечивает легкое закатывание нагруженной тележки тестовыми заготовками в пекарную камеру и ее выкатывание с готовой продукцией.

«ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

309291 Белгородская область,
г. Шебекино,
ул. Октябрьская, д. 11
E-mail: shemz@shemz.ru
www.shemz.ru

ТЕЛЕЖКА-ЧАН МОДЕЛЕЙ ПМ-ФТЧ

Тележка-чан предназначена для транспортировки, хранения фарша и сырья на предприятиях пищевой промышленности. Борт усилен кругом Д = 8 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКАЯ БРОНЯ»

241050 г. Брянск,
ул. Ромашина, д. 60
Тел.: (4832) 41-54-61
E-mail: rb-32@mail.ru
www.rb32.ru

САНПРОПУСКНИК МОДЕЛЕЙ МГРБ

МГРБ полностью соответствует европейским санитарным требованиям. Оснащен автоматическим дозатором жидкого мыла, срабатывающим при одновременном поднесении обеих рук; устройством для ополаскивания с автоматическим включением подачи воды при поднесении рук; автоматическим дозатором дезинфицирующего средства, срабатывающим при поднесении обеих рук; двумя вращающимися щетками с автоматической подачей дезинфицирующего средства для обработки подошв обуви; турникетом, открывающим доступ в производственное помещение только после прохождения всего цикла санитарной обработки.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКАЯ БРОНЯ»

241050 г. Брянск,
ул. Ромашина, д. 60
Тел.: (4832) 41-54-61
E-mail: rb-32@mail.ru
www.rb32.ru

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ С СИТЕМОЙ АВТОНОМНОГО ПОДОГРЕВА ЯДИШ-ВМ-ПТЦ-30/3-80-РП-ПВ, ТИП 912851

Автоцистерна из нержавеющей стали для перевозки пищевых жидкостей (масло, шоколад, патока и пр.) оборудована автономной системой подогрева с возможностью поддержания температуры перевозимого продукта до 60 °С в течение всего времени перевозки. Система работает на дизельном топливе. Поддержание температуры продукта происходит за счет нагрева и циркуляции теплоносителя (антифриза) в нижней части цистерны по специальным каналам. Оборудована пневматической магистралью для одновременной подачи во все секции очищенного сжатого воздуха.

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ»

160019 г. Вологда,
ул. Добролюбова, д. 68, корп. А
Тел.: (8172) 54-88-44, 54-70-70
E-mail: vologdamash@bk.ru
www.vologdamash.ru



КОМПЛЕКТ КАМБУЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПЕЧЬ ПРШС-1, ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ, ПРОСЕИВАТЕЛЬ МУКИ, ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА, СУДОВАЯ МЕБЕЛЬ

Комплект предназначен для приготовления всех видов гастрономической продукции, рассчитан для эксплуатации на кораблях ВМФ и гражданских судах. Оборудование для камбузов кораблей и судов ВМФ разработки АО «ОмПО «Иртыш» рекомендовано для принятия на снабжение. Конструкция оборудования обеспечивает эксплуатацию в штормовых условиях и условиях качки, теплоизоляцию внутренних камер для минимизации тепловыделения в окружающую среду, удобство в эксплуатации и легкий доступ для обслуживания. Возможна их погрузка целиком или поэлементно в корабельные проемы.

АО «ОМПО «ИРТЫШ»

644060 г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

МАШИНА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ МП-3П

Машина для просеивания муки предназначена для механизации процесса отделения муки от посторонних предметов, а также для рыхления и аэрации муки. Машина используется как технологическое оборудование в хлебопекарном производстве. Машина может использоваться на предприятиях общественного питания, имеющих кондитерские цеха, в специализированных предприятиях общественного питания (блинные, пирожковые и т.д.) и пекарнях. Производительность в зависимости от положения заслонки в бункере – от 15 до 600 кг/ч.

АО «ОМПО «ИРТЫШ»

644060 г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

ПЕЧЬ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТЕЛЕЖКОЙ. СЕРИЯ ПВТ

Печи предназначены для выпечки полного ассортимента хлебобулочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирожные, пряники и т.д.), на предприятиях торговли, общественного питания. Печи используются предприятиями торговли, общественного питания, на малых предприятиях и в хлебопекарной промышленности.

АО «ОМПО «ИРТЫШ»

644060 г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ СПИРАЛЬНАЯ ТМС-70

Тестомесильная машина предназначена для замеса дрожжевого теста при приготовлении хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания. Тестомес предназначен как для установки отдельно (индивидуально), так и для установки в ряд с другим оборудованием (в технологические линии). Тестомес напольного исполнения, стационарный.

АО «ОМПО «ИРТЫШ»

644060 г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧЕТРА Т-40.01К

Тракторы тягового класса 40 – гусеничные, промышленные, общего назначения. В комплекте с бульдозерным и рыхлительным оборудованием тракторы могут применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и в горнодобывающей промышленности для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов. Климатическое исполнение тракторов – УХЛ и Т по ГОСТ 15150. Тракторы могут эксплуатироваться с полной нагрузкой в интервале температур окружающего воздуха от –50 до +35 °С.

ОАО «ПРОМТРАКТОР»

ПРОМТРАКТОР
WWW.PROMTRACTOR.RU

ЧЕТРА

428027 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 26Б
Тел.: (8352) 30-73-48
E-mail: prt@promtractor.ru
www.promtractor.tplants.com

АГРЕГАТ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГС-22-2У.М

АГС-22-2У.М – один из самых универсальных и востребованных агрегатов в линейке продукции Veles. Предназначен для весеннего закрытия влаги, вычесывания сорняков, заделки минеральных удобрений, подготовки почвы к посеву, провоцирования всходов яровых сорняков осенью. Преимущества: различные варианты ширины захвата для агрегатирования с любым трактором; быстрый перевод из рабочего положения в транспортное и обратно с помощью гидросистемы трактора; обслуживается одним механизатором; секции бороны копируют рельеф поля в различных плоскостях; возможность движения задним ходом и др.

АО «АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

VELES

656922 Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Попова, д. 183
Тел.: (38581) 2-75-00, 2-70-40
E-mail: info@veles22.ru
www.veles-alt.com

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ «ТУКАНО»/ «TUCANO» САМОХОДНЫЙ. МОДЕЛЬ 320/340/430/450

Зерноуборочный комбайн CLAAS TUCANO – премиум-сегмент среднего класса. Подходит для предприятий различных масштабов для работ на любом поле. Баланс между ценой и качеством был достигнут компанией благодаря сбалансированному применению технологий в процессе разработки и производства. Готовый продукт стал достойным помощником в сельскохозяйственной промышленности. Технические характеристики CLAAS TUCANO как всегда впечатляют.

ООО «КЛААС»

350039 г. Краснодар,
пр-д Мирный, д. 16
Тел.: (861) 214-10-22
E-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИЦЕПНОЙ. МОДЕЛИ КПС: КПСП-4КБ, КПСП-6КБ, КПСП-6Г, КПСП-8Г

ООО «Новопокровскагромаш» – завод-изготовитель, производящий более 50 видов сельскохозяйственной техники. На базе предприятия выполняется полный цикл производства сельскохозяйственных машин. Вся техника отличается надежностью при продолжительной интенсивной эксплуатации.

ООО «НОВОПОКРОВСКАГРОМАШ»

353020 Краснодарский край,
ст-ца Новопокровская,
ул. Октябрьская, д. 2
Тел.: (86149) 7-03-15, 7-09-84
E-mail: novagromash@mail.ru
www.novagromash.ru

МАШИНЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ: МАШИНА ДИСКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (МДУ) ПРИЦЕПНАЯ И НАВЕСНАЯ. МОДЕЛЬ: МДУ-3Х4П, МДУ-2,6Х2П, МДУ-3Х2Н, МДУ-4Х4Н

ООО «Новопокровскагромаш» – завод-изготовитель, производящий более 50 видов сельскохозяйственной техники. На базе предприятия выполняется полный цикл производства сельскохозяйственных машин. Вся техника отличается надежностью при продолжительной интенсивной эксплуатации.

ООО «НОВОПОКРОВСКАГРОМАШ»

353020 Краснодарский край,
ст-ца Новопокровская,
ул. Октябрьская, д. 2
Тел.: (86149) 7-03-15, 7-09-84
E-mail: novagromash@mail.ru
www.novagromash.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА «СКИФ»

Интеллектуальные системы контроля высева «СКИФ» предназначены для контроля технологических параметров работы комплекса, состоящего из пневматической сеялки и трактора. Вся информация отображается на ЖК-дисплее в виде текста либо с помощью светодиодных индикаторов. Система «СКИФ» отличается простотой монтажа и меньшей стоимостью по сравнению с аналогами. Датчики пролета семян не требуют повреждения семяпроводов и не изнашиваются в процессе работы, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию сеялок.

ОАО «ЗАВОД «РАДИАН»

356300 Ставропольский край,
с. Александровское,
пр-д Промышленный, д. 2
Тел.: (86557) 2-65-95
E-mail: zavod@radianzavod.ru
www.radianzavod.ru



НОЖ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Ножи режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов используются для комбайнов марок «Нива», «Дон», «Енисей», «Акрос» и предназначены для среза зерновых культур. Использование ножей в режущих аппаратах комбайнов позволяет улучшить процесс уборки зерновых культур. В разработке и изготовлении ножей режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов использованы современные и оригинальные конструктивные решения и технологии.

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

650021 г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 57-09-60
E-mail: omiskmz@mail.ru
www.kmz42.ru



БОРОНА ДИСКОВАЯ ДВУХРЯДНАЯ БДД-4Х2МН/МП

Борона предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы. Преимущества: ряды дисков установлены на подвижной балке, каждый диск индивидуально адаптирован к поверхности за счет упругих элементов, возможность изменения угла атаки диска, изменение взаимного расположения рядов обеспечивает однородность обработанного поля, снижение тягового усилия трактора и ГСМ, использование на небольшой площади и со сложным рельефом, где требуется большая маневренность агрегата.

«ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД» ПАО

399059 Липецкая область,
г. Грязи,
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru

КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ БЕССЦЕПОЧНЫЙ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КШУ-12Н

Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России. Преимущества: каждая лапа установлена на виброподвеске, при этом значительно снижается тяговое усилие, экономится горючее, увеличивается скорость обработки; с высоким качеством и в максимально сжатые сроки глубокая культивация с выравниванием поля; предпосевная культивация с формированием посевного ложа точно заданной глубины; паровая обработка со 100%-ным уничтожением сорняков.

«ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД» ПАО

399059 Липецкая область,
г. Грязи,
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru

АГРЕГАТ-КУЛЬТИВАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ «СТЕПНЯК-7,4М» ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

Низкий уровень затрат при обработке почвы – визитная карточка комбинированных агрегатов семейства «Степняк». В этих современных орудиях гармонично сочетаются крайне необходимые для работы с землей решения. Они с легкостью справляются с предпосевной обработкой почвы, ударно обрабатывают паровые поля, подготовят зябь. Предусмотренная в конструкции унификация позволяет использовать «Степняк» в течение всего сельскохозяйственного года.

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

644012 г. Омск,
просп. Королева, д. 32
Тел.: (3812) 77-67-49, 77-63-54
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
www.оэз55.рф

СЕЯЛКА СЕЛЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ ССН-7

Сеялка селекционная навесная предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и трав на делянках предварительного и производственного сортоиспытания, а также для проведения агротехнических опытов и посевов размножения. Сеялка оборудована высевающим аппаратом порционного высева, высевающим без остатка порцию семян заданного веса на необходимую длину делянки от 0,9 до 46 м.

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

644012 г. Омск,
просп. Королева, д. 32
Тел.: (3812) 77-67-49, 77-63-54
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
www.оэз55.рф

ТРАКТОР. МОДЕЛЬ 2375

Серия шарнирно-сочлененных тракторов 2375 содержит в себе все лучшие черты данного класса техники, выгодно превосходя аналоги в мощности и комфорте. Это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, по любым агротехнологиям, включая minimal-till и no-till.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

ЖАТКА DRAPER STREAM 900

Транспортерная зерновая жатка Draper Stream с шириной захвата 9 м предназначена для эффективной работы на полях с низкой урожайностью. Данная жатка обеспечивает более тщательный и бережный подход к уборке урожая зерновых. Особенные преимущества: более стабильное протекание техпроцесса (при работе данной жатки происходит равномерная подача массы в шнек); процесс обмолота стал легче за счет того, что масса поступает колосками вперед («пышная» масса); снижаются потери урожая, поскольку исключено выбрасывание мелких колосков за ветровой щит; исключается травмирование зерна шнеком.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

РОСТСЕЛЬМАШ

344029 г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

СЦЕПКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СГ12 «КОРММАШ»

Предназначена для выравнивания поверхности поля закрытия влаги, предпосевной обработки почвы и ухода за парами, а также для уплотнения почвы после посева. Сцепки агрегатируются с другими прицепными сельхозмашинами, близкими к указанным по ширине захвата и тяговому сопротивлению.

АО «КОРММАШ»

•КОРММАШ•

347510 Ростовская область,
пос. Орловский,
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru

АГРОНАВИГАТОР. МОДЕЛЬ: AGN8000. ТМ «AGROGLOBAL»

Агронавигатор Agroglobal предназначен для использования на сельскохозяйственной технике при выполнении работ по опрыскиванию и внесению твердых удобрений в качестве курсоуказателя. Устройство использует сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства и информирует оператора об отклонении от заданного курса с точностью до 20 см от ряда к ряду. Агронавигатор Agroglobal позволяет производить измерение площади и периметра поля.

ООО «РОСТАГРОСЕРВИС»

346720 Ростовская область,
г. Аксай,
просп. Ленина, д. 42
Тел.: (863) 265-88-46
E-mail: info@agroglobal.com
www.agroglobal.pro

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НЕРАЗБОРНЫМИ (ОБЖИМНЫМИ) НАКОНЕЧНИКАМИ РВД31,8-168-4080-0,445-05/05(30°+90°Л)-D54/D54-У1-(Н=294)

Рукав высокого давления с неразборными (обжимными) наконечниками предназначен для использования в качестве гибкого трубопровода для подачи жидкости под давлением. Специально для ООО «КЗ «Ростсельмаш» разработана оснастка для производства и гибки гнутого ниппеля. Ниппель изготовлен без сварных швов, что повышает герметичность изделия. Рукав используется для гидропривода хода ГТС комбайна RSM 161.

АО «НПФ «ЮВЭНК»

620024 г. Екатеринбург,
ш. Елизаветинское, д. 21
Тел.: (343) 264-46-50
E-mail: uvenk@mail.ru
www.uvenk.com

КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ. МОДЕЛЬ КБМ-15ПС-В

Универсальный культиватор КБМ-15ПС-В – представитель серии широкозахватных культиваторов КБМ. Применяется для ранневесенней предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби, закрытия влаги и ухода за парами на больших площадях, на полях, засоренных растительными и пожнивными остатками. Обеспечивает комплексную предпосевную подготовку почвы к посеву за один проход – культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание, создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.

ЗАО «ПК «ЯРОСЛАВИЧ»

150539 Ярославская область,
р.п. Лесная Поляна, д. 43
Тел.: (4852) 76-48-10
E-mail: pkyar@pkyar.ru
pkyar.ru/contacts/

Программа «100 лучших товаров России» –
это система мероприятий и проектов, направленных на поддержку российских товаропроизводителей, содействие повышению их конкурентоспособности и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами.

Главной целью Программы
является формирование и реализация проектов, направленных на поддержку позитивных процессов общественного и хозяйственного развития в регионах России в интересах эффективного осуществления федеральных и региональных программ повышения качества и безопасности, экологичности, материало- и энергоэффективности отечественных товаров, продвигаемых на внутренние и международные рынки сбыта.



ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (ИКНГ) ИКНГ-50-L-50-П, ИКНГ-50-U-50-П

Излучатели ИКНГ предназначены для обогрева производственных и складских помещений, промышленных объектов, локомотивных депо, самолетных ангаров, сооружений АПК с высотой потолков не менее 3 м. Излучатели обладают малой тепловой инерционностью, быстро выходят на рабочий режим (5–7 мин после включения), быстро прогревают рабочие места. Благодаря качественной многоступенчатой автоматике излучатели совершенно безопасны. Стартовые затраты окупаются за три-четыре отопительных сезона.

АО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

426033 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 90-32-11, 72-22-09
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ППУ-труба в защитной оболочке из полиэтилена/в оцинковке для подземной или наземной прокладки тепловых сетей. Диаметр труб – от 32 до 530 мм. Преимущества трубы ППУ: снижение тепловых потерь с 30 до 2 %, снижение эксплуатационных затрат в 9 раз, капитальных – в 5–7 раз. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Продукция сертифицирована и производится в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2006. ХЗТИ является одним из самых стабильных и надежных поставщиков трубопроводов и комплектующих для наружных сетей в ДВФО.

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ»

680000 г. Хабаровск,
ул. Тургенева, д. 46, оф. 203
Тел.: (4212) 59-05-52
E-mail: hzti@mail.ru
www.hzti.ru

КОМПЛЕКС СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ (КСДО) С КОТЛАМИ СЕРИИ «СВЕНЬ»

Комплекс сжигания древесных отходов (КСДО) предназначен для получения горячей воды давлением до 6 МПа (6 кгс/см^2) с максимальной температурой до 115 °С, используемой в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий. КСДО комплектуется котлом серии «Свень». В качестве топлива используются опилки древесины, МДФ, ДСП, ЛДСП; щепа древесины и шпал; лузга; гранулы. Производительность КСДО – от 200 до 2000 кВт.

ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА»

241035 г. Брянск,
ул. 50–й Армии, д. 6
Тел.: (4832) 52-76-74, 52-75-39
E-mail: brsantec@mail.ru
www.brsantec.ru

КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ОТ 0,1 ДО 15 МВТ. СЕРИЯ «БМК»

Строительство котельных и коммуникаций «под ключ»: сбор исходных данных, проектирование, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, сдача объекта инспектирующим органам, режимно-наладочные работы.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛА»

600960 г. Владимир,
ул. Электрозаводская, д. 1, этаж 4,
помещение18
Тел.: (4922) 52-40-72, 47-90-64
E-mail: info@tteplo.ru, pto@tteplo.ru
www.tteplo.ru

МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ММ-110 И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ

Манипулятор ММ-110 и его комплектации с грузовым моментом до 11 т•м и вылетом стрелы 7,8–9 м для применения в качестве технологического оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т и более, на тракторах тягового класса 3–5 и стационарно для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в лесозаготовительной отрасли, на предприятиях по вторичной переработке сырья (лома, бытового мусора и пр.), нефтегазодобывающей, строительной и других отраслях экономики.

ООО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Пушкина, д. 175
Тел.: (8772) 52-41-17
E-mail: info@maykop-mmz.com
www.maykop-mmz.com



ПУНКТ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ГРПШ предназначен для редуцирования давления природного газа по ГОСТ 5542-2014 с входного значения (до 1,2 МПа включительно) и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа. ГРПШ выполнен в виде компактной конструкции шкафа, в котором расположено газовое оборудование. ГРПШ оснащен инфракрасным обогревателем (ОИ) и счетчиком газа на газовое отопление. ГРПШ может оснащаться системой телеметрии.

ПУБЛИЧНОЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»

450059 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
Тел.: (347) 229-90-22, 222-83-18
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru
www.bashgaz.ru

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-2507, ГАЗ-САЗ-25072, ГАЗ-САЗ-2504-10 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ НА ШАССИ ГАЗ С4R13

Улучшенное рабочее место водителя; более эргономичная кабина (трехместная); улучшенная система управления самосвальной установки с возможностью установки выносного пульта управления; надстройки платформы позволяют перевозить груз объемом до 11,4 м^3; внедрены помощники открывания бортов платформы; возможность комплектации «эконом» и «премиум».

АО «САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ»

430030 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Строительная, д. 11
Тел.: (8342) 77-72-29
E-mail: secrsaz@gaz.ru
www.samosvalsaz.ru

СООРУЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ «ИНЕКС®» ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И БЛИЗКИХ К НИМ ПО СОСТАВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Преимущества очистных сооружений «ИНЕКС®» для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, включая поверхностные сточные воды («ливневые стоки»): применение компактных и самоочищающихся устройств для механической очистки сточных вод способствует снижению габаритов станции и повышению качества предварительной очистки сточных вод; совмещение аэротенка и вторичного отстойника в одном сооружении; наличие в аэротенке синтетической волокнистой загрузки при залповом сбросе токсичного стока способствует сохранению прикрепленной активной биомассы и др.

ООО «ИНЕКС-СОЧИ»

ИНЕКС-Сочи

354068 Краснодарский край,
г. Сочи,
ул. Пасечная, д. 45
Тел.: (862) 255-10-08, 255-10-09
E-mail: inecs@sochi.com
www.inecs.org

МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ «БИОНОРД»: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ТРОТУАРЫ», «ПОДЪЕМЫ», «МОСТЫ»

Уральский завод противогололедных материалов был основан в 2007 г. Сфера деятельности: разработка и производство химической продукции – противогололедных материалов. Основным направлением деятельности УЗПМ является разработка и внедрение новых видов эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения. Разработка, производство и внедрение ведутся совместно с ведущими в данном направлении отечественными научно-исследовательскими институтами и экологическими организациями РФ.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

614000 г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40, 290-08-00
E-mail: office@uzpm.ru
www.uzpm.ru

УСТАНОВКА МОБИЛЬНАЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ СЕРИИ «ОС»

Мобильная установка обезвреживания отходов – уникальный комплекс, не имеющий аналогов. Способен уничтожать отходы в различных сочетаниях: древесные отходы (опилки, стружка, отходы ДСП, ДВП и ЛДСП и др.), органические и неорганические отходы, полимеры (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, целлюлоза), лакокрасочные и медицинские отходы, предметы гигиены, вата, текстильное волокно, бумага, лузга подсолнечника, риса, комбинированные отходы и др. Все составные части УТД являются интеллектуальной собственностью предприятия. Проведена государственная экологическая экспертиза.

ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»

241035 г. Брянск,
мкр Московский, д. 58, оф. 42
Тел.: (4832) 33-18-21, 33-16-21
E-mail: info@gazgen.ru
www.gazgen.ru

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ANT3000

Фронтальный погрузчик ANT3000 предназначен для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Способен транспортировать грузы и буксировать различное оборудование на небольшие расстояния.

ОАО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

601919 Владимирская область,
г. Ковров,
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-30-45, 3-26-05
E-mail: mail@kemz.org
www.kemz.org

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ КА-160

Установка асфальтосмесительная КА-160 имеет производительность до 160 т высококачественной готовой асфальтобетонной смеси. Монтируется быстро, без фундаментов. Управляется одним оператором.

ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

601203 Владимирская область,
Собинский р-н,
пос. Колокша, ул. Советская, д. 12
Тел.: (49242) 3-76-22
E-mail: info@koloksha.ru
www.koloksha.ru

КАБИНА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ANT 2321

Экскаватор-погрузчик ANT 2321 – новейшая разработка ОАО «КЭМЗ». Кабина экскаватора-погрузчика является проектом в ряду модульных кабин ООО НПО ВОЯЖ и представляет собой единый сборочный модуль кабины с готовым интерьером и укомплектованным оборудованием, а также отвечает всем требованиям норм безопасности. Выполнена по европейским нормативам. Рабочее место оператора разработано в соответствии с новейшими эргономическими стандартами. Тщательно проработана система микроклимата кабины, обеспечивающая комфортную работу оператора в различных климатических условиях.

ООО «НПО «ВОЯЖ»

601900 Владимирская область,
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 7, оф. 403
Тел.: (49248) 5-31-42,
(495) 646-20-46
E-mail: info@npovoyage.ru

ЗДАНИЕ БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ «КОНВЕЙТ» МОДУЛЬНОЕ

Быстровозводимые модульные здания «Конвейт» высотой до трех этажей собираются из евромодулей и по своим техническим характеристикам и внешнему виду ни в чем не уступают капитальным строениям. Модули «Конвейт» состоят из отдельных элементов, компактны и экономичны в транспортировке. Модули имеют европейский дизайн, выполнены из высококачественных безопасных материалов и обеспечивают высокий уровень комфорта при эксплуатации.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

КОНВЕЙТ

400075 г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru

ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «САВА»

Вагоны-дома «Сава» – известный бренд среди нефтегазовых, буровых, геологоразведочных и строительных компаний. Конструктивные и технологические решения, применяемые в процессе производства вагонов-домов «Сава», разработаны с учетом особенностей эксплуатации в условиях Крайнего Севера и закреплены патентами. Изделия особенно востребованы в тяжелых климатических условиях Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края и других северных регионов России и стран СНГ.

ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС»

САВА сервис

665702 Иркутская область,
г. Братск, а/я 22
Тел.: (3953) 36-49-98, 36-70-84
E-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru

ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДВН

Ленточные дозаторы предназначены для непрерывного и порционного дозирования сыпучих материалов в горно-металлургической, химической, строительной и других областях промышленности. Более 50 лет компания занимается разработкой и изготовлением весовой и дозирующей техники. Выпускаемое оборудование обладает высокой надежностью и точностью измерений с возможностью эксплуатироваться в тяжелых условиях. Вся продукция, производимая нашей компанией, соответствует международным стандартам качества и внесена в государственный реестр средств измерений и сертифицирована в России.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР»

STP Traditions of Accuracy

652300 Кемеровская область,
г. Топки,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92,
(800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

ДАТЧИК ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЕСОВОЙ БАЛОЧНОГО ТИПА

Датчики весоизмерительные балочного типа применяются для изготовления платформенных весов, весоизмерительных систем, дозирующего оборудования. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Могут применяться в тяжелых промышленных условиях. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки. Вся продукция, производимая нашей компанией, соответствует международным стандартам качества и внесена в государственный реестр средств измерений и сертифицирована в России.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР»

652300 Кемеровская область,
г. Топки,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92,
(800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ КС-55713-Л: КС-55713-1Л, КС-55713-3Л, КС-55713-5Л

АО «ГАКЗ» разработало и выпустило на рынок России и стран СНГ кран стреловой автомобильный серии КС-55713-Л («Легкий») грузоподъемностью 25 т с длиной стрелы 23,7 м, который удовлетворяет все запросы покупателей как по характеристикам, так и по цене. По традиции на автокране установлены надежные механизмы от проверенных производителей. Легкий автокран, беспрепятственно передвигающийся по узеньким улочкам городов, или вездеход, пробирающийся по бездорожью, в сочетании с низкой стоимостью – это лучшее предложение в данном сегменте автокранов.

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202 Костромская область,
г. Галич,
ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51
E-mail: info@gakz.ru
www.gakz.ru



РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ «НОКОЛОК» 330242А-1301010

Радиатор имеет улучшенные термодинамические и прочностные характеристики по сравнению с аналогами. Производится из европейских материалов на высокотехнологичном оборудовании.

АО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

641876 Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д. 1
Тел.: (35253) 3-23-55
E-mail: promo@shaaz.ru
www.shaaz.biz

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ «НОКОЛОК» 65115А-1301010

Радиатор имеет улучшенные термодинамические и прочностные характеристики по сравнению с аналогами. Производится из европейских материалов на высокотехнологичном оборудовании.

АО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

641876 Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д. 1
Тел.: (35253) 3-23-55
E-mail: promo@shaaz.ru
www.shaaz.biz

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫЙ. СЕРИЯ СТТУ 28.92.40-068-00239577-2016

Бетоносмесители предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей на основе минеральных заполнителей и штукатурных растворов, применяемых в строительстве. Изделия выпускаются с объемом барабана от 63 до 190 л, с сетевым напряжением 220 В. Имеют современный дизайн, покрытие – порошковые краски. Продукция поставляется в собранном виде, упакована в тару из гофрокартона. Отличается высоким сроком службы, коротким циклом перемешивания, небольшими затратами на обслуживание. Доступна покупателям с различным уровнем доходов.

ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАШИН»

399610 Липецкая область,
г. Лебедянь,
ул. Шахрая, д. 87
Тел.: (47466) 5-27-81
E-mail: secretary@lzsom.ru
www.lzsom.ru

УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНАЯ (ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ) УВТ С АВТОМАТИКОЙ НА БАЗЕ ПЛК

Установка водогрейная (теплоцентраль) УВТ производится Великолукским заводом «Транснефтемаш» и предназначена для теплоснабжения отдельных зданий и сооружений, оборудованных системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией теплоносителя, с температурой до +95 °С или +115 °С и максимальным рабочим давлением до 0,7 МПа. УВТ может работать на природном газе и жидком топливе. УВТ оснащена системой автоматического управления технологическими процессами на базе программируемых логических контроллеров.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД «ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ)

603950 г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

АВТООПЕРАТОР ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (ПОДВЕСНОЙ НОЖНИЧНЫЙ)

Автооператор ножничного типа предназначен для транспортирования обрабатываемых деталей в гальванических линиях. Состоит из тележки, механизмов горизонтального и вертикального перемещения, поддона улавливания капель с приводом, вытяжного короба. Тележка автооператора снабжена приводными колесами, предназначенными для горизонтального перемещения автооператора по направляющим. Поверхность приводных колес покрыта полиуретаном. Вытяжной короб предназначен для улавливания вредных испарений с поверхности транспортируемых деталей.

ООО «ПОЛИПЛАСТ»

180004 г. Псков,
просп. Октябрьский, д. 50
Тел.: (8112) 66-36-50, 66-50-81
E-mail: marketing@galvanica.ru
www.galvanica.ru

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОКАЛЬНЫЕ «КТМ-БИО»

В основе работы локальной станции очистки и обеззараживания бытовых сточных вод «КТМ-БИО» лежит метод аэробной биологической очистки сточных вод, заключающийся в способности микроорганизмов (активного ила) усваивать в качестве источников питания большинство органических соединений, присутствующих в хозяйственно-бытовых стоках. При работе станция не издает неприятного запаха. Гнилостные процессы в технологии исключены. В каждом отсеке созданы свои уникальные условия, оптимальные для каждой ступени технологического процесса переработки загрязнений.

ООО «ПОЛИПЛАСТ»

180004 г. Псков,
просп. Октябрьский, д. 50
Тел.: (8112) 66-36-50, 66-50-81
E-mail: marketing@galvanica.ru
www.galvanica.ru

СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СЕРИЯ «ГИДРО»

Насосная станция серии «Гидро» – высокоэффективный, качественный и доступный продукт от надежного производителя ООО «РосПромАвтоматика». Миссия компании – обеспечение потребителя технологиями для комфортного удовлетворения коммунальных нужд, таких как водоснабжение, водоотведение, средства автоматического пожаротушения на территории РФ. Автоматика и станции бренда «РосПромАвтоматика» имеют все необходимые сертификаты и лицензии, что подтверждает безопасность продукции и профессионализм компании!

ООО «РОСПРОМАВТОМАТИКА»

РПА

344018 г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, д. 234, оф. 806
Тел.: (863) 303-41-66
E-mail: info@rpa-rus.com
www.rpa-rus.com

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ. СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК. МОДЕЛЬ РТ-60. ТМ «РОТОР»

Асфальтовый завод РТ-60 – пример новейших конструктивных и технологических решений. Современные методы дозировки и взвешивания обеспечивают выпуск асфальта, отвечающего всем предъявляемым требованиям к качеству. Установка способна работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при повышенной влажности и запыленности исходного материала, что является существенным преимуществом перед зарубежными аналогами.

ООО «САМАРСКИЙ ЗАВОД РОТОР»

РОТОР
САМАРСКИЙ ЗАВОД

443099 г. Самара,
ул. Ленинградская, д. 29, оф. 43–46
Тел.: (846) 206-05-01
E-mail: info@ipk-rotor.ru
www.ipk-rotor.ru

ДОМ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель цементно-стружечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионов Российской Федерации, Беларусь, Германию. Продукция отвечает российским и европейским стандартам качества.

АО «ТАМАК»

392526 Тамбовский р-н,
п. Строитель,
ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 79-87-77, 79-54-65,
77-55-01
E-mail: office@tamak.ru, csp@tamak.ru
www.tamak.ru

ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС»

Завод «Сибмаш» уже почти 20 лет является одним из ведущих производителей мобильных зданий в Тюменской области. Разработано и выпускается более 50 базовых модификаций вагон-домов «Полярис». За многолетний опыт работы компанией произведено более 6000 мобильных зданий. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции и обслуживания клиентов. Заказчики имеют уникальную возможность наблюдать весь цикл производства и участвовать в контроле исполнения заказа.

ООО ЗАВОД «СИБМАШ»

625047 г. Тюмень,
ул. Высотная, д. 1, корп. 1
Тел.: (3452) 79-29-29
E-mail: zavod@sibmash.ru
www.sibmash.ru

СМЕСЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ И КОМПОЗИТНЫХ ШПАЛ ДСРШ

Двухкомпонентная смесь для ремонта деревянных и композитных шпал ДСРШ предназначена для продления срока службы железнодорожных шпал и других элементов верхнего строения пути, а также для снижения финансовых и временных затрат на проведение ремонтных работ, повышения эффективности использования персонала. Использование смеси ДСРШ позволяет существенно сократить время для проведения ремонта либо проводить ремонт большего количества шпал в отведенные технологические окна и снизить материальные затраты и затраты на персонал при проведении ремонта железнодорожного пути.

ООО «АКСИОН РУС»

АКСИОН РУС

119619 Москва,
ул. 2-я Карпатская, д. 2, оф. 13
Тел.: (495) 211-72-79
E-mail: info@axionrus.ru
www.axionrus.ru



КАМЕРА КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ СМ -55/50-18 МАС

Один из важных показателей качества бетона – морозостойкость. Фирма ООО «СМ Климат» разработала и выпускает целую линейку специальных установок МАС, предназначенных для решения этой задачи. Технические решения, заложенные в конструкцию МАС, защищены патентом. МАС позволяет проводить испытания по любому из предусмотренных ГОСТ 10060-2012 методов и обеспечивает проведение испытаний в полностью автоматическом режиме. МАС повышает культуру производства и производительность труда.

ООО «СМ КЛИМАТ»

Климат

195220 Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 21
Тел.: (812) 970-50-11, 515-20-16
E-mail: smklimat@gmail.com
www.spm.ru

УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГРУППОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АГЗУ-УТС

ООО «Корпорация Уралтехнострой» более 20 лет осуществляет полный комплекс работ, связанных с обустройством нефтяных и газовых месторождений: от предпроектной проработки обустройства объекта до поставки модульного оборудования. Спектр выпускаемого корпорацией оборудования позволяет решать практически все вопросы, связанные с обустройством месторождения, и одним из освоенных направлений производства является выпуск измерительных установок различного назначения.

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

450065 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Свободы, д. 61
Тел.: (347) 279-20-63, 279-20-61
E-mail: info@uralts.ru
www.uralts.ru

УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ НАСОСНАЯ ПНУ-3 (7951)

Передвижная насосная установка ПНУ-3 предназначена для откачки нефти при освобождении нефтепровода с Рраб. = 10 МПа для ремонта; работы в качестве временной нефтеперекачивающей станции; заполнения магистральных нефтепроводов водой из открытых водоемов при подготовке к гидравлическим испытаниям; освобождения нефтепровода от нефти путем перекачки нефти из вантуза за линейную задвижку на ближайшую НПС с резервуарным парком; эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1г.

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

453130 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
тракт Стерлибашевский, д. 29
Тел.: (3473) 25-29-86
E-mail: market@krpr.ru
www.krpr.ru



РАСШИРИТЕЛЬ РАЗДВИЖНОЙ РР

Расширители раздвижные типа РР предназначены для расширения любых интервалов ствола скважины (под хвостовик, потайную колонну, профильный перекрыватель, участков ремонтно-изоляционных работ) в мягких и средней твердости породах. Выдвижение в рабочее положение лопастей, армированных высококачественными резцами PDC, осуществляется под действием перепада давления в корпусе расширителя. Расширители раздвижные предназначены для использования во всех макроклиматических районах.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН АПРС-12 НА БАЗЕ ПРИЦЕПА ПС-85712

АПРС-12 с насосными штангами предназначен для проведения СПО двумя членами вахты, а также для свинчивания и развинчивания колонны НКТ и насосных штанг с применением ключа-спайдера с гидроприводом; чистки песчаных пробок желонкой и освоения скважин. По конструктивно-технологическим параметрам агрегат не имеет отечественных аналогов. Основным преимуществом агрегата является применение в качестве транспортно-монтажной базы тракторного прицепа и управление всего двумя членами вахты.

АО «ПО «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

423600 Республика Татарстан,
Елабужский р-н, промышленная
площадка «Алабуга», ул.13,
Производственная база № 6,
Тел.: (85557) 5-57-75
E-mail: gd-pr@elaz.ru
www.elaz.ru



УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ГЦМ3-107/7-31 УХЛ4

Установка компрессорная центробежная ГЦМ3-107/7-31 УХЛ4 предназначена для сжатия природного газа на ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» (Санкт-Петербург). Объемная производительность по условиям всасывания – 107 м^3/мин, давление газа начальное – 7 кгс/см^2 абс., давление газа конечное – 31 кгс/см^2 абс.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ГМС ГРУППА

КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ

420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru



УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ТАКАТ-132.08 М4А ХЛ1

Установка винтовая компрессорная в блочно-контейнерном исполнении ТАКАТ-132.08 М4а ХЛ1 предназначена для компримирования попутного нефтяного газа с концевой ступени сепарации нефти УПС Новопортовского месторождения (ООО «Газпромнефть-Ямал»). Объемная производительность по условиям всасывания – 132 м^3/мин, давление конечное – 8 кгс/ см^2 абс.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ГМС ГРУППА

КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ

420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОГРУЖНОЙ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ МОЩНОСТИ

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности применяется в нефтяной промышленности и используется для привода погружного насоса для подъема жидкости из нефтедобывающей скважины. Внедрение двигателя данной конструкции за счет меньшего потребления реактивной мощности позволяет снизить ток и сократить потери мощности в кабеле. Опытные замеры показали снижение потребления электроэнергии в среднем на 4%. Данное оборудование послужит эффективным инструментом в области энергосбережения.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423458 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 38-98-00, 38-98-14
E-mail: ic_tn@tatneft.ru
www.tatneft.ru



СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ – СЫРОЙ НЕФТИ СКЖ-СН

Счетчик количества жидкости – сырой нефти СКЖ-СН предназначен для измерения массы сырой нефти в составе водогазонефтяной смеси, поступающей из скважин, на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля учета нефти. К основным преимуществам относятся: низкая погрешность измерения при различных значениях газового фактора за счет более совершенного алгоритма расчета и конструктивных решений; вычисление и учет плотности и объема сырой нефти, а также массы, объема и процентного содержания воды и попутного нефтяного газа; возможность осуществления контроля качества сырой нефти.

ООО «ТЕХ СЕРВИС»

423243 Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (85594) 3-90-10,
(927) 475-05-77
E-mail: tech_servis@mail.ru
www.techservis.su

ПРОБООТБОРНИК СТАНДАРТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – РУЧНОЙ СЛИВ

Пробоотборники Стандарт АР Слив предназначены для отбора проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов для оперативного контроля качества перекачиваемых нефти и нефтепродуктов аналитическим путем в лабораторных условиях. Пробоотборники предназначены для применения во взрывоопасных зонах всех классов помещений и наружных установках, регламентирующих использование электрооборудования во взрывоопасных зонах.

ООО «ТЕХ СЕРВИС»

423243 Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (85594) 3-90-10,
(927) 475-05-77
E-mail: tech_servis@mail.ru
www.techservis.su



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. ТИП КМ35

КМ35 – цифровой датчик избыточного, абсолютного и дифференциального давления. Предназначен для непрерывного преобразования избыточного, абсолютного, дифференциального давления, уровня жидкостей, газов, паров и расхода в нормированный выходной сигнал постоянного тока или в цифровой интерфейс Profibus PA, Foundation Fieldbus и HART. Датчики давления КМ35 обладают исключительной устойчивостью к химическому и механическому воздействию, а также к электромагнитным помехам.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГКС»

420111 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Московская, д. 35
Тел.: (843) 221-70-00
E-mail: mail@nppgks.com
www.nppgks.com



ДОЛОТО SSP 142,9 DHD 513 B02

Долото SSP 142,9 DHD 513 B02 диаметром 142,9 мм пятилопастное с 13 основными резцами предназначено для направленно-горизонтального бурения.

ООО «ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ»

ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМА-СЕРВИС ООО «ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ»

423330 Республика Татарстан,
г. Азнакаево,
ул. Лениногорский тракт, д. 15
Тел.: (85592) 5-16-32
E-mail: per2004@list.ru
www.perekryvatel.ru

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА ДО 16 МПА

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности с условным давлением охлаждаемой среды до 16 МПа и температурой не выше 400 °С.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423230 Республика Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Ленина, д. 146
Тел.: (85594) 7-60-73, 7-60-72
E-mail: market_bmz@tatneft.ru,
bmz@tatneft.ru
www.bmz.tatneft.ru

ТРУБОПРОВОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ (СПБТ)

Специальный полимерный бронированный трубопровод предназначен для дозирования химических реагентов в необходимый интервал нефтяной скважины. Конструкция трубопровода рассчитана на работу в условиях повышенных температур до 120 °С.

ООО «ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ»

423930 Республика Татарстан,
г. Бавлы, Промзона
Тел.: (85569) 4-20-51
E-mail: kabzav9@yandex.ru
www.sistemaservis.ru/company/upravcompany/tatcabel/

ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИЖ 0,08

Теплообменник пластинчатый разборный ТИЖ 0,08 – устройство, в котором осуществляется передача тепловой энергии от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные пластины, стянутые в пакет.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»

426000 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-00-00
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.tenstroy.ru



АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ

Арматура предназначена для герметизации устья добывающих, нагнетательных и водозаборных скважин. Оснащена надежными, легкоуправляемыми и высокогерметичными задвижками. В качестве регулирующего органа применяется дисковая штуцерная задвижка, предназначенная для ступенчатого регулирования расхода жидкости. Отсутствие свободного объема в задвижках этого типа исключает возможность попадания и замерзания воды в корпусе задвижки. Используемые сплавы и материалы обеспечивают высокую стойкость против износа и коррозии.

ООО «ЗАВОД НГО «ТЕХНОВЕК»

427430 Удмуртская Республика,
г. Воткинск, 6-й км Камской
железной дороги, площадка «Сива»
Тел.: (34145) 6-03-01, 6-03-00
E-mail: office@technovek.ru,
info@technovek.ru
technovek.ru

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИВЭ-50 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН

Комплекс измерительный ИВЭ-50 предназначен для измерения, визуализации, регистрации и передачи данных технологических параметров при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и текущего ремонта скважин в нефтяной и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства.

ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»

614990 г. Пермь,
просп. Комсомольский, д. 34, оф. 614
Тел.: (342) 212-96-65, 212-97-65
E-mail: info@v-1336.ru
v-1336.ru

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА «АЙСБЕРГ 25,0-Б1-В03Т/7-3-12-С»

«Айсберг 25,0-Б1-В03Т/7-3-12-С» изготовлен для установок доохлаждения газа. За счет оптимизации воздушного тракта аппарата, изготовленного на высокотехнологичном оборудовании из металла и компоновки трубного пучка, на автоматических сварочных линиях, не имеющих аналогов в мире, достигнуты основные требования по ограничению потребления электроэнергии и минимизации гидравлического сопротивления установок.

АО «БОРХИММАШ»

397164 Воронежская область,
г. Борисоглебск,
ул. Проходная, д. 4А
Тел.: (47354) 6-48-68, 6-05-14
E-mail: info@bhm.ru
www.oaobhm.ru



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ ПУТЕВОЙ (ПП-0,63А (С, Ж, Д), ПП-1,6А (С, Ж), ПП-4 (В, Ж))

Подогреватели нефти путевые и автоматизированные нефтенагревательные установки (установки подогрева нефти – УПН) (ПП-0,63А (С, Ж, Д), ПП-1,6А (С, Ж), ПП-4 (В, Ж)) на различных видах топлива, предназначенные для нагрева нефти, нефтяных эмульсий, газа и пластовой воды при их промысловой подготовке и транспортировке.

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

665805 Иркутская область,
г. Ангарск,
Первый промышленный массив,
квартал 45, стр. 15
Тел.: (3955) 57-53-17
E-mail: armz@irmail.ru
vostsibmash.ru

БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТАЦИОНАРНЫЙ БИК)

БИК производится Великолукским заводом «Транснефтемаш» и предназначен для проведения измерений показателей качества нефти (нефтепродуктов) и выдачи информации по результатам измерений для ее дальнейшего применения в расчетах технологических режимов работы нефте- и нефтепродуктопроводов и оперативного контроля показателей качества нефти (нефтепродуктов) (температура, плотность, вязкость, влагосодержание, содержание серы). Климатическое исполнение БИК УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре окружающей среды от –60 до +40 °С.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД «ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ)

603950 г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ШТМ)

Шкаф телемеханики (ШТМ) производится Производственным центром АСУТП АО «Транснефть – Верхняя Волга» и предназначен для контроля управления оборудованием линейной части магистрального нефте- и нефтепродуктопровода; автоматизации технологических процессов на линейных узлах запорной арматуры (УЗА на 1, 2, 4, 6, 8,10 и 12 задвижек (220 В и 24 В)) транспортирования нефти и нефтепродуктов. ШТМ характеризуется повышенной надежностью, отказоустойчивостью (срок эксплуатации – 20 лет).

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД «ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ)

603950 г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ПРОПАНТЫ BORPROP

Пропанты BORPROP® используются для закрепления в раскрытом состоянии трещин в нефтегазоносных пластах при реализации метода гидравлического разрыва пласта с целью увеличения нефтегазоотдачи скважин. Применение позволяет существенно увеличить продуктивность нефтяных и газовых скважин. На российском рынке пропанты BORPROP® являются лучшими среди отечественных и не уступают лучшим образцам импортных пропантов. Отличаются повышенными прочностными характеристиками, устойчивостью к любым химическим реагентам и долговременным эффектом увеличения продуктивности скважин.

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

174411 Новгородская область,
г. Боровичи,
ул. Международная, д. 1
Тел.: (81664) 9-20-65
E-mail: info@aobko.ru
www.aobko.ru



КАПЛЕОТБОЙНИК СЕТЧАТЫЙ

Импортозамещающая продукция специфического применения для нефтегазовой отрасли и химических производств – каплеотбойник сетчатый применяется в качестве наиболее эффективного элемента для очистки, осушки, дистилляции и сепарации газового и парогазового носителя в устройствах.

ООО «МИСТ»

460507 Оренбургская область,
пос. Пригородный,
ул. Веселая, д. 1
Тел.: (3532) 43-91-55, 43-91-00
E-mail: info@mst56.ru
micromesh.ru

НАСОС НМШГ 120-10

Насосы шестеренные НМШГ120-10 и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания вязких и легкозастывающих жидкостей (парафин, нефть, мазут, битум, деготь, битумные эмульсии, масла, продукты нефтепереработки и др.), обладающих смазывающей способностью, кинематической вязкостью от 0,75(10^{-4}) до 35,00(10^{-4}) $м^2/с$ (10...470 °ВУ) и температурой до 180 °С (453К).

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

303851 Орловская область,
г. Ливны,
ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 780-00, 780-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. ТИП 149-BV

Регуляторы давления газа 149-BV применяются на газораспределительных станциях, в узлах редуцирования газорегуляторных установок и т.п. Обеспечивают снижение высокого давления газа, автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления и автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ»

410031 г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: (8452) 96-13-36, 96-13-37
E-mail: gpm@gazprommash.ru
www.gazprommash.ru

БЛОК РАЗДЕЛИТЕЛЯ ТЯЖЕЛОГО КОНДЕНСАТА

Блок разделителя тяжелого конденсата предназначен для разделения трехфазной газожидкостной смеси на газ, конденсат углеводородный (легкую жидкую фазу) и пластовую воду (тяжелую фазу).

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

625015 г. Тюмень,
15-й км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 53-50-50, 76-23-19
E-mail: snm@sibneftemash.ru
marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru

УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА УПТР-3

Установка УПТР-3 предназначена для приготовления буровых тампонажных растворов и других технологических жидкостей при бурении нефтяных и газовых скважин, бурении боковых стволов, установке цементных мостов и других изоляционных и ремонтных работах на скважине. С помощью установки можно выполнять следующие операции: автономное приготовление тампонажных растворов с использованием кранового манипулятора; нагнетание раствора в скважину; произведение контроля над производимыми процессами с помощью системы контроля цементирования с возможностью переноса данных на ПК.

АО «СИБНЕФТЕМАШ»

625015 г. Тюмень,
15-й км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 53-50-50, 76-23-19
E-mail: snm@sibneftemash.ru
marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru



ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ

АО «ГМС Нефтемаш» обладает значительными компетенциями в области изготовления теплообменного оборудования, которое применяется в нефтегазовой отрасти для подогрева и охлаждения нефти, газа и воды. Имеет следующие конкурентоспособные преимущества: возможность механической очистки поверхности теплообменных пластин в условиях эксплуатации; возможность установки дополнительных пластин, что позволяет регулировать мощность теплообменника; форма теплообменника обеспечивает компактную технологическую обвязку.

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»

625003 г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-mail: girs@hms-neftemash.ru
www.hms-neftemash.ru,
www.sibincor.ru

ЭЛЕВАТОР ДВУХШТРОПНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭДУ-60

Элеватор двухштропный универсальный ЭДУ-60 предназначен для захвата и удержания на весу насоснокомпрессорных и буровых труб в процессе спуско-подъемных операций (СПО) при освоении и ремонте скважин. Универсальность ЭДУ-60 в том, что он один заменяет 9 элеваторов типа ЭХЛ и имеет грузоподъемность 60 т. В 2016–2017 гг. произведена модернизация конструкции: значительно расширена номенклатура типоразмеров за счет новых легко монтируемых вставок, обслуживаемых труб НКТ при СПО; модернизация запорной рукоятки позволяет производить открытие-закрытие вставки без демонтажа строп с элеватора при СПО.

ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

625014 г. Тюмень,
2-й км Старого Тобольского
тракта, д. 8, стр. 95
Тел.: (3452) 69-32-03, 69-32-04
E-mail: znpo@rambler.ru
www.znpo-tyumen.ru



СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СГ-СТЦ-14-3-50-Т

Станция гидравлического управления СГ-СТЦ-14-3-50-Т применяется для дистанционного управления противовыбросовым оборудованием на нефтяных, газовых и других скважинах в процессе их строительства, ремонта, освоения и испытания, для предупреждения открытых фонтанов и нефтегазоводопроявлений с целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБТЕХНОЦЕНТР»

625002 г. Тюмень,
ул. Комсомольская, д. 22, оф. 320
Тел.: (3452) 56-59-99
E-mail: mr@sibtechnocenter.ru
www.sibtechnocenter.ru

БЛОК ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ БВГ.М

Блоки водораспределительной гребенки БВГ.М предназначены для распределения и измерения объема воды, подаваемой от водоводов кустовых насосных станций к нагнетательным скважинам в системах поддержания пластового давления нефтяных месторождений. БВГ.М представляют собой помещение, предназначенное для размещения, укрытия и обеспечения условий нормальной работы технологического оборудования и средств измерения. БВГ.М оборудованы системами освещения, отопления, естественной и принудительной вентиляции.

ПАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»

625014 г. Тюмень,
ул. Новаторов, д. 12
Тел.: (3452) 52-11-00
E-mail: om@zelectr.ru
www.zelectr.ru



ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ РОТОРА МЕЛЬНИЦЫ-ВЕНТИЛЯТОРА

Мелющая лопатка ротора мельницы-вентилятора используется для работы энергетического оборудования для электростанций, работающих на угольном топливе. Изготовление осуществляется на современном литейном оборудовании, процесс изготовления контролируется опытными специалистами на всем этапе производства изделия. Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля на предприятии минимизирует риск появления недоброкачественной продукции.

ФИЛИАЛ «КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ» ООО «КВАРЦ ГРУПП»

662311 Красноярский край,
Шарыповский р-н, с. Холмогорское,
Промбаза Энергетиков, оф. 13/1
Тел.: (39153) 7-11-00, 7-18-50
E-mail: office-katek@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

БАЛКА НАДРЕССОРНАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 25 ТС

Балка надрессорная черт. № 194.00.035-0 является составной частью вагонной тележки инновационного грузового вагона с нагрузкой на ось 25 тс. Позволяет увеличить загрузку грузового вагона до 100 т, что существенно сокращает необходимый парк грузовых вагонов для обеспечения грузовых перевозок РЖД и независимых перевозчиков, снижает издержки на содержание парка грузовых вагонов.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ»

241038 г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 1А
Тел.: (4832) 71-59-53,
(4835) 71-59-54
E-mail: priemn@bstal.ru
www.bstal.ru



РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 25 ТС2

Рама боковая черт. № 194.00.037-0 является составной частью вагонной тележки инновационного грузового вагона с нагрузкой на ось 25 т. Позволяет увеличить загрузку грузового вагона до 100 т, что существенно сокращает необходимый парк грузовых вагонов для обеспечения грузовых перевозок РЖД и независимых перевозчиков, снижает издержки на содержание парка грузовых вагонов.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ»

241038 г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 1А
Тел.: (4832) 71-59-53,
(4835) 71-59-54
E-mail: priemn@bstal.ru
www.bstal.ru

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ. МАРКА HShS

Изделия огнеупорные шамотные марки HShS, выпускаемые АО «БКО», используются для разливки стали в литейные формы на предприятиях металлургической и машиностроительной отрасли. Отличаются сложностью формы и повышенными функциональными характеристиками. На российском рынке изделия АО «БКО» конкурируют с ведущими европейскими и китайскими производителями. Отечественных аналогов нет.

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»

174411 Новгородская область,
г. Боровичи,
ул. Международная, д. 1
Тел.: (81664) 9-20-65
E-mail: info@aobko.ru
www.aobko.ru

УЗЕЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПУУ-2-01

Пневматический узел управления ПУУ-2-01 предназначен для управления токоприемниками двухсистемного скоростного электровоза ЭП20, выпускаемого предприятием НЭВЗ (г. Новочеркасск).

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

440011 г. Пенза,
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 48-87-28, 42-13-20
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru

МАШИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ. МОДЕЛЬ РМЦ1000

На ОАО «Тяжпрессмаш» изготовлена машина центробежного литья РМЦ1000, позволяющая реализовывать ресурсосберегающую технологию и получать полую отливку высокого качества с заданными механическими свойствами и необходимым химическим составом для изготовления заготовок двойного назначения как для использования в литых изделиях, так и для дальнейшего изготовления поковок толстостенных труб и колец ответственного назначения для нужд энергетики, нефтехимии и общего машиностроения.

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»

390042 г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
www.tkpo.ryazan.ru

КОМПЛЕКС САМОХОДНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НА БАЗЕ АВТОМОТРИСЫ СЛУЖЕБНОЙ (СМДК-МТР)

СМДК-Мтр предназначен для контроля инфраструктуры пути, тоннелей, устройств железнодорожной автоматики, телемеханики, контактной сети и радиосвязи метрополитена, а также экологической обстановки. Данный комплекс является первым в России и полностью включает в себя функциональные возможности нескольких вагонов-лабораторий, что не только позволяет экономить затраты на содержание и эксплуатацию, но и дает возможность получения результатов контроля в комплексе, повышая информативность результатов измерений.

АО НПЦ ИНФОТРАНС

443001 г. Самара,
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18
E-mail: office@infotrans-logistic.ru
www.infotrans-logistic.ru



ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА ТРО-3500/6,7МГБ

Малогабаритный отопитель салона трамвая и троллейбуса с бесколлекторным двигателем вентилятора, термозащитой и защитой от скачков напряжения в контактной сети. Основные достоинства: высокая надежность, безопасный в эксплуатации, отсутствие тепловой инерционности (позволяющее эффективно использовать его в системах климат-контроля). Устанавливается во всех новых моделях трамваев и троллейбусов, производимых в РФ. Поставляется эксплуатационным предприятиям РФ и ближнего зарубежья.

ООО НПФ «ЭТНА»

410040 г. Саратов,
ул. Вишневая, д. 11
Тел.: (8452) 55-35-20, 55-41-05
E-mail: info@etna.su
www.etna.su, этна.рф



ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА ОКВТ-3500/6,7МГБ

Малогабаритный отопитель кабины водителя трамвая и троллейбуса с бесколлекторным двигателем вентилятора, термозащитой и защитой от скачков напряжения в контактной сети. Основные достоинства: высокая надежность, безопасный в эксплуатации, отсутствие тепловой инерционности (позволяющее эффективно использовать его в системах климат-контроля). Устанавливается во всех новых моделях трамваев и троллейбусов, производимых в РФ. Поставляется производителям подвижного состава и эксплуатационным предприятиям РФ.

ООО НПФ «ЭТНА»

410040 г. Саратов,
ул. Вишневая, д. 11
Тел.: (8452) 55-35-20, 55-41-05
E-mail: info@etna.su
www.etna.su, этна.рф

ВАГОН-ХОППЕР БУНКЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА. МОДЕЛЬ 19-6870

Вагон-хоппер бункерного типа модели 19-6870 предназначен для перевозки зерна по всей сети железных дорог колеи 1520 мм в составе грузовых поездов. Вагон изготовлен в климатическом исполнении «УХЛ». Категория размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур воздуха от –60 до +50 °С. Грузоподъемность – не более 76,2 т, объем кузова – 120 м^3.

ОАО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

413116 Саратовская область,
г. Энгельс,
просп. Строителей, д. 68
Тел.: (8453) 79-16-00
E-mail: zmk@overta.ru
www.ezmk.net



КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ: «ULTRATHERM», «DUOTHERM», «UNITHERM»

Жаротрубные котлы Polykraft максимально адаптированы для применения в российских тепловых сетях, обладают высоким КПД. Оптимально выбранная конструкция способствует эффективной теплоотдаче, обеспечено более полное сгорание топлива, вследствие чего получается низкий уровень выбросов. Современное производство, оснащенное роботизированными установками резки и сварки металла, обеспечивает высокое качество изготовления и как следствие – надежность и безопасность котлов в эксплуатации.

АО «ПОЛИКРАФТ ЭНЕРГОМАШ»

ПОЛИКРАФТ ЭНЕРГОМАШ

215500 Смоленская область,
г. Сафоново, а/я 11
Тел.: (48142) 5-90-20
E-mail: info@polykraftru.ru
www.polykraft.ru

ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ШТАБНОЙ С МЕСТАМИ ДЛЯ СИДЕНИЯ. МОДЕЛЬ 61-4503

Двухэтажный пассажирский штабной вагон с местами для сидения модели 61-4503 предназначен для перевозки пассажиров, в том числе пассажира-инвалида и сопровождающего его лица и обслуживающего персонала на скоростях 160 км/ч. Количество мест для пассажиров – 54, из них 2 места для инвалида и сопровождающего лица. Количество мест для сидения проводника – 1. Помимо салонов первого и второго этажа с местами для сидения в вагоне имеются зона отдыха, купе для инвалида, служебное отделение, купе с радиооборудованием, душевая, три туалетных комплекса.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь,
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: mtts@all.tvz.ru
www.tvz.ru



КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ КП21-150

Комбайн проходческий КП21-150 предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных от –18° до +12° горных выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной форм сечения, площадью от 10 до 32 м^2, прочностью присекаемых пород на одноосное сжатие (формула в анкете) 100 МПа и показателем абразивности до 15 мг, при строительстве подземных сооружений, в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, а также по внезапным выбросам породы, угля и газа.

АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

456618 Челябинская область,
г. Копейск,
ул. Ленина, д. 24
Тел.: (35139) 7-50-62
E-mail: kmz@kopemash.ru
www.kopemash.ru

АВТОМОТРИСА ДИЗЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ БРИГАД НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»

Дизельная автомотриса предназначена для доставки путевых бригад численностью до 50 человек и необходимого технологического оборудования и инструментов к месту проведения работ на объектах инфраструктуры РЖД. Автомотриса представляет сцеп из двух секций – пассажирской и служебно-технической с электромеханической трансмиссией, навесным оборудованием и кранами для погрузки и выгрузки технологического оборудования и обустроена местами для их хранения и подключения к электропитанию.

АО «ФИРМА ТВЕМА»

ТВЕМА

107140 Москва,
пер. 1-й Красносельский, д. 3,
пом. 1, оф. 75
Тел.: (495) 230-30-26
E-mail: tvema@tvema.ru
www.tvema.ru



ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВЫВОДА С ПЕРЕГОНА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ЗАКЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ ПАРОЙ

Универсальная тележка предназначена для вывешивания колесной пары аварийного локомотива. Процедура производится путем вывешивания заклиненной колесной пары и транспортировки локомотива к месту ремонта без демонтажа колесной пары.

ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» Г. МОСКВА

105066 Москва,
пер. Ольховский, д. 205
Тел.: (499) 262-73-62
E-mail: mail@pkbct.ru
www.pkbct.ru



ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 15

Дробилка щековая ЩД 15 предназначена для дробления хрупких сыпучих материалов различной прочности и твердости с высокой производительностью. Возможность дробить сверхпрочные материалы твердостью до 9 единиц по Моосу; сложный характер движения щеки позволяет за один проход дробить куски материала размером от 110 до 1 мм (90% < 1 мм); возможность эксплуатировать дробилку в тяжелых условиях (непрерывный режим работы более чем в одну смену).

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048 Санкт-Петербург,
Малый пер. В.О., д. 62, корп. 2,
Литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru

ИСТИРАТЕЛЬ ПОЧВЫ ИП 1

Истиратель почвенный ИП 1 предназначен для истирания сухих проб почвы без измельчения растительных включений и камней. В истирателе почвенном измельчение происходит за счет раздавливания частиц материала роликами. Крупность измельченного продукта регулируется размером отверстий разгрузочной решетки, положением вилки с роликами и зависит от физических свойств материала.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

199048 Санкт-Петербург,
Малый пер. В.О., д. 62, корп. 2,
Литера А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru

Участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» позволяет:

- получить независимую оценку качества товаров;
- осуществить самостоятельную оценку потенциала предприятия;
- укрепить имидж и увеличить продажи товаров;
- воспользоваться преимуществами информационного сопровождения конкурсных товаров в каталогах, на сайтах, листовках, плакатах и в выставочно-ярмарочных мероприятиях конкурса;
- расширить географию спроса и увеличить объемы продаж товаров;
- стать участником голографического проекта, направленного на повышение доверия потребителей и защиту производителя от контрафакта;
- стать обладателем наград, вручаемых как предприятию, так и специалистам.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (СОИ СИКН)

СОИ СИКН осуществляется Производственным центром АСУТП АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предназначена для измерений и вычислений расхода, давления, температуры, объема и массы, показателей качества (плотность, вязкость, содержание воды, содержание серы) нефти и нефтепродуктов; обработки информации и выдачи команд технологическому оборудованию в заданном режиме работы; связи с другими системами автоматизации и информационными системами. СОИ СИКН характеризуется повышенной надежностью, отказоустойчивостью (срок эксплуатации – 20 лет).

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД «ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ)

603950 г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru



ПРОДУКТ ПРОГРАММНЫЙ «ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА «СКАДА АТОМ-НН»

Программный продукт «Программная платформа «СКАДА АТОМ-НН» – управляющая система нового поколения для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами предприятий топливно-энергетического комплекса, отличительными особенностями которой являются поддержка сертифицированных операционных систем и систем управления базами данных; нулевое время переключения с основного на резервный сервер (резервирование по схеме Master – Master); разработка в соответствии с нормативной базой для систем, важных для безопасности атомных станций; обработка видеопотоков и др.

ФГУП ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603950 г. Нижний Новгород,
Бокс – 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru

КОНТРОЛЛЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ FOBOS-100GL (E,S)

Контроллеры FOBOS (сертификат ФСТЭК России № 3329, заключение ФСБ) обеспечивают техническую защиту информации за пределами контролируемой зоны, передаваемую по волоконно-оптическим линиям без ограничения скорости передачи и количества каналов. Дальность передачи – до 100 км. По своим параметрам превосходят все зарубежные аналоги. Пользуются спросом. За 2016 г. выпущено 50 контроллеров и все реализованы. Выручка от реализации составила 1500 тыс. руб. Стандарт СТО А 4510-2011.

ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ»

607188 Нижегородская область,
г. Саров,
просп. Мира, д. 37
Тел.: (831) 302-94-94
E-mail: staff@vniief.ru
www.vniief.ru

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

Цифровая информационная модель – это уникальный актив, позволяющий предприятию хранить, обновлять и получать всю консолидированную информацию по объекту в едином месте. Трехмерные модели, фотопанорамы, данные лазерного сканирования, документация, атрибуты и данные, объединенные и проверенные на основании множества систем, всегда в актуальном состоянии и доступные из любой точки мира – все это позволяет повысить безопасность и эффективность эксплуатации действующего объекта.

ООО «ЛУКОЙЛ – НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ»

603950 г. Нижний Новгород,
Бокс № 3
Тел.: (831) 422-33-33
E-mail: nnp@lukoil.com
www.nneft.lukoil.ru

СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ «АГИДЕЛЬ-3000». ТИП СКЗ-УПГ-63-48-У1

СКЗ «Агидель-3000» предназначена для эффективной и бесперебойной работы электрохимической защиты стальных трубопроводов и подземных стальных сооружений. Преимущества станции: оснащена системой телемеханики; уменьшенный вес и габариты; имеет цифровую индикацию, электронную защиту; автоматически отслеживает аварийные ситуации. Прочный корпус и антивандальная конструкция замков.

ПУБЛИЧНОЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»

450059 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
Тел.: (347) 229-90-22, 222-83-18
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru
www.bashgaz.ru



МОДУЛЬ СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЭНЕРГОТЕРМОЦИКЛАМ МДТКИ-1200-17-2КТД

Силовой транзисторный модуль транспортного исполнения на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором на напряжение 1700 В и ток 1200 А относится к полупроводниковым приборам силовой электроники и предназначен для комплектации преобразователей электровозов и электропоездов, мощных преобразователей частоты, работающих в циклическом режиме, систем электродинамического торможения электроподвижного состава.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»

430001 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 24-47-42, 47-02-88
E-mail: info@elvpr.ru,
elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ EX-FTN ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Торговый дом «Ферекс» представляет новинку – взрывозащищенный светодиодный светильник Ex-FTN для освещения взрывоопасных зон. Преимущества: высокая энергоэффективность, малогабаритные размеры, различные варианты крепления, съемная оцинкованная сетка, высокоэффективная оптическая часть светильника, возможность покраски корпуса в разные цвета, высокая герметичность светильника, улучшенное восприятие света. Заводская гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

ФЕРЕКС
светодиодные решения

422624 Республика Татарстан,
с. Столбище,
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16,
(843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ FFL ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СТАДИОНОВ, НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Торговый дом «Ферекс» представляет новинку – светодиодный прожектор FFL для освещения спортивных стадионов. Преимущества: высокая энергоэффективность, легкий вес, мощное и равномерное освещение без пульсации, высокий индекс цветопередачи, эффективный рефлектор с зеркальной поверхностью, высокая механическая прочность. Не требует обслуживания. Заводская гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

ФЕРЕКС
светодиодные решения

422624 Республика Татарстан,
с. Столбище,
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16,
(843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FWL ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

«Ферекс» представляет новинку – светодиодный светильник FWL для архитектурного освещения. Преимущества: высокая энергоэффективность, разные типы кривых сил света, высокая степень защиты корпуса светильника от проникновения воды, повышенная механическая прочность светильника, мощное и равномерное освещение без пульсации, различные варианты монтажа. Корпус светильника может быть окрашен в любой цвет. Возможность освещения как с фасада, так и подсветки с земли.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

ФЕРЕКС
светодиодные решения

422624 Республика Татарстан,
с. Столбище,
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16,
(843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru

ОПОРА ВЫСОКОМАЧТОВАЯ С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

Завод электромонтажных изделий ОАО «Татэлектромонтаж» производит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ): низковольтные и высоковольтные комплектные устройства, опоры линий электропередачи (ЛЭП) 0,4–500 кВ (У35, У110, У220), широкий ассортимент опор освещения – от внутриквартальных торшеров до магистральных опор освещения, а также прожекторные мачты, башни радио- и сотовой связи, строительные металлоконструкции и др.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ

423819 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-д Тизлек, д. 20
Тел.: (8552) 44-37-14, 44-37-00
E-mail: rsa50@mail.ru
www.chzez.ru



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. СЕРИЯ ЭДС ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Погружные низкооборотные электродвигатели производства группы компаний «Система – Сервис» (ЭДСС) предназначены для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. Преимущества оборудования обусловлены возможностью применения на малодебитном и среднедебитном фонде скважин с осложненными условиями эксплуатации, а также возможностью замены установок штанговых винтовых насосов с целью полного исключения штанг из установки для увеличения ее надежности. На данную разработку имеется четыре патента Российской Федерации.

ООО «РИНПО»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-59
E-mail: rinpo@sistemaservis.ru
www.sistemaservis.ru

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ «КЛАССИКА» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ СЕРИИ D-40P

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-40P предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 35 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. Устройства обладают следующими преимуществами: широкая сетка схем главных цепей; высокая локализационная способность; продуманная система блокировок, обеспечивающая безопасность обслуживающего персонала; широкий диапазон применяемого оборудования; удобство и простота обслуживания и др.

ООО «ЭТЗ «ВЕКТОР»

427432 Удмуртская Республика,
г. Воткинск,
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 5-59-99
E-mail: info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-299М

Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-299М предназначена для распределения напряжения 6,10 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. Габаритные размеры минимально оптимизированы, что позволяет устанавливать камеру как в капитальные, так и в блочно-модульные здания, не изменяя ее размеров. Камера применяется для установки в распределительных устройствах, городских электросетях, промышленной и нефтяной отраслях.

ОАО «ВНИИР»

428024 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. И. Яковлева, д. 4
Тел.: (8352) 39-00-00, 39-00-01
E-mail: vniir@vniir.ru
www.abs-vniir.ru

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ С ФУНКЦИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЩМК120С

ЩМК120С предназначен для коммерческого учета электрической энергии, измерения ПКЭ, параметров тока, напряжения, мощности, активной и реактивной энергии в трехфазных электрических сетях и системах переменного тока, а также в точках установки средств измерения с сохранением результатов измерений и отображением значений учтенной электрической энергии, показателей ПКЭ и последующей передачей данных через коммуникационные интерфейсы. Прибор обеспечивает функционирование в качестве интеллектуального электронного устройства (IED) в системах автоматизации подстанций.

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

428020 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. И. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71
E-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ. СЕРИЯ КМ-35

КРУ серии КМ-35 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц номинальным напряжением 35 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. В состав изделия входят коммутационные аппараты, приборы измерения, устройства автоматики и защиты, управления, сигнализации и другие вспомогательные устройства.

ООО «ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ»

429520 Чувашская Республика,
Чебоксарский р-н, с. Ишлеи,
ул. Советская, д. 53
Тел.: (83540) 2-56-49
E-mail: izva@izva.ru
www.izva.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ. ТИП ВА25-29 ETIMAT 10

Выключатель предназначен для защиты однофазных и трехфазных электрических цепей переменного тока до 400 В и электроустановок от токов короткого замыкания и токов перегрузки.

АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»

429820 Чувашская Республика,
г. Алатырь,
ул. Б. Хмельницкого, д. 19А
Тел.: (83531) 2-37-66, 2-03-56
E-mail: marketing@elav.ru
www.elav.ru



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА «УЗО-ЭЛТА»

Выключатель предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением, и защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий.

АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»

ОАО ЭЛЕКТРОАВТОМАТ

429820 Чувашская Республика,
г. Алатырь,
ул. Б. Хмельницкого, д. 19А
Тел.: (83531) 2-37-66, 2-03-56
E-mail: marketing@elav.ru
www.elav.ru



УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ PRO-TOK POWER PANEL

Компания Pro-Tok – современное предприятие, производящее низковольтные комплектные устройства серии Pro-Tok Power Panel. Это высокотехнологичное изделие, построенное с применением передового европейского опыта, предназначено для приема и распределения энергии, управления электродвигателями, регулирования автоматики измерений. Используется в разных отраслях промышленности, где недопустимы остановки технологического процесса.

ООО «ПРО-ТОК»

Pro·Tok
ENERGY COMPANY

660079 г. Красноярск,
ул. Лесопильщиков, д. 165Г
Тел.: (391) 205-09-25
E-mail: info@pro-tok.ru
www.pro-tok.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ

Агрегаты электронасосные предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей и могут быть применены в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Насосы изготавливаются с гуммированным резиной рабочим колесом и разъемным корпусом, футерованным сменными резиновыми облицовками. Изготавливаются по ТУ 3631-028-10737428-2008.

ООО «УСОЛЬМАШ»

665451 Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (39543) 3-80-08
E-mail: mail@usolmash.ru
www.usolmash.ru

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: «R-LINE» 6СТ- 60L3; «ЗВЕРЬ» 6СТ-60L3; «DUO» 6СТ- 60L3; «АКТЕХ EXTRA» 6СТ-60L3

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуляторных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода «ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была произведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были применены в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665425 Иркутская область,
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: «HIBREED» 6СТ- 60VL3; «ОРИОН» 6СТ- 60VL3; «VSA» 6СТ- 60VL3

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуляторных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода «ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была произведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были применены в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

АкТех
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

665425 Иркутская область,
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: «АКТЕХ» 6СТ- 60L3; «АКТЕХ CLASSIC» 6 СТ-60L3; «SOLO» 6СТ- 60L3; «CROSSFIRE» 6СТ- 60L3

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуляторных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода «ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была произведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были применены в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

АкТех
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

665425 Иркутская область,
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: «ACTIVE FROST» 6СТ- 60VL3; «SMART ELEMENT» 6СТ-60VL3; «SPARK» 6СТ-60VL3; «ПУЛЬС» 6СТ-60VL3

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуляторных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода «ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была произведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были применены в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665425 Иркутская область,
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ

ООО «БЭМЗ-1» – надежный поставщик угледобывающих и энергетических предприятий Кузбасса и других областей. С 2008 г. выпускает комплектные трансформаторные подстанции «под ключ». Подстанции обладают широким диапазоном мощностей – от 25 до 2500 кВА. Комплектующие материалы – шкафы высоковольтного и низковольтного оборудования также производятся на БЭМЗ-1.

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1»

652421 Кемеровская область,
г. Березовский,
ул. Ермака, д. 1
Тел.: (38445) 3-22-40, 3-26-85
E-mail: bemz1@mail.ru
bemz1.ru

ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ХМ 6/20

Электронасос центробежный ХМ 6/20 горизонтальный моноблочный предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, температура перекачиваемой жидкости от –40 до +120 °С.

ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»

641700 Курганская область,
г. Катайск,
ул. Матросова, д. 1
Тел.: (35251) 2-95-67, 2-90-26
E-mail: market@knz.ru
www.knz.ru

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЭД30-АИ

ЭД30-АИ предназначена для механизации инженерных работ при разработке твердых грунтов, скальных пород, льда; выполнения работ по разборке завалов при оборудовании путей движения; проведения инженерных аварийно-спасательных работ; электропитания потребителей; оперативной доставки спасателей и специального оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; мероприятий по поиску и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; связи и оповещения в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»

305022 г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, д. 5А
Тел.: (4712) 36-90-89
E-mail: agregat@kursknet.ru
www.kursknet.ru/~agregat/



ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ В63...В64...

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневматическим управлением предназначены для изменения направления потока сжатого воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»

303170 Орловская область,
п.г.т. Покровское,
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-mail: pnevmoaporl@rambler.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДЛЯ ВОДЫ. ТИП FRS 6-10/13

Агрегаты FRS предназначены для подъема чистой воды с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, размером 0,1 мм из артезианских скважин для водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства и орошения. Рабочие колеса насоса выполнены из высокопрочной пластмассы, армированы нержавеющей сталью. Защищены авторским правом. Все колеса имеют гидравлическую разгрузку. Обоймы насосной части получены методом штамповки.

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»

303850 Орловская область,
г. Ливны,
ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-17, 7-76-05
E-mail: info@livnasos.ru
www.livnasos.ru

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА «ФОРСАЖ-315М»

Трехфазный промышленный инвертор для профессиональной ручной электродуговой сварки. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС). Преимущества: высокая мощность, отличное качество сварки, малое энергопотребление, высокая надежность. Внесен в Реестр Газпрома.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

КРЭТ
ГРПЗ

390000 г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 6СТ-55VL АКОМ EFB

АО «АКОМ» – лидер по объемам производства аккумуляторных батарей в России. «АКОМ» первым среди российских аккумуляторных заводов начал выпуск батарей по современной технологии EFB. Аккумуляторы «АКОМ EFB» – это качественный российский продукт, обладающий рядом технических преимуществ по сравнению с обычными стартерными батареями. «АКОМ EFB» подходит для любых типов автомобилей, а также рекомендован для использования на автомобилях, для которых важна повышенная устойчивость батареи к повторяющимся циклам «заряд – разряд».

АО «АКОМ»

аком

445359 Самарская область,
г. Жигулевск,
пр-д Отважный, д. 22
Тел.: (8482) 31-64-00
E-mail: desk@akom.su
www.gk-akom.ru

СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ АГТ 24АЭУХЛ

Станция зарядная АГТ 24АЭУХЛ предназначена для наполнения углекислотой из баллонов или изотермического резервуара баллонов малой и средней емкости, углекислотных огнетушителей с дозированием по массе, для наполнения огнетушителей хладоном с дозированием по массе, для зарядки огнетушителей вытесняющим газом с дозированием по давлению. Назначенный срок службы – 15 лет, гарантия – 24 месяца.

ООО «АВТОГАЗТРАНС»

443022 г. Самара,
ул. 22 Партсъезда, д. 10А
Тел.: (846) 955-35-24, 279-27-51
E-mail: agtrans@mail.ru
www.agtrans.ru

ВКЛАДЫШ ДИЗЕЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА: Д67.08.21/22.00.МТ; Д67.02.11/12.00.МТ; Д67.02.13/14.00.МТ

Высокое качество. Гарантия на продукцию, сопровождение сервисным центром. Соответствие техническим условиям. Вкладыши дизеля коленчатого вала, производимые АО «МЛРЗ «Милорем», – надежная и высококачественная продукция, увеличивающая срок эксплуатации тепловоза.

АО «МИЧУРИНСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «МИЛОРЕМ»

393761 Тамбовская область,
г. Мичуринск,
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (47545) 5-71-52
E-mail: milorem-oyk@yandex.ru
milorem.ru



ВКЛАДЫШ МОТОРНО-ОСЕВОГО ПОДШИПНИКА СТАЛЬНОЙ // Т463.62.77.00(ПАРА)

Высокое качество продукции. Гарантия на продукцию, сопровождение сервисным центром. Соответствие техническим условиям. Вкладыш моторно-осевого подшипника стальной // Т463.62.77.00(пара), производимые АО «МЛРЗ «Милорем» – это надежная высококачественная продукция, которая увеличит срок эксплуатации тепловоза.

АО «МИЧУРИНСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «МИЛОРЕМ»

393761 Тамбовская область,
г. Мичуринск,
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (47545) 5-71-52
E-mail: milorem-oyk@yandex.ru
milorem.ru

СВЕТИЛЬНИК ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. СЕРИЯ GALAD ГРАНАДА LED, GALAD ФАКЕЛ LED

Светильники GALAD Гранада LED и GALAD Факел LED разработаны для освещения парков, бульваров и зон отдыха. Корпус светильников изготовлен из алюминия, имеет высокие механические характеристики, надежное порошковое покрытие и силикатное защитное стекло. Светильники пыле- и влагозащищенные (IP 66), имеют встроенные блоки питания, СД-модули и групповую оптику собственного изготовления. Конструкция корпусов обеспечивает отвод тепла от светодиодной платы и поддерживает оптимальный режим работы.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»

171210 Тверская область,
г. Лихославль,
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (48261) 3-59-04,
(495) 933-20-71
E-mail: lzs@lzsvet.ru



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-PROFLINE-144, GL-NORD ECO-36, GL-ARMSTRONG-72

Светодиодные светильники торговой марки «Good Light» («Гуд Лайт») – энергоэффективная замена традиционному освещению. Светильники нашего производства используются на сотнях объектов в самых разных сферах. Светодиодные светильники «Good Light» обладают целым рядом преимуществ: низкое энергопотребление, большой срок службы, высокий световой поток, отсутствие мерцания, надежность и др. Соотношение «цена – качество» и широкий ассортимент делают нашу продукцию наиболее привлекательной на современном рынке светодиодного освещения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГУД ЛАК»

300004 г. Тула,
ул. Шухова, д. 24, оф. 4
Тел.: (4872) 41-64-10, 77-05-35
E-mail: info@glcompany.ru
www.glcompany.ru



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-PROGECTOR N-130, GL-STREET N -170, GL-PROM N -200

Светодиодные светильники торговой марки «Good Light» («Гуд Лайт») – энергоэффективная замена традиционному освещению. Светильники нашего производства используются на сотнях объектов в самых разных сферах. Светодиодные светильники «Good Light» обладают целым рядом преимуществ: низкое энергопотребление, большой срок службы, высокий световой поток, отсутствие мерцания, надежность и др. Соотношение «цена – качество» и широкий ассортимент делают нашу продукцию наиболее привлекательной на современном рынке светодиодного освещения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГУД ЛАК»

300004 г. Тула,
ул. Шухова, д. 24, оф. 4
Тел.: (4872) 41-64-10, 77-05-35
E-mail: info@glcompany.ru
www.glcompany.ru

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ АНОДНЫЙ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» ФЕРРОСИЛИДОВЫЙ

ЗАО «Химсервис» – российское производственное предприятие, разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для противокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция компании «Химсервис» выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Менделеевец» по ТУ 3435-040-24707490-2016.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС» ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

ХИМСЕРВИС

301651 Тульская область,
г. Новомосковск,
ул. Свободы, д. 9
Тел.: (48762) 2-14-77
E-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com



МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 3741-1139020 К (ТУ 4571-017-07565461-2014)

Модуль электробензонасоса 3741-1139020 К предназначен для подачи топлива из бензобака и создания рабочего давления в системе питания бензинового двигателя, а также обеспечения контроля уровня топлива в баке. Изделие изготавливается с применением технологий авиационной отрасли. АО «УКБП» поставляет данный модуль на конвейер ООО «УАЗ».

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

432071 г. Ульяновск,
ул. Крымова, д. 10А
Тел.: (8422) 43-43-76, 41-66-51
E-mail: inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ МИДА-ДИ-15-Э

Датчики предназначены для непрерывного преобразования действующего давления жидкостей и газов в унифицированный электрический сигнал постоянного тока с выходным сигналом в виде цифрового потока в формате протокола обмена Modbus интерфейса RS 485. Диапазон измерений – от 0,1 до 60 МПа; точность – 0,05%; рабочие температуры – от 15 до 35 °С.

ЗАО «МИДАУС»

432012 г. Ульяновск,
пр-д Энергетиков, д. 4
Тел.: (8422) 36-03-63
E-mail: mida@mv.ru
www.midaus.com

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ «ГИК-3»

Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3» предназначен для контроля газовой составляющей в жилых помещениях и на промышленных объектах. Изделие прошло сертификацию и включено в Госреестр средств измерений. Получено заключение о взрывобезопасности газосигнализатора. Основное отличие от существующих аналогов – минимальное энергопотребление, высокое быстродействие, отсутствие ложных срабатываний, долговременная стабильность метрологических характеристик.

ЗАО «ИВЛА-ОПТ»

432017 г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 30
Тел.: (8422) 41-09-09
E-mail: ivla8@mail.ru



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР) ОВЭ – 4 БТР

Обогреватель взрывозащищенный с терморегулятором ОВЭ – 4 БТр предназначен для обогрева объектов с взрывоопасной средой. Преимущества: автоматическое регулирование температуры в диапазоне от 0 до 40 °С, настенная установка, плоский компактный корпус, маркировка взрывозащиты: 1ExdIIAT3X.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»

456306 Челябинская область,
г. Миасс,
ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-15, 57-65-60
E-mail: mikma@u-m-t.ru
www.u-m-t.ru



ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДЛЯ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА. СЕРИЯ ВАБ

Двигатели серии ВАБ для аппаратов воздушного охлаждения газа являются взрывозащищенными, способными работать без собственного вентилятора как от сети, так и от преобразователя частоты. Непроницаемая оболочка, как и температурный класс взрывозащиты Т4, позволяет безопасно эксплуатировать двигатели в условиях возможной утечки природного газа. Материалы, высокая технологичность, оптимальное проектирование обусловливают высокие технические характеристики и повышенную энергоэффективность двигателей.

ОАО «ЭЛДИН»

150040 г. Ярославль,
просп. Октября, д. 74
Тел.: (4852) 78-01-10
E-mail: info@eldin.ru
www.eldin.ru

НАСОС ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА 020.5(0201.5).1106010

Топливные насосы используются в жидкостных подогревателях двигателей и воздушных отопителях салонов грузового и легкового транспорта, автобусной и специальной техники. Изделия отличаются высокой надежностью и эффективностью в эксплуатации, а по своим характеристикам превосходят отечественные и зарубежные аналоги. Освоение данного типа топливных насосов происходило с учетом полного комплекса требований стандарта ISO/TS 16949 при проектировании и разработке нового продукта.

ЗАО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

150014 г. Ярославль,
ул. Магистральная, д. 20А
Тел.: (4852) 48-64-20, 48-60-48
E-mail: inta-centr@mail.ru
www.inta-centr.ru

Голографический проект Программы «100 лучших товаров России»

Преимущества наличия голограммы на упаковке:

- привлекает внимание потребителей;
- защищает товар от подделок, контрафакта и фальсификаций;
- способствует увеличению объемов продаж (на 5–20% согласно социологическому исследованию)



КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КИ-ПСЭПКПНГ(А)-FRHF

Кабели симметричные для передачи данных в сетях промышленного интерфейса систем безопасности и автоматизации RS-485 марки КИ-ПсЭПКПнг(А)-FRHF на напряжение 300 В.

ЗАО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»

361041 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 1
Тел.: (86631) 7-52-40, 7-52-77
E-mail: info@kzktm.ru
www.kzktm.ru



ВОЛОКНО ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ С НИЗКИМ ПИКОМ ВОДЫ Е3 (G652D)

Одномодовое оптическое волокно Е3 (G652d) произведено методом осевого осаждения из паровой фазы (VAD). Волокно с кварцевой сердцевиной, легированной германием, и кварцевой оболочкой соответствует рекомендациям ITU-T G652d и является продукцией, произведенной в РФ, обладает 15% преференцией при закупках госкомпаниями относительно импортных аналогов. Двойное акрилатное покрытие волокна обеспечивает его высокую прочность и длительный срок службы. Поддерживает работу в полном спектральном диапазоне в различных сетях доступа, включая FTTH, применимо в протяженных линиях связи.

АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»

430006 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13
Тел.: (8342) 33-36-88, 33-36-89
E-mail: info@rusfiber.ru
www.rusfiber.ru

ПРОВОД С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В

Провода установочные с жилами из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава в пластмассовой изоляции предназначены для передачи и распределения энергии в установках при стационарной прокладке и для монтажа машин и механизмов на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

АО «ЦВЕТЛИТ»

430006 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 29-16-19, 29-16-81
E-mail: post@zvetlit.ru
www.zvetlit.ru



КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ СИЛОВОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. МАРКА ППГ НГ (А) – FRHF

Огнестойкие силовые кабели марки ППГ нг (А) – FRHF, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Рекомендованы для применения на атомных и крупных тепловых электростанциях, нефтехимических объектах, в метро и на морских судах, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей (концертные залы и закрытые стадионы, театры, аэропорты и вокзалы), в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, и на других объектах, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

430006 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 33-02-01
E-mail: mail@emcable.ru
emcable.ru



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ. ТМ «СКЭПРОН»

Кабели предназначены для применения в распределительных сетях и при комплектации инфраструктуры объектов нефтегазовой и нефтеперерабатывающей, химической и горнодобывающей отраслей, транспортировки нефти и газа, объектов метрополитена, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов.

ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»

430001 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Строительная, д. 3
Тел.: (8342) 77-76-67
E-mail: cable@saranskkabel.ru
www.saranskkabel.ru



ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА. МАРКА СИПН

Провода СИПн предназначены для ответвлений от высоковольтных линий и прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. Данные провода изолированы светостабилизированным сшитым полиэтиленом, не распространяющим горение. Могут эксплуатироваться в условиях повышенной пожароопасности, имеют меньшую повреждаемость линий электропередачи в случае возникновения короткого замыкания либо воздействия открытого пламени относительно проводов стандартной конструкции. Безопасны для обеспечения кабельных вводов в жилые дома. Изготавливаются в соответствии с ТУ 16.К09-146-2005.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

614030 г. Пермь,
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 274-74-73, 219-51-77
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ТПЖ СЕКТОРНОЙ ФОРМЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 И 20 КВ

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящими жилами секторной формы на напряжение 10 и 20 кВ предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии в электрических сетях переменного напряжения номинальной частотой 50 Гц с изолированной или заземленной нейтралью. Кабели изготавливаются и в пожаробезопасном исполнении. Преимущества: уменьшение массогабаритных показателей при сохранении допустимых токовых нагрузок, снижение потерь по сравнению с одножильными кабелями, снижение трудозатрат при прокладке кабельных линий, удобство монтажа арматуры.

АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

601785 Владимирская область,
г. Кольчугино,
ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: (49245) 9-53-33
E-mail: ekz@elcable.ru
www.elcable.ru

ТРУБА ДВУСТЕННАЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯ ГОРЕНИЕ, ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Трубы в системе с аксессуарами предназначены для прокладки в них электрических, телекоммуникационных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Трубы устойчивы к воздействию кислот, масел, загрязнениям и примесям, находящимся в структуре естественных грунтов. Климатическое исполнение У, категория размещения – 1. Температура эксплуатации от –55 до +90 °С. Температура монтажа от –25 до 90 °С. Срок службы – не менее 50 лет.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-mail: anna.timonina@dkc.ru
www.dkc.ru



ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ

Шкафы предназначены для установки телекоммуникационного оборудования. Преимущества: увеличенная степень вентиляции, повышенная степень пылезащиты IP31, устойчивость к ударам IK10, сейсмо- и вибростойкость, маркировка 19" направляющих, минимизированное количество элементов из пластика. Совместимы с активным и пассивным IT-оборудованием ведущих европейских и отечественных производителей.

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

170017 г. Тверь,
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-mail: anna.timonina@dkc.ru
www.dkc.ru



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТЬЮ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ПРИВОДОВ. МАРКА ТОФЛЕКС ЭМС

Кабели повышают устойчивость работы системы электроснабжения на участке «преобразователь частоты – асинхронный двигатель», обеспечивают снижение рисков аварийности кабельных линий, питающих электроустановки, так как имеют большую пропускную способность за счет увеличения рабочей температуры до 90 °С, высокие электрические свойства и низкие диэлектрические потери. Бронированные кабели могут использоваться во взрывоопасных зонах всех классов. Не оказывают внешнего электромагнитного воздействия.

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

634059 г. Томск,
ул. Смирнова, д. 3
Тел.: (3822) 49-89-89, 49-80-09
E-mail: cable@tomskcable.ru
tomskcable.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ МОРСКИХ БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ. МАРКА КМБПКСЛНГ(А)-FRHF-0.6/1

Кабель силовой пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с медными луженными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с изоляцией из безгалогенной композиции типа HF XLPE и оболочками из композиции типа SHF2, в общем экране, с броней в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки. Предназначен для подвижной и неподвижной прокладки внутренних и наружных соединений электрооборудования на морских буровых платформах. Не имеет аналогов в РФ.

ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ»

Рыбинсккабель

152916 Ярославская область,
г. Рыбинск,
просп. 50 лет Октября, д. 60, оф. 312
Тел.: (4855) 29-77-77
E-mail: rkz@rkz.ru
www.rkz.ru

ЛИНИИ КАБЕЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ. ТИП «FRLINE»

Огнестойкие кабельные линии марки «FRLine» применяются в современных системах электроснабжения противопожарной защиты зданий и сооружений. Используемые в линиях огнестойкие кабели способны в условиях пожара обеспечивать электропитанием системы аварийной противопожарной защиты зданий в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, и сохранять свою работоспособность до 90 мин.

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ»

АО «Завод «Энергокабель»

142455 Московская область,
г. Электроугли,
ул. Полевая, д. 10
Тел.: (495) 221-89-93
E-mail: client@energokab.ru
www.energokab.ru

СЕРДЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ ИЗ ФЕРРИТА. МАРКА М2000НМ1-17, М1500НМ3-23, М1000НМ3-13, М1000НМ-9

Сердечники кольцевые из магнитомягких низкочастотных марганец-цинковых ферритов предназначены для работы в изделиях электронной техники в слабых синусоидальных магнитных полях напряженностью до 24 А/м (300 мЭ) в диапазоне частот до 1 МГц (контурные катушки постоянной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и приемных устройств, импульсные трансформаторы). Сердечники применяются в изделиях оборонно-промышленного комплекса, а также при производстве продукции гражданского назначения.

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

414056 г. Астрахань,
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 26-69-22, 60-04-72
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru



ТРАНЗИСТОР ПОЛЕВОЙ БЕСКОРПУСНЫЙ С КАНАЛОМ N-ТИПА КПЕ106АН5

Полевой транзистор бескорпусный с каналом n-типа КПЕ106АН5 используется в микросхемах и микросборках.

АО «ВЗПП-МИКРОН»

394033 г. Воронеж,
просп. Ленинский, д. 119А
Тел.: (473) 223-62-11, 226-14-24
E-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru
www.vsp-micron.com



ТЕНЗОРЕЗИСТОР ФОЛЬГОВЫЙ

Тензорезисторы применимы для измерения различных типов напряжений (от статического до динамического) и напряжений, вызванных ударом. Обеспечивают измерения в различных областях и могут быть применены к конструкциям различных форм и из различных материалов. Более чем 50 лет назад «Сибтензоприбор» выпустил первые тензорезисторы в России, и теперь благодаря большому опыту и технологиям, накопленным в течение этих лет, компания производит различные виды тензорезисторов, чтобы решать разнообразные прикладные задачи совместно с нашими клиентами.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР»

652300 Кемеровская область,
г. Топки,
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92,
(800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ ЛИТИЙ/ДИСУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА ТИПОРАЗМЕРА AA FR14G505 (FR6)

Элемент FR6 электрохимической системы литий/дисульфид железа с органическим электролитом типоразмера AA одноразового применения предназначен для питания радиоприемников, магнитофонов, игрушек, калькуляторов, часов, портативного освещения, в измерительных приборах и медицинском оборудовании. Элементы взрывопожаробезопасны, имеют ряд преимуществ по сравнению со щелочными аналогами – увеличенную емкость, большие сроки хранения, широкий интервал рабочих температур и т.д.

АО «ЭНЕРГИЯ»

399775 Липецкая область,
г. Елец,
пос. Электрик, д. 1
Тел.: (47467) 2-16-17
E-mail: marketing@ao-energiya.ru
ao-energiya.ru

СИГНАЛИЗАТОР ДИСТАНЦИОННЫЙ ДС

Дистанционный сигнализатор ДС предназначен для дистанционного измерения и отображения в цифровой, дискретно-аналоговой или графической форме текущего значения различных физических параметров (давление, температура, расход, частота, вращение (угол поворота), положение исполнительных механизмов и пр.), а также для управления внешними электрическими цепями с раздельными релейными выходами по ГОСТ 23125 и (или) для управления внешними электрическими цепями аналоговыми выходными сигналами по ГОСТ 26.011.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НАУКА И СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК»

393764 Тамбовская область,
г. Мичуринск,
ул. Фабричная, д. 6, корп. А
Тел.: (47545) 9-29-28,
(910) 856-10-82
E-mail: tamb-nm2@yandex.ru
www.neftemash-m.com

Конкурс отличает:

- накопленный 20-летний опыт и незапятнанная репутация, подтверждаемая публикациями в СМИ;
- массовость и масштаб охвата товаров и предприятий (в 2016 г. в конкурсе участвовали 70 регионов России);
- оценка продукции на стадиях жизненного цикла с учетом требований регламентов и стандартов;
- активное участие сотен опытных и компетентных экспертов из ЦСМ и других профильных организаций регионов России;
- методическая оценка в общесистемном единстве характеристик качества, экологичности, безопасности, материало- и энергоэффективности товаров.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДА-Н-02 «АКСИОН»

Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02 «Аксион» предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации. Дефибриллятор автоматический анализирует ЭКГ пациента и указывает, присутствует ли ритм, требующий проведения дефибрилляции. Голосовые подсказки подкрепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»

АКСИОН
СДЕЛАНО В РОССИИ

426000 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-43-29, 56-08-47
E-mail: med@c.axion.ru
www.axion-med.ru

СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОСОМЗ® «ДРУЖБА»

Комплект «Дружба» предназначен для защиты головы, глаз и лица от механических воздействий, термических рисков электрической дуги, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, неионизирующего излучения. Комплект состоит из каски и лицевого щитка. Незапотевающий экран щитка из поликарбоната 1,5 мм имеет покрытие от истирания и царапания, огнестойкую окантовку. Система крепления щитка осуществляется за счет устройства, устойчивого к износу, и обеспечивает надежную фиксацию щитка.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ®

617060 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

КАСКА ЗАЩИТНАЯ RFI-7 TITAN™

Каска предназначена для защиты головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве, система вентиляции затылочной части, внутренняя оснастка крепится к корпусу в восьми точках, храповой механизм плавно и точно регулирует размер оголовья, надежно фиксирует каску на голове, съемный держатель для очков, УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек. Рабочий диапазон температур от –50 до +50 °С.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ

617060 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О50 MONACO

Защитные очки легкие, современные, спортивного дизайна, для любого типа лица. Обеспечивают увеличенную защиту глаз от механических воздействий твердых частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, химических воздействий. Защитное стекло с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к царапинам и истиранию. Впервые в России сертифицированы на –20 °С. Самый широкий диапазон температур применения: от –20 до +50 °С. Комфортное ношение более 12 часов благодаря съемному носоупору.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

РОСОМЗ

617060 Пермский край,
р.п. Суксун,
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru



СИНТЕЗАТОР ОЗОНА А-С-ГОКСФ-5

Медицинский озонатор А-с-ГОКСф-5 предназначен для получения озоно-кислородной смеси из медицинского кислорода, которую применяют в качестве дезинфицирующего средства. Области применения озона: озонотерапия, косметология, хирургия, терапия, глазные болезни, дерматология, акушерство и гинекология, венерические и инфекционные заболевания, урология, стоматология и т.д.

АО «ЛЕПСЕ»

610006 г. Киров,
просп. Октябрьский, д. 24
Тел.: (8332) 58-07-85, 23-46-83
E-mail: lepse@lepse.kirov.ru,
ozon@lepse.kirov.ru
www.lepse.com

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИГД-03 DIATHERA

ИГД-03 diathera – современный офтальмотонометр для измерения внутриглазного давления (ВГД). В приборе реализован принципиально новый метод измерения ВГД – через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Приборы незаменимы при проведении массовой диспансеризации населения. Высокая точность измерения, портативность, возможность использования на выезде, проведение суточного мониторинга ВГД при подборе лекарственных препаратов и др. Сферы применения: офтальмология (в том числе детская), оптометрия, семейная медицина, неврология.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-02 DIATHERA

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-02 – современный прибор, предназначенный для лечения заболеваний глаз путем воздействия магнитного поля с помощью блока индукторов. Аппарат может использоваться в стационарных и амбулаторных условиях, а также под контролем врача в домашних условиях.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

КРЭТ ГРПЗ

diathera

390000 г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru



КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ПОСТОЯННЫХ, ПЕРЕМЕННЫХ, ИМПУЛЬСНЫХ И БЕГУЩИХ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»

Система комплексной магнитотерапии представляет собой уникальный аппаратно-программный восьмиканальный комплекс, предназначенный для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями на весь организм человека. Лечение эффективно, безболезненно и вызывает приятные субъективные ощущения.

АО «ГРПЗ» - ФИЛИАЛ «КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

КРЭТ ГРПЗ

319300 Рязанская область,
г. Касимов,
ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-mail: market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

УСТРОЙСТВО ПОРТАТИВНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ (САМОСПАСАТЕЛЬ) ПДУ-4Т

В современных условиях АО «Тамбовмаш» приоритетным направлением работы выбирает разработку и внедрение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), отвечающих требованиям национальных и межгосударственных стандартов и технических регламентов. СИЗОД производства АО «Тамбовмаш» известны не только в России, но и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные экспортные поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Высокие защитные характеристики СИЗОД АО «Тамбовмаш» сочетаются с улучшенными эргономическими показателями.

АО «ТАМБОВМАШ»

392000 г. Тамбов,
пр-д Монтажников, д. 10
Тел.: (4752) 53-03-16
E-mail: tm530316@gmail.com
www.tambovmash.ru

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ГП-21

В современных условиях АО «Тамбовмаш» приоритетным направлением работы выбирает разработку и внедрение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), отвечающих требованиям национальных и межгосударственных стандартов и технических регламентов. СИЗОД производства АО «Тамбовмаш» известны не только в России, но и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные экспортные поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Высокие защитные характеристики СИЗОД АО «Тамбовмаш» сочетаются с улучшенными эргономическими показателями.

АО «ТАМБОВМАШ»

392000 г. Тамбов,
пр-д Монтажников, д. 10
Тел.: (4752) 53-03-16
E-mail: tm530316@gmail.com
www.tambovmash



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД-Р

Преобразователи избыточного давления ПД-Р для пропорционального преобразования избыточного давления жидких и газообразных сред в стандартный выходной сигнал постоянного тока. Используются в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения; на объектах ЖКХ, в локальных системах автоматизации насосного, компрессорного и тому подобного оборудования.

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

430030 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Васенко, д. 9
Тел.: (800) 250-83-88
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru



БЛОК ЗАМЕРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГАЗА ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ

Блок замера и регулирования расхода газа предназначен для автоматизированного измерения объема и регулирования расхода газа. БЗРГ обеспечивает режим поддержания заданного устьевого затрубного давления газа; режим поддержания заданного расхода газа; периодический режим работы; режим определения наличия и удаления гидратообразований. Применение БЗРГ позволяет оптимизировать процесс добычи нефти, сократить удельный расход газлифтного газа, повысить дебит скважин.

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

420095 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Восстания, д. 100, корп. 13
Тел.: (843) 212-50-10
E-mail: mail@incomsystem.ru
www.incomsystem.ru

ПРИБОР, КОМПЕНСИРУЮЩИЙ НАМАГНИЧЕННОСТЬ ТРУБОПРОВОДА (ПКНТ)

Разработанный и серийно выпускаемый нами ПКНТ предназначен для использования при строительстве и ремонте магистральных нефте-, газо- и продуктопроводов. Прибор обеспечивает размагничивание или компенсацию магнитного поля до 300 мТл одновременно на двух свариваемых швах в автоматическом и ручном режимах. Питание прибора универсально. Основные потребители: ОАО АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «КТК», ОАО «ТНК-ВР» и другие организации.

ООО НПВО «РАЗВИТИЕ»

420111 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 33/1, оф. 310
Тел.: (843) 292-58-24
E-mail: adm@razvitie.kazan.ru
www.razvitie-kazan.ru

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ «АГРОГЕНЕЗ»

Прибор позволяет осуществлять мониторинг микроклимата (температура, влажность воздуха и почвы, загазованность и т.д.) и управление микроклиматом, освещением, поливом, проветриванием. Устройство помогает решить владельцам парников и теплиц такие задачи, как снижение потребляемых энергоресурсов, повышение предсказуемости результатов производства, автоматизация и контроль процесса производства, а также снизить себестоимость производства и увеличить прибыль.

ООО «ВЕКТОР-НАВИГАТОР»

422980 Республика Татарстан,
г. Чистополь,
ул. К. Маркса, д. 135
Тел.: (84342) 5-42-20
E-mail: navigator@vector.ru
www.vector-navigator.ru



СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «КВЕСТ-АСУНО» УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

В системе подлежат автоматизации: управление системой уличного освещения, коммерческий учет потребленных энергоресурсов, сбор данных по параметрам, мониторинг состояния оборудования, управление уличным освещением в различных режимах, дистанционный сбор данных и параметров сети, возможность дистанционного управления как одной, так и группой трансформаторных подстанций, контроль нагрузок, составление графиков нагрузки, разграничения прав доступа, формирование отчетов, многотарифный учет энергопотребления, возможность автономной работы, оповещения при авариях.

ООО «КВЕСТ»

422986 Республика Татарстан,
г. Чистополь,
ул. Энгельса, д. 1
Тел.: (84342) 4-35-68, 4-34-90
E-mail: kvest@kvest-led.ru



ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ПРИБОР К314-47Р

Прибор К314-47Р – датчик угловой скорости (ДУС). Предназначен для определения составляющих угловой скорости относительно трех взаимно перпендикулярных осей OX, OY, OZ, связанных с изделием. Конструкция двухблочная. ДУС является стойким к внешним воздействующим факторам, соответствующим группе исполнения 4.6 ГОСТ РВ 20.39.304-98.

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь,
ул. 25 октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-18, 240-05-02
E-mail: root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ПГ ЭРИС-414

Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414 разработан в соответствии с требованиями российских заказчиков и предназначен для измерения концентраций горючих, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны. Противоударный корпус, малый вес, удобное крепление и громкая сигнализация обеспечивают надежную и удобную эксплуатацию. Энергоэффективная архитектура увеличивает время автономной работы, а гибкость конфигурации позволяет применять прибор в большинстве сфер промышленности.

ООО «ЭРИС»

617762 Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
www.eriskip.com

ЗНАК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

Знаки закрепления трасс газопроводов предназначены для обозначения на местности линейной части магистральных газопроводов. Знаки состоят из стойки, устанавливаемой в грунте, и планшетов, предназначенных для нанесения информации о газопроводе. Для защиты знака на местности предусматривается создание бетонной тумбы. Преимущество и конкурентоспособность товара заключаются в том, что стойка изделия изготовлена из полимерной армированной трубы собственного производства.

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

356123 Ставропольский край,
Изобильненский р-н,
ст-ца Рождественская
Тел.: (8652) 27-11-32
E-mail: kolbasova@cmpi.ktg.gazprom.ru
www.stavropol-tr.gazprom.ru



ВЕСЫ ВАГОННЫЕ БАМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60, 100, 150, 200 Т

Вагонные весы БАМ предназначены для взвешивания железнодорожных вагонов и составов с массой вагона до 200 т в фундаментном и бесфундаментном исполнении. Также весы БАМ-Ex выпускаются во взрывозащищенном исполнении. Конструкция весов разработана с учетом всех требований эксплуатации в суровых погодных условиях при непрерывном грузопотоке. В весах БАМ использованы электронные компоненты от ведущих производителей, обеспечивающие бесперебойную работу весов в течение многих лет.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

400075 г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 91-21-21
E-mail: vzvt@vzvt.ru
www.vzvt.ru

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЛ-М ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30, 40, 60, 80 Т

Автомобильные весы ВАЛ-М имеют одно- и двухдиапазонный режим работы для более точного определения веса. Весы грузоподъемностью до 40 т предназначены для взвешивания грузовых автомобилей при небольшом грузопотоке. Весы ВАЛ-М для большегрузных автомобилей грузоподъемностью от 60 т – оптимальная модель, рассчитанная на грузопоток до 200 автомобилей в сутки. В весах использованы электронные компоненты от ведущих производителей, обеспечивающие бесперебойную работу весов в течение многих лет.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

400075 г. Волгоград,
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 91-21-21
E-mail: vzvt@vzvt.ru
www.vzvt.ru

УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СПЛОШНОСТИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «СЕВЕР-6-08»

Установка «Север-6-08» предназначена для бесконтактного ультразвукового контроля сплошности листового проката толщиной от 5 до 50 мм со скоростью сканирования до 2 м/с. Установка обеспечивает выявление несплошностей металла типа расслоений, скоплений неметаллических включений, зон рыхлости, других нарушений сплошности и определение их условных и эквивалентных размеров.

ООО «КОМПАНИЯ «НОРДИНКРАФТ»

162626 Вологодская область,
г. Череповец,
ул. Годовикова, д. 12
Тел.: (8202) 31-00-53
E-mail: tech@nordinkraft.com
www.nordinkraft.com

СИСТЕМА СУШКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ СУШКИ). МОДЕЛЬ ССГО

Система сушки горноспасательного оборудования ССГО (сушильный шкаф) разработана фирмой ООО «НовоТех» в 2010 г. Система ССГО предназначена для сушки деталей: респираторов Р30, Р34 и аппаратов искусственной вентиляции легких ГС10, ГС11 в воздушной среде при температуре до 60 °С. Оборудование позволяет быстро и качественно осуществить технологический процесс. При разработке были учтены все конструктивные недочеты в ранее существовавших и эксплуатируемых сушильных шкафах на предприятии. С 2015 г. произведен постепенный переход на комплектующие российских производителей.

ООО «НОВОТЕХ»

650051 г. Кемерово,
ул. Муромцева, д. 1, корп. 3
Тел.: (3842) 44-15-51,
(923) 494-09-11
E-mail: novotex42@yandex.ru
www.novoteh42.ru

СЧЕТЧИК ВОДЫ ARZAMAS 15-3-2 (ТИП СВК)

Универсальные счетчики холодной и горячей воды предназначены для индивидуальных водопотребителей при измерении объема питьевой холодной и горячей воды, в том числе с передачей данных по линиям связи. По метрологическим классам счетчики соответствуют классу В при горизонтальной установке или классу А при вертикальной установке согласно ГОСТ Р 50193.1.

АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

607220 Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8,
корп. А
Тел.: (83147) 7-91-21
E-mail: apz@oaoapz.com
www.oaoapz.com

СЧЕТЧИК ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЙ ВК-G1.6-25 (Т)

Бытовые диафрагменные счетчики газа (ВК-G1.6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25), бытовые диафрагменные счетчики газа с механической термокомпенсацией (ВК-G1,6Т; ВК-G2,5Т; ВК-G4Т; ВК-G6Т; ВК-G10Т) предназначены для коммерческого учета количества потребляемого газа. Измеряемая среда – природный газ, пропан, бутан. Область применения: жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы деятельности человека, требующие учета потребляемого газа.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224 Нижегородская область,
г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: (83147) 7-98-00
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru

СЧЕТЧИК ГАЗА ОБЪЕМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ ВК-G6 ETE С ЭЛЕКТРОННЫМ ИНДЕКСОМ

Диафрагменный счетчик газа ВК themis с GPRS-модемом и электронной термокомпенсацией. В счетчике встроен преобразователь температуры, который позволяет производить приведение рабочего объема газа, прошедшего через счетчик, к стандартным условиям с коррекцией по температуре. Встроенный модуль телеметрии позволяет счетчику передавать данные по потреблению газа в системы сбора данных по каналу связи GPRS. Счетчик является полностью автономным по питанию прибором.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224 Нижегородская область,
г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: (83147) 7-98-00
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru



ЛИРА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ COMANDOR

Лира Comandor предназначена для дистанционного управления театральными прожекторами с пульта художника по свету. Прибор полностью отвечает жестким требованиям сценического освещения по точности и плавности движения, работает тихо и безотказно. Лира не имеет российских аналогов и успешно конкурирует с приборами зарубежного производства. На сегодня более 20 модификаций Comandor используются в 85 российских театрах и телестудиях, в том числе в Большом и Малом театрах, на Шаболовке и в Останкино.

ООО «СИСТЕМА»

607189 Нижегородская область,
г. Саров, Варламовская дорога, д. 25
Тел.: (83130) 6-64-60, 6-98-99
E-mail: info@sistema-stage.ru
www.sistema-stage.ru



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ С РАДИОМОДЕМОМ ПИ РМ

Преобразователь интеллектуальный с радиомодемом предназначен для измерения и масштабирования температуры с помощью первичных датчиков типа ТС, ТП и других физических величин посредством унифицированных токовых сигналов с последующей передачей результатов измерений по радиоканалу на персональный компьютер, для отображения в графическом виде в режиме реального времени. Измеряемые величины: температура, давление, расход.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭТАЛОН»

644009 г. Омск,
ул. Лермонтова, д. 175
Тел.: (3812) 36-95-92
E-mail: fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru



СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «ПРЕПОНА – GSM»

Предназначено для охраны и раннего предупреждения о взломе и хищениях имущества из квартир, дач, домов, гаражей, складов, а также временно неподвижных или находящихся в пути грузов, перевозимых железнодорожным или автомобильным транспортом. Вместе с тем система обеспечивает управление шлагбаумами, воротами, въездными группами. Проводит мониторинг удаленных объектов с целью получения информации об изменении температуры, снеговых нагрузок, влажности и пр.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза,
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru,
info@cesis.ru
www.cesis.ru

ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «ПРЕПОНА» ПВО-04

«Препона» ПВО-04 – привод электромеханический для откатных ворот, предназначен для дистанционного открывания (закрывания) ворот консольного типа. Обеспечивает работу на объектах с высокой пропускной способностью. Сохраняет рабочие характеристики в широком диапазоне температур. Длительный период эксплуатации без необходимости технического обслуживания. Обеспечивает перемещение створок ворот вручную при отсутствии электропитания. Адаптивная система управления с возможностью интегрирования в СКУД.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

440013 г. Пенза,
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru
info@cesis.ru
www.cesis.ru

КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ РЕШЕТОК ОТ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ «ПАУТИНА»

Комплекс защиты решеток от деформации и разрушения «Паутина» предназначен для обнаружения попыток разрушения или деформации металлических заградительных конструкций. Комплекс обеспечивает совместное функционирование до 48 датчиков вибрационных, установленных в 4 канала, по 12 на канал, и дифференцированный прием тревожных сообщений от каждого датчика. Максимальная площадь охраняемой комплексом поверхности – не менее 432 м^2 (охраняемая площадь одного ДВ – не менее 9 м^2).

ЗАО «ФИРМА «ЮМИРС»

440600 г. Пенза,
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 69-82-72
E-mail: umirs@umirs.ru
www.umirs.ru

КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «BENZA»

Колонка топливораздаточная «Benza» предназначена для измерения объема топлива при выдаче с учетом требований учетно-расчетных операций в различных отраслях промышленности.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»

Benza®

440015 г. Пенза,
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO FLOW UFG

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG предназначен для высокоточных измерений в сфере коммерческого учета природного газа. Преимущества: высокая точность – погрешность измерений до 0,3%, широкий динамический диапазон (1:200), измерение быстропеременных и пульсирующих токов; отсутствие потерь давления; автономное исполнение: срок службы – не менее 5 лет; интеллектуальная система самодиагностики; дублирование вычислительных средств согласно СТО «Газпром» на узлах учета категории А.

ООО «НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН»

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДОН

346800 Ростовская область,
Мясниковский р-н, 1-й км шоссе
Ростов – Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-85, 203-77-80
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru



КИЛОВОЛЬТМЕТР КВМ

Киловольтметр КВМ предназначен для измерения как постоянного, так и переменного (среднеквадратичного, среднего и амплитудного) значения напряжения, измерения напряжений постоянного и переменного тока от 0,04 до 315 кВ (в зависимости от модификации). Относительная погрешность измерения напряжения – от 0,25 до 0,5%. Используется безопасная оптоволоконная технология подключения к ПК или выносному пульту. Имеет ряд модификаций: КВМ-25, КВМ-50, КВМ-75, КВМ-100, КВМ-150, КВМ-220.

ООО «АВИААГРЕГАТ-Н»

346421 Ростовская область,
г. Новочеркасск,
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11, стр. В
Тел.: (8635) 26-07-82,
(950) 856-28-87
E-mail: sales@avem.ru
www.avem.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВЫЙ БАРС351И.ХХ

Назначение: непрерывное высокоточное бесконтактное измерение уровня жидкостей в резервуарах (светлые и темные нефтепродукты, смазочные масла, продукты нефтехимии: лакокрасочные изделия, кислоты, щелочи, растворители, спирты, пищевые жидкости и масла). Достоинства: высокая точность измерения уровня (1 мм); высокая надежность работы в самых сложных условиях окружающей среды; «наличие взрывозащиты»; малое энергопотребление.

ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТАКТ-1»

390010 г. Рязань,
пр-д Шабулина, д. 18
Тел.: (4912) 38-76-48, 21-42-18
E-mail: market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АСКТ-01

В соответствии с технологией хранения зерна необходимо контролировать его температуру для того, чтобы предотвратить ухудшение качества и потери в результате самосогревания. Назначение АСКТ-01 – непрерывное измерение температуры и уровня зерна в силосах элеваторов и зернохранилищах. Достоинства: полное соответствие требованиям промышленной безопасности; уникальная функция – непрерывное измерение уровня продукта в силосе; применение цифровых датчиков температуры позволяет оперативно обнаруживать потенциальные очаги самосогревания; надежная и оригинальная конструкция.

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТАКТ-1»

390010 г. Рязань,
пр-д Шабулина, д. 18
Тел.: (4912) 38-76-48, 21-42-18
E-mail: market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru



СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УЗС-5

УЗС-5 предназначены для автоматической сигнализации снижения (повышения) уровня жидкости относительно одной или более контрольных точек в условиях высокого давления, высокой и низкой температуры, в агрессивных и опасных средах в различных технологических резервуарах, емкостях и хранилищах в стационарных и корабельных условиях. В УЗС-5 применяется современная элементная база. Особенности УЗС-5: возможность применения акустического датчика без вторичного преобразователя (раздельная поставка); непрерывная самодиагностика акустических датчиков и др.

АО «МОРИНСИС-АГАТ-КИП»

390006 г. Рязань,
пр-д Речников, д. 17
Тел.: (4912) 25-85-02, 25-85-99
E-mail: agat-kip@yandex.ru
www.agat-kip.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ «КРИСТАЛЛ-МИНИ»

Система предназначена для одновременного контроля содержания природного и угарного газа в воздухе контролируемых помещений, а также перекрытия подачи газа в аварийных ситуациях. Преимущества: малые габариты изделия, отсутствие выносных блоков питания, малая строительная высота клапана, наиболее конкурентная цена на рынке.

ООО «ПКФ «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

410003 г. Саратов,
ул. Кооперативная, д. 100, оф. 2
Тел.: (8452) 74-08-50
E-mail: info@systemgaz.ru
www.systemgaz.ru



УСТАНОВКА СИГНАЛЬНАЯ «ЕРМАК» ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ

Сигнальная громкоговорящая установка (СГУ) модельного ряда «Ермак» предназначена для оборудования автотранспортных средств оперативных служб. СГУ обеспечивает подачу специальных световых и звуковых сигналов (в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»).

АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИНА»

456610 Челябинская область,
г. Копейск,
ул. Обухова, д. 6
Тел.: (351) 729-98-80
E-mail: elina@elina.ru
www.elina.ru

МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 1840.1601180

Муфта выключения сцепления 1840.1601180 – часть узла двигателей ЯМЗ-656, ЯМЗ-658 в автомобилях МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ. Конструкция муфты состоит из прочного корпуса и шарикового радиального подшипника с запрессованной во внутренний диаметр втулкой. Муфта не требует обслуживания и дает возможность избежать дополнительной операции сборки. Данный узел обеспечивает бесперебойную работу блока сцепления даже в условиях перегрузки и отличается высокой герметичностью.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028 г. Вологда,
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-79-70
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru

МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ STP PROFI

Премиальный вибродемпфирующий материал для профессиональных автостудий (двери, крышка капота и багажника). Материал представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из алюминиевой фольги без тиснения и печати и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой. Продукцию монтируют на чистые сухие окрашенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности сложной конфигурации.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»

153000 г. Иваново,
ул. Смирнова, д. 74
Тел.: (4932) 32-59-32
E-mail: office@stplus.ru
stp-world.com

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ. МОДЕЛЬ 56095-02 (АТЗ-26М3, МОДЕЛЬ 56095-02)

Предназначен для заправки воздушных судов (ВС) отфильтрованным авиационным топливом как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристаллизационной жидкостью (ПВКЖ). Соответствует допустимым нагрузкам на дорогах общего назначения.

АО «ГРАБОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

442770 Пензенская область,
Бессоновский р-н,
с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58
Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79
E-mail: secretar@graz.sura.ru
www.graz.ru

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ – ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. МОДЕЛЬ ПТЗ 5800

Прицеп-топливозаправщик предназначен для кратковременной транспортировки, хранения и выдачи потребителям светлых нефтепродуктов. Скорость передвижения – не более 35 км/ч. Топливораздаточная колонка устанавливается с учетом требований заказчика.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»

440015 г. Пенза,
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ «BENZA» МОБИЛЬНАЯ

Станция топливозаправочная мобильная «Benza» (МТЗС) предназначена для хранения, учета и выдачи топлива. МТЗС – это реальный способ экономии на топливе. Широкий модельный ряд позволяет подобрать станцию в зависимости от условий эксплуатации. Изделия изготовлены с учетом НПБ 111-98 с применением взрывозащищенного оборудования и огнеупорных материалов, что гарантирует максимальную безопасность при эксплуатации.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»

Benza®

440015 г. Пенза,
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОПЛИВА, БИТУМА, СУХИХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

Завод «Бонум» производит полуприцепы-цистерны для транспортировки светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов. Полуприцепы-цистерны «Бонум» эксплуатируются в разных климатических условиях по всей территории России и странах СНГ. Благодаря современным технологиям удалось снизить массу конструкции, сохранив высокое качество и надежность полуприцепов. На заводе внедрена система контроля качества, которая действует на каждом этапе производственного цикла.

ООО «БОНУМ»

BONUM

346880 Ростовская область,
г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, д. 69
Тел.: (800) 550-01-61,
(863) 310-01-22
E-mail: info@bonum-trailer.ru
bonum-trailer.ru

ФУРГОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ПРОМТОВАРНЫЕ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ (ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ)

Рязанский завод «Центртранстехмаш» уже 20 лет изготавливает и реализует автомобильные фургоны (для перевозки всех категорий грузов, погрузки (разгрузки) продовольственных, промышленных грузов и скоропортящихся продуктов) на шасси отечественных и импортных автомобилей ведущих мировых фирм, а также различные виды спецтехники: прицепы, полуприцепы, краны-манипуляторы, эвакуаторы, автомагазины и др. Предприятие располагает мощной производственной базой, собственным конструкторским бюро, высококвалифицированным персоналом. Мы всегда готовы к сотрудничеству!

ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»

390047 г. Рязань,
р-н Карцево, д. 9
Тел.: (4912) 31-27-13
E-mail: fs@cttm.ryazan.ru
www.centrttm.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЯ LADA X RAY

Блок-фара освещает дорогу перед автомобилем и обеспечивает функции ближнего и дальнего света, переднего габаритного огня, переднего указателя поворота, дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на современном оборудовании по передовым технологиям и соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская область,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA

Блок-фара освещает дорогу перед автомобилем и обеспечивает функции ближнего и дальнего света, переднего габаритного огня, переднего указателя поворота, дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на современном оборудовании по передовым технологиям и соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская область,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НАРУЖНЫЙ АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA

Фонарь задний наружный автомобиля LADA VESTA обеспечивает функции сигнала торможения, заднего габаритного огня, заднего указателя поворота и световозвращателя. Фонарь задний наружный изготовлен на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская область,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ВНУТРЕННИЙ АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA

Фонарь задний внутренний автомобиля LADA VESTA обеспечивает функции заднего габаритного огня и света заднего хода. Фонарь задний внутренний изготовлен на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим параметрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ»

433513 Ульяновская область,
г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» организован в 1998 году

За 20 лет в конкурсе приняло участие более 100 000 товаров от 30 000 предприятий и организаций из 80 регионов

Ежегодно в конкурсе участвует около 30% новых предприятий и организаций, остальные 70% решают участвовать в конкурсе повторно.

10% предприятий участвует в конкурсе более 10 лет

ФРЕГАТ «ГЕПАРД-3.9» НА БАЗЕ СТОРОЖЕВОГО КОРАБЛЯ ПРОЕКТА 11661

Фрегат «Гепард-3.9» предназначен для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником; освещения надводной обстановки, постановки активных и пассивных помех; постановки минных заграждений; сопровождения и охраны конвоев; охраны и патрулирования государственной границы и экономической зоны; борьбы с контрабандой, браконьерством и пиратством; оказания помощи терпящим бедствие судам; поиска и спасения людей в море. Водоизмещение – около 2100 т, длина – 102,2 м, ширина – 13,7 м, осадка – 4,7 м.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

422546 Республика Татарстан,
г. Зеленодольск,
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10, 2-13-37
E-mail: info@zdship.ru
www.zdship.ru

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА: ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ЯКОРЯ ПДСБ

Импортозамещающие якоря массой от 75 до 10 000 кг ПДС – балансированный ПДСБ-У со скобой вращающейся (аналог импортных якорей SPEK, DZ и AC). В 2014 г. ООО «Метмаш» освоило выпуск якорей повышенной держащей силы сбалансированного типа. Конструкция якоря позволяет при подъеме и погружении всегда устанавливаться вертикально, увеличивая держащую силу, а также исключить царапание борта судна. Аналогичные якоря выпускают только в Голландии и Китае.

ООО «МЕТМАШ»

606442 Нижегородская область,
г. Бор,
ул. Луначарского, д. 128
Тел.: (83159) 3-61-18, 3-61-04
E-mail: sales@metmash.com
www.metmash.com

СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «ВАЛДАЙ 45Р»

1. Увеличенная мореходность за счет изменения геометрии носового крыльевого устройства. 2. Применение современного дизеля, фирма MAN, Германия. 3. Снижение расхода топлива за счет применения нового гребного винта и главного двигателя с электронным впрыском топлива. 4. Современный дизайн. 5. Повышенный комфорт пассажиров и экипажа. Технический проект 23180 СПК «Валдай» одобрен Российским речным регистром и Роспотребнадзором.

АО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

603003 г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, д. 51
Тел.: (831) 273-10-37
E-mail: alekseev@ckbspk.ru
www.ckbspk.ru

ЦКБ по СПК им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

КАТЕР МНОГОЦЕЛЕВОЙ «ЯРОСЛАВЕЦ-М» ПРОЕКТА 02220

Катер «Ярославец-М», спроектированный специалистами ПАО «ЯСЗ», – современный вариант легендарного «Ярославца», одного из самых востребованных российских катеров. В отличие от своего предшественника новый катер соответствует самым современным требованиям надзорных органов, безопасности, комфорта и обитаемости. Тактико-технические характеристики проекта улучшены, экономичность отвечает лучшим показателям в классе катеров подобного типа. Возможна доставка железнодорожным транспортом.

ПАО «ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

150006 г. Ярославль,
ул. Корабельная, д. 1
Тел.: (4852) 28-88-88
E-mail: info@yarshipyard.com
www.yarshipyard.com

ВЕРТОЛЕТ ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ КА-226Т

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т отличается исключительной точностью висения, превосходной маневренностью и управляемостью, имеет большую энерговооруженность, максимальную безопасность, а также неприхотлив в эксплуатации. Улучшенные летно-технические характеристики вертолета Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

АО «КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

453300 Республика Башкортостан,
г. Кумертау,
ул. Новозаринская, д. 15А
Тел.: (34761) 2-33-04, 2-33-46
E-mail: info@kumapp.ru
www.russianhelicopters.aero/ru/kumapp

ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171

Многофункциональный вертолет Ми-171 – один из самых популярных вертолетов среднего класса на мировом рынке. Успешно эксплуатируется в 35 странах мира. Его ключевые преимущества – высокие эксплуатационные и летно-технические характеристики, широкий набор устанавливаемого оборудования, надежность, простота эксплуатации и обслуживания, приемлемая цена и стоимость эксплуатации. Ми-171 предназначен для транспортировки грузов и людей, пожаротушения, поисково-спасательных и медицинских работ и др.

АО «У-УАЗ»

УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД

670009 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 48-03-53, 48-03-44
E-mail: mrb@uuaz.ru,
sales@uuaz.ru
www.russianhelicopters.aero

ВЕРТОЛЕТ ЛЕГКИЙ АНСАТ В УНИФИЦИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Легкий многоцелевой вертолет АНСАТ (имеет сертификат типа СТ236-АНСАТ) может быть выполнен в транспортном, пассажирском, VIP и медицинском вариантах исполнения. Максимальная взлетная масса – 3,5 т. Вертолет имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих улучшение эксплуатационных характеристик.

ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД»

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД
ХОЛДИНГ ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

420085 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Тэцевская, д. 14
Тел.: (843) 550-00-00
E-mail: market@kazanhelicopters.com
www.russianhelicopters.aero

Обладатели высших наград в номинации «Продукция производственно-технического назначения» в 2017 году

Приз «Гордость Отечества»:

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК.
Иркутская область.
Производитель АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Приз «Лидер качества»:

ООО «КЛААС» – Краснодарский край;
ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» – Астраханская область;
Филиал «КЧХК» Акционерного общества
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
в городе Кирово-Чепецке – Кировская область

ФАСАД МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ, ШПОНОМ ФАЙН-ЛАЙТ

Мебельные фасады из МДФ имеют множество различных преимуществ по сравнению с другими материалами. Прежде всего это механическая прочность, позволяющая производить мебель с долгим периодом эксплуатации. Плиты МДФ легко поддаются различным видам обработки. Прогрессивные способы производства плит МДФ позволяют снижать издержки, а вследствие этого и себестоимость готовой продукции.

ООО «ЭКЛАТ»

156001 г. Кострома,
ул. Московская, д. 92
Тел.: (4942) 43-33-41, 43-33-51
E-mail: eclat-kos@mail.ru
www.eclat44.ru

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ШБХ350

Шкаф ШБХ350 предназначен для хранения легковоспламеняющихся жидкостей в соответствии с международным стандартом EN 14470-1 и сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 30247.0-94. Класс огнестойкости – 90 мин. Шкаф представляет собой двойной сварной неразборный корпус, полости заполнены листами огнестойкого гипсокартона, для запирания двери предусмотрен замок с девиаторами. В случае пожара дверь и девиаторы блокируются за счет расширения ленты термоуплотнительной «Огнеза-ЛТУ».

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»

305000 г. Курск,
ул. Володарского, д. 49А
Тел.: (4712) 54-54-17
E-mail: info@sovtest.ru
www.sovtest.ru

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ: СТОЛЫ, ВЕРСТАКИ, СТЕЛЛАЖИ, ТУМБЫ

Промышленная мебель, выпускаемая предприятием, сертифицирована, предназначена для организации рабочих мест, размещения приборов. Срок эксплуатации – 10 лет.

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

390043 г. Рязань,
пр-д Шабулина, д. 2А
Тел.: (4912) 93-85-17
E-mail: post@kz.ryazan.ru
www.kznamya.ru



МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕБЕЛИ

ООО «МетТра» более 10 лет занимается разработкой и производством механизмов трансформации, ортопедических оснований и комплектующих для мягкой мебели. Механизм трансформации № 249 предназначен трансформировать мягкую мебель из компактного места для сидения в спальное место. Основное достоинство – на спинке установлена газовая пружина. Благодаря ей осуществляются плавное и с наименьшим усилием опускание и подъем спинки.

ООО «МЕТТРА»

432072 г. Ульяновск,
9-й Инженерный пр-д, д. 33
Тел.: (8422) 27-43-43, 27-49-49
E-mail: info@mettra.ru
www.mettra.ru



МАТЕРИАЛ ОБИВОЧНЫЙ ТКАНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Материал обивочный тканый автомобильный (ТУ 8726-172-057-90484-2015) представляет собой технические полиэфирные ткани «Гобелен», «Структурный гобелен», «Твид», триплированные огневым способом с пенополиуретаном и трикотажным полотном. Материал предназначен для изготовления обивок сидений салона легковых автомобилей.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

459680 Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru



МАТЕРИАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Материал технический поливинилхлоридный для автотранспортных средств представляет собой текстильную основу, на которую нанесено многослойное комбинированное покрытие. Предназначен для покрытия полов автотранспорта (грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, пассажирского автотранспорта), в том числе для изготовления формованных шумоизоляционных деталей пола. Материал изготавливается одноцветным, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью, возможно – с нанесением присыпки.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

459680 Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru

ПРЕПАРАТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ «АГРОБРИЗ»

Микробиологический препарат для обеззараживания и ускоренной переработки навоза и устранения неприятных запахов. Препарат позволяет интенсифицировать процесс молочнокислой ферментации, повысить текучесть навозных масс и ускорить процессы разложения навоза, при этом происходит преобразование аммиачного азота до форм органических удобрений, снижение концентрации аммиака в воздухе животноводческих помещений. Улучшаются условия содержания животных и птицы. Улучшаются условия работы персонала.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БашИнком

450015 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, РЯДОВОЙ, НЕОБОГАЩЕННЫЙ КРУПНОСТЬЮ 0–300 ММ (ДР). МАРКА Д

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся, необогащенный. Является высококалорийным, среднезольным, с низким содержанием серы, экологически чистым бытовым топливом. Качество угля отвечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутреннего и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может быть дополнительно обогащен в тяжелых средах.

АО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»

Разрез Тугнуйский

671353 Республика Бурятия,
пос. Саган-Нур,
просп. 70 лет Октября, д. 49
Тел.: (30143) 2-29-32, 2-30-96
E-mail: office@tugnui.suek.ru

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ИЗ ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНОГО ТЕРМОСКРЕПЛЕННОГО

Молочные фильтры изготавливаются посредством ультразвуковой сварки из иглопробивного термоскрепленного полотна. Уникальность полотна заключается в его пористой двухслойной структуре, обеспечивающей тонкость фильтрации и в то же время высокую пропускную способность. Материал обладает структурой и удерживает незначительное количество молока, благодаря чему уменьшается вероятность размножения бактерий в период остановки доильного оборудования.

АО «КОМИТЕКС»

167981 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. 2-я Промышленная, д. 10
Тел.: (8212) 28-65-06
E-mail: birichevskaya_ga@komitex.ru
www.komitex.ru

ВИРУСВАКЦИНА КУЛЬТУРАЛЬНАЯ СУХАЯ ПРОТИВ ОСПЫ ОВЕЦ И НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА КРС

Вакцина изготавливается из штамма «ВНИИЗЖ» вируса оспы овец, гетерологичного для КРС, что исключает возможность реверсии вакцинного штамма. Эффективность препарата для профилактики заразного узелкового (нодулярного) дерматита КРС доказана исследованиями, рекомендуемыми МЭБ. Является единственным отечественным препаратом против заразного узелкового дерматита, имеющим государственную регистрацию.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

600901 г. Владимир,
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ВАКЦИНА ПРОТИВ АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНОЙ ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ

Вакцина изготавливается из анатоксинов Actinobacillus pluuropneumoniae (гемолизины ApxI и ApxII, макрофагальный цитотоксин ApxIII) и белков внешней мембраны возбудителя. Вакцина обеспечивает выработку напряженного и продолжительного иммунитета против всех известных серотипов возбудителя.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

600901 г. Владимир,
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ВИРУСВАКЦИНА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ МАРЕКА «МАРИВАК 1+3»

Вирусвакцина против болезни Марека «Маривак 1+3» изготавливается из актуальных штаммов вируса, является безвредным препаратом, обладает высокой протективной активностью против высоковирулентных (vv) и высоковирулентных плюс (vv+) штаммов вируса болезни Марека. Однократная вакцинация способствует формированию напряженного иммунитета, который сохраняется на протяжении всей жизни привитой птицы и предохраняет от болезни Марека. Вакцина стабильна на протяжении 24 месяцев.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

600901 г. Владимир,
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru



ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ ПРОТИВ ГРИППА ПТИЦ (H9N2) И НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ

Вакцина изготавливается из экстраэмбриональной жидкости эмбрионов кур, инфицированных низкопатогенным вирусом гриппа птиц (штамм H9N2) и вирусом ньюкаслской болезни (штамм La Sota), инактивированной димером аминоэтилэтиленимина, с добавлением масляного адъюванта Montanide ISA 70 VG в соотношении 30:70.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

600901 г. Владимир,
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

УСТРОЙСТВО АЭРОЗОЛЬНОЕ «УДАР.000», «УДАР-М2»

Устройства дозированного аэрозольного распыления «Удар.000» и «Удар-М2» – уникальное гражданское средство самозащиты. Действие основано на прицельном метании жидких рецептур из баллончиков в лицо нападающему. Устройство заряжается одноразовыми аэрозольными малогабаритными баллончиками, заполненными жидкостью с раздражающим веществом. Для приобретения не требуется разрешение органов МВД. «УДАР» отличается высокой эффективностью, простотой конструкции, надежностью работы и небольшими размерами.

ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

610017 г. Киров,
ул. Молодой Гвардии, д. 67
Тел.: (8332) 40-52-37, 40-52-38
E-mail: marketing@kzmayak.ru
www.kzmayak.ru

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ «СЕКРЕТ РОСТА»: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ РАССАДЫ, ДЛЯ ГАЗОНОВ, ДЛЯ ЦВЕТОВ

Грунт питательный «Секрет роста» представляет собой продукт, состоящий из экологически безопасного биологически облагороженного сырья, взятого в строго обоснованном соотношении: торф, песок, комплексные минеральные удобрения с микро- и макроэлементами. Содержит оптимальное количество и соотношение элементов питания для растений в доступной форме, биологически активные, ароматические и целебные вещества, микроэлементы.

ООО «ПРОМИНВЕСТ»

156002 г. Кострома,
ул. Ерохова, д. 8
Тел.: (4942) 35-57-54, 31-66-16
E-mail: info@sekretrosta.com
www.sekretrosta.com

СМЕСЬ КОРМОВАЯ «СЕКРЕТ РОСТА» ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, КРС, СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ

Полнорационные корма «Секрет роста» сбалансированы по содержанию белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. В состав концентрата входят только натуральные ингредиенты. Благодаря уникальному, специально разработанному составу кормовая смесь обеспечивает высокую потребность животных в питательных и минеральных веществах.

ООО «ПРОМИНВЕСТ»

156002 г. Кострома,
ул. Ерохова, д. 8
Тел.: (4942) 35-57-54, 31-66-16
E-mail: info@sekretrosta.com
www.sekretrosta.com

ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КВ ФЛЕКС 500, КВ ОПТИМ 600

Шпагат полиолефиновый высокопрочный прекрасно зарекомендовал себя на многих современных пресс-подборщиках. Дает гарантию бесперебойного и эффективного процесса прессования и наивысшей плотности тюка без разрывов шпагата и узлов. Преимущества: высокая эластичность, высокая удельная прочность на разрыв в узле; разматывание шпагата до последнего витка благодаря упаковке из термоусадочной пленки; оптимальная плотность прессования тюков; идеальное связывание узлов; экономичность и выгода; экологичность.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»

347801 Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-mail: info@aramid.ru
www.aramid.ru

КОЖА ЛАКОВАЯ ОБУВНАЯ

Завод выпускает широкий ассортимент натуральной кожи с различными свойствами и видами отделки: мягкие и плотные; эластичные, гладкие и с тиснением; с полуанилиновой и анилиновой отделкой; матовые и блестящие. Вся выпускаемая продукция имеет высокие эксплуатационные характеристики.

НАО «СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД»

391050 Рязанская область,
г. Спасск,
пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-33-91, 3-37-06
E-mail: spassk00@mail.ru

ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ АММОНИТ № 6ЖВ-200, 6ЖВ-250

Аммонит № 6ЖВ-200, 6ЖВ-250 предназначен для производства взрывных работ в горной промышленности на открытых работах и в шахтах, не опасных по газу или пыли, с заряжанием вручную. Предназначается для взрывания пород средней крепости в сухих и обводненных забоях.

АО «ПРОМСИНТЕЗ»

446100 Самарская область,
г. Чапаевск,
ул. Куйбышева, д. 1
Тел.: (84639) 2-11-55
E-mail: sintez@samtel.ru
www.promsintez.su

КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК ПК-1/2

Комбикорм предназначен для кур-несушек в возрасте от 20 до 45 недель. Используется в начале яйценоскости, позволяет достичь максимальной реализации генетического потенциала кур-несушек. При расчете рецепта максимально соблюдены соотношения питательных веществ, баланс микро- и макроэлементов. Учтена усвояемость аминокислот, кислотная емкость корма, аниono-катионовый баланс. Не содержит ГМО, антибиотиков, гормональных препаратов и других потенциально вредных для здоровья человека веществ.

ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. С.М. КИРОВА», «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД КИРОВА» – ФИЛИАЛ ОАО «ЛКХП КИРОВА»

192019 Санкт-Петербург,
просп. Обуховской обороны, д. 45,
Литер АЧ
Тел.: (812) 677-39-00
E-mail: info@kkzkirova.ru
www.nordpipe.ru, www.kkzkirova.ru

ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

1998–2017

20 лет вместе!

АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА РОССИЯ

Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России»

www.100best.ru

КАТАЛОГ

Программы
«100 лучших товаров России»
«Продукция производственно-технического назначения»

2017

Составители	Ответственныt за выпуск	Предпечатная подготовка	Корректор
Боцманова Н.С.	Дубинская Е.В.	Сурикова Г.И.	Васильева И.В.
Самодуров И.И.	Гаранина Е.И.	Егорова Ж.И.	
Плущевский М.Б.			

Подписано в печать 14.12.2017. Формат 235x210 мм. Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 860 экз. Заказ № 227763

Отпечатано в типографии ООО «Вива-Стар», г. Москва